





OUTDOOR
A CRH COMPANY

Prisliste
Jylland / Fyn

**Belægning og blokke
2024**



A photograph of an outdoor patio area. In the foreground, there is a wooden table and benches. To the left, a hot tub is visible. The background shows a thatched roof structure and green trees under a clear blue sky.

Alle priser er ekskl. moms og gældende for leverancer i Danmark inkl. brofaste øer.

Levering foretages fra produktionsstedet, hvorfor leveringstid kan forekomme.

Ikke alle varer i denne prisliste kan betragtes som lagervare, kontakt salgsafdelingen for yderligere information. Skulle du have brug for et af vores produkter i en anden farve eller dimension, eller har du brug for noget helt specielt i beton, giver vi gerne et tilbud.

Der vil være leveringstid på ordreproducerede varer, den aktuelle leveringssituation kan oplyses ved ordreafgivelse.

Anførte vægte betragtes som værende cirka vægte.

Juni 2024

Der tages forbehold for trykfejl og afgiftsforhøjelser.

Indhold

Fliser

| | |
|-------------------------------|---|
| Nordic Line Fliser | 6 |
| Nordic Line Slotsfliser | 7 |
| Euro-line | 8 |
| Hacienda | 8 |
| Living Moments | 8 |
| Ceramic Timber | 8 |
| Kopsten | 9 |
| Taktil Opmærksom | 9 |
| Taktil Ledelinje | 9 |

Belægningssten

| | |
|----------------------------------|----|
| Herregårdssten | 12 |
| Herregårdskantblok | 13 |
| Herregårdssten skarpkantet | 13 |
| Hjertingsten..... | 14 |
| Multikant standard | 16 |
| Slotssten | 17 |
| Ø-Holm | 17 |

Permeable-/ industribelægning

| | |
|---------------------------------|----|
| Græsarmering G10 Perma | 20 |
| Græsarmering G25 Plus | 20 |
| Græsarmering G75 Standard | 20 |
| Græsarmering G75 Patina | 20 |
| Græsarmering Costa | 20 |
| Græsarmering G66,7 Profil | 21 |
| M-Sten | 21 |
| S-Form | 21 |
| Plus | 23 |
| Vinkelsten | 24 |
| Fortovsfliser | 24 |

Støttemure

| | |
|--------------------------|----|
| L-støttemur..... | 28 |
| Tensor Wall®..... | 29 |
| Knækflise | 31 |
| Topplade | 31 |
| Havesten | 31 |
| Super 8 Plantesten | 31 |
| Royal | 32 |
| BB-Mur | 33 |
| Maxi-Block | 33 |
| Lock-Block | 34 |
| Lock-Block XL..... | 34 |
| Nordic Block | 35 |
| Nordic Wall Trend..... | 36 |
| Nordic Wall | 37 |

Kantsten

| | |
|---------------------------|----|
| Albertslundkantsten | 40 |
| Fortovskantsten | 40 |
| Rabatkantsten | 42 |
| Plænekantsten | 44 |
| Svingkantsten | 44 |
| Patina kantsten..... | 44 |
| Albertslund..... | 44 |
| Havekantsten | 44 |

Blokke

| | |
|---------------------------|----|
| Karlshøj Blok | 48 |
| Scan ISO ErGO´ | 48 |
| Scan ISO | 48 |
| Mammutblok | 49 |
| Kælderblok | 49 |
| Scan Rilleblok..... | 50 |
| Scan Skillerumspade | 50 |
| Scan Styrkeblok | 50 |
| Scan Mursten | 51 |
| Scan Blok | 51 |
| Fundablok | 51 |
| Scan Overligger | 52 |

Øvrige varer

| | |
|---------------------------------|----|
| Carportstolpe | 56 |
| Betonfod | 56 |
| Afspærringsklods | 56 |
| Betonmursten | 56 |
| Dæksler | 56 |
| Kegler for PVC spulebrønd | 57 |
| Fugesand | 57 |
| Granit kompas | 57 |
| Vandreder | 57 |
| Trappetrin | 58 |
| Paller | 58 |
| Diverse | 58 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| Salgs- og leveringsbetingelser | 61 |
|--------------------------------------|----|

| | |
|-------------------------|----|
| Råd og vejledning | 63 |
|-------------------------|----|



Fliser


Der kan være leveringstid på enkelte farver.
Andre farver kan leveres på bestilling.

Ret til ændringer i modeller og farver forbeholdes.
Der kan være minimumsbestilling på ordreproducerede varer.



NORDIC LINE FLISER


Storformat



| DB nr. | Varenr. | Dimension cm | Antal stk/m ² | Antal enh/lag | Antal enh/pl. | Vægt kg/enh. | Kant | Farve | Pris DKK excl. moms | Lev. |
|---------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|------|-------|------------------------|------|
| 1827040 | 1100101 | 90 x 120 x 10 | 0,92 | 1 | 6 | 240,6 | Fas | Grå* | 658,73 | RC |
| 1961768 | 1100102 | 90 x 120 x 10 | 0,92 | 1 | 6 | 240,6 | Fas | Koks* | 856,37 | RC |
| 5235699 | 1100079 | 30 x 120 x 10 | 2,77 | 3 | 24 | 79,6 | Fas | Grå | 225,31 | RC |
| 5235917 | 1100080 | 30 x 120 x 10 | 2,77 | 3 | 24 | 79,6 | Fas | Koks | 271,39 | RC |
| 1676005 | 1100030 | 90 x 90 x 10 | 1,23 | 1 | 8 | 179 | Fas | Grå | 535,39 | RBRC |
| 1676039 | 1100031 | 90 x 90 x 10 | 1,23 | 1 | 8 | 179 | Fas | Koks | 600,89 | RBRC |
| 1446402 | 1100028 | 60 x 90 x 8 | 1,85 | 2 | 12 | 96 | Fas | Grå | 199,61 | RBR |
| 1446403 | 1100029 | 60 x 90 x 8 | 1,85 | 2 | 12 | 96 | Fas | Koks | 254,71 | RBR |
| 1337905 | 1100099 | 60 x 90 x 10 | 1,85 | 2 | 16 | 120 | Fas | Grå* | 317,69 | RC |
| 1337906 | 1100100 | 60 x 90 x 10 | 1,85 | 2 | 16 | 120 | Fas | Koks* | 401,16 | RC |
| 1446396 | 1100019 | 30 x 90 x 8 | 3,7 | 4 | 24 | 48 | Fas | Grå | 102,40 | RBR |
| 1446399 | 1100020 | 30 x 90 x 8 | 3,7 | 4 | 24 | 48 | Fas | Koks | 130,45 | RBR |
| 5235700 | 1100088 | 30 x 90 x 10 | 3,7 | 4 | 32 | 59,6 | Fas | Grå | 166,72 | RC |
| 5235819 | 1100090 | 30 x 90 x 10 | 3,7 | 4 | 32 | 59,6 | Fas | Koks | 218,08 | RC |

pr. stk

Modul 30




| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------------|------|----|-----|------|-----|-------|--------|------|
| 1958012 | 1100008 | 60 x 60 x 5 | 2,8 | 2 | 28 | 39,6 | Fas | Grå | 86,63 | RBRC |
| 1958013 | 1100010 | 60 x 60 x 5 | 2,8 | 2 | 28 | 39,6 | Fas | Koks | 113,70 | RBRC |
| 5235424 | 1100097 | 60 x 60 x 6 | 2,8 | 2 | 28 | 48 | Fas | Grå | 98,76 | RC |
| 5235818 | 1100089 | 60 x 60 x 6 | 2,8 | 2 | 28 | 48 | Fas | Koks | 129,52 | RC |
| 1675873 | 1100024 | 60 x 60 x 8 | 2,8 | 2 | 18 | 63,9 | Fas | Grå | 137,77 | RBRC |
| 1676002 | 1100027 | 60 x 60 x 8 | 2,8 | 2 | 18 | 63,9 | Fas | Koks | 176,23 | RBRC |
| 2042525 | 1100016 | 30 x 60 x 5 | 5,6 | 6 | 72 | 19,8 | Fas | Grå | 44,20 | RBRC |
| 2042526 | 1100018 | 30 x 60 x 5 | 5,6 | 6 | 72 | 19,8 | Fas | Koks | 55,62 | RBRC |
| 1390230 | 1100015 | 30 x 60 x 6 | 5,6 | 6 | 72 | 23,8 | Fas | Grå | 46,28 | RC |
| 1390231 | 1100017 | 30 x 60 x 6 | 5,6 | 6 | 72 | 23,8 | Fas | Koks | 58,27 | RC |
| 5349102 | 1100021 | 30 x 60 x 8 | 5,6 | 6 | 48 | 31,7 | Fas | Grå | 57,17 | RBRC |
| 5349103 | 1100025 | 30 x 60 x 8 | 5,6 | 6 | 48 | 31,7 | Fas | Koks | 70,18 | RBRC |
| 5235352 | 1100105 | 30 x 60 x 10 | 5,6 | 6 | 48 | 39,7 | Fas | Grå* | 77,09 | RBR |
| 1446394 | 1100013 | 15 x 60 x 8 | 11,1 | 12 | 72 | 16 | Fas | Grå | 34,30 | RBR |
| 1446395 | 1100014 | 15 x 60 x 8 | 11,1 | 12 | 72 | 16 | Fas | Koks | 43,66 | RBR |
| 5349096 | 1100007 | 30 x 30 x 5 | 11,1 | 12 | 144 | 9,9 | Fas | Grå | 20,27 | RBRC |
| 5349097 | 1100009 | 30 x 30 x 5 | 11,1 | 12 | 144 | 9,9 | Fas | Koks | 27,04 | RBRC |
| 1444773 | 1100011 | 30 x 30 x 6 | 11,1 | 12 | 120 | 11,9 | Fas | Grå* | 21,84 | RBRC |
| 1444774 | 1100012 | 30 x 30 x 6 | 11,1 | 12 | 120 | 11,9 | Fas | Koks* | 27,55 | RBRC |
| 5349098 | 1100022 | 30 x 30 x 8 | 11,1 | 12 | 96 | 15,8 | Fas | Grå | 27,04 | RBRC |
| 5349101 | 1100026 | 30 x 30 x 8 | 11,1 | 12 | 96 | 15,8 | Fas | Koks | 33,26 | RBRC |

pr. stk

RBR = Varde / Roust
 RC = Rødkærsgade / Aars
 RBRC = Varde / Roust / Rødkærsgade / Aars


NORDIC LINE FLISER

Modul 40



| DB nr. | Varenr. | Dimension cm | Antal stk/m ² | Antal enh/lag | Antal enh/pl. | Vægt kg/enh. | Kant | Farve | Pris DKK excl. moms | Lev. |
|---------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|------|-------|------------------------|----------------|
| 1958015 | 1100038 | 40 x 80 x 8 | 3,12 | 3 | 24 | 56 | Fas | Grå | 121,59 | RBR |
| 1958017 | 1100039 | 40 x 80 x 8 | 3,12 | 3 | 24 | 56 | Fas | Koks | 155,09 | RBR |
| 5349104 | 1100032 | 40 x 40 x 5 | 6,25 | 6 | 84 | 17,6 | Fas | Grå | 35,35 | RBRC |
| 5349105 | 1100034 | 40 x 40 x 5 | 6,25 | 6 | 84 | 17,6 | Fas | Koks | 47,81 | RBRC |
| 5235355 | 1100106 | 40 x 40 x 6 | 6,25 | 6 | 72 | 21,2 | Fas | Grå | 44,80 | RC |
| 5235821 | 1100091 | 40 x 40 x 6 | 6,25 | 6 | 72 | 21,2 | Fas | Koks | 58,63 | RC |
| 5349108 | 1100036 | 40 x 40 x 8 | 6,25 | 6 | 48 | 28,2 | Fas | Grå | 47,81 | RBRC |
| 5349110 | 1100037 | 40 x 40 x 8 | 6,25 | 6 | 48 | 28,2 | Fas | Koks | 59,26 | RBRC |
| 5349106 | 1100033 | 20 x 40 x 5 | 12,5 | 12 | 168 | 8,8 | Fas | Grå | 19,76 | RBRC |
| 5349107 | 1100035 | 20 x 40 x 5 | 12,5 | 12 | 168 | 8,8 | Fas | Koks | 25,46 | RBRC |
| 5235332 | 1100067 | 20 x 40 x 6 | 12,5 | 12 | 144 | 10,5 | Fas | Grå | 24,45 | RC |
| 5235823 | 1100068 | 20 x 40 x 6 | 12,5 | 12 | 144 | 10,5 | Fas | Koks | 32,07 | RC |
| 5235327 | 1100063 | 20 x 20 x 5 | 25 | 30 | 300 | 4,3 | Fas | Grå | 12,74 | RBR |
| 5235825 | 1100064 | 20 x 20 x 5 | 25 | 30 | 300 | 4,3 | Fas | Koks | 15,93 | RBR pr. stk |

Modul 50



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------------|---|---|----|------|-----|------|-------|-----------------|
| 5349112 | 1100040 | 50 x 50 x 5 | 4 | 4 | 48 | 27,5 | Fas | Grå | 55,62 | RBRC |
| 5349114 | 1100042 | 50 x 50 x 5 | 4 | 4 | 48 | 27,5 | Fas | Koks | 74,33 | RBRC |
| 5349118 | 1100044 | 50 x 50 x 8 | 4 | 4 | 28 | 44 | Fas | Grå | 74,33 | RBRC |
| 5349119 | 1100045 | 50 x 50 x 8 | 4 | 4 | 28 | 44 | Fas | Koks | 92,52 | RBRC |
| 1682059 | 1100094 | 50 x 50 x 10 | 4 | 4 | 28 | 55 | Fas | Grå* | 81,68 | RBR |
| 5349116 | 1100041 | 25 x 50 x 5 | 8 | 8 | 96 | 13,8 | Fas | Grå | 32,23 | RBRC |
| 5349117 | 1100043 | 25 x 50 x 5 | 8 | 8 | 96 | 13,8 | Fas | Koks | 42,12 | RBRC pr. stk |

Nordic Line Slotsflise




| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------|------|---|----|------|-----|-----|-------|---------------|
| 5235368 | 1100118 | 40 x 40 x 6 | 6,25 | 6 | 72 | 19,8 | Fas | Grå | 46,10 | RC pr. stk |
|---------|---------|-------------|------|---|----|------|-----|-----|-------|---------------|

Til 40 x 40 cm Slotsflise anvendes 6,25 stk. 10 x 10 kopsten/m².
Husk at købe kopsten, hvis de skal bruges langs kant.
Bemærk! Kopsten 10 x 10 er 5 cm i højden, og man skal derfor fylde op med 1 cm sand i hullet til kopstenen.

EKSKLUSIVE FLISER

| DB nr. | Varenr. | Dimension cm | Antal stk/m ² | Antal enh/lag | Antal enh/pl. | Vægt kg/enh. | Kant | Farve | Pris DKK. excl.moms | Lev. |
|--------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|------|-------|------------------------|------|
|--------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|------|-------|------------------------|------|

Euro-line



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------------|------|----|-----|------|-----|---------|--------|----------------|
| 1679531 | 1900139 | 40 x 40 x 3,7 | 6,25 | 60 | 120 | 13,4 | Fas | Carbona | 158,53 | RBR |
| 1679534 | 1900141 | 40 x 40 x 3,7 | 6,25 | 60 | 120 | 13,4 | Fas | Perla | 158,53 | RBR |
| 1679533 | 1900140 | 60 x 60 x 3,7 | 2,8 | 34 | 34 | 33 | Fas | Carbona | 357,62 | RBR |
| 1679535 | 1900142 | 60 x 60 x 3,7 | 2,8 | 26 | 26 | 33 | Fas | Perla | 357,62 | RBR pr. stk |

Hacienda



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----------------|---|---|------|-----|---|--------|---------|-----|
| 1445109 | 1900007 | Flere formater | - | - | 8,82 | 115 | - | Gråmix | 1042,19 | RBR |
| 1445110 | 1900008 | Flere formater | - | - | 8,82 | 115 | - | Gulmix | 1042,19 | RBR |


1 lag = 0,735 m²
Sælges kun i hele lag
pr. m²

Living Moments



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------------|------|---|-----|-------|-----|--------|--------|---------------------------|
| 2358660 | 1900155 | 60 x 60 x 5,5 | 2,8 | - | 20 | 41,40 | Fas | Gråmix | 842,00 | RBR |
| 2358662 | 1900156 | 60 x 30 x 5,5 | 5,6 | - | 60 | 20,70 | Fas | Gråmix | 842,00 | RBR |
| 2358663 | 1900157 | 30x 30 x 5,5 | 11,1 | - | 120 | 10,35 | Fas | Gråmix | 842,00 | RBR pr. m ² |

Ceramic Timber



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------|-------|----|----|-------|-------|-------|---------|---------------------------|
| 2367988 | 1900159 | 40 x 80 x 4 | 3,125 | 15 | 30 | 27,83 | Skarp | Beige | 1295,00 | RBR pr. m ² |
|---------|---------|-------------|-------|----|----|-------|-------|-------|---------|---------------------------|

RBR = Varde / Roust
RC = Rødkærsgade / Aars
RBRC = Varde / Roust / Rødkærsgade / Aars

| DB nr. | Varenr. | Dimension cm | Antal stk/m ² | Antal enh/lag | Antal enh/pl. | Vægt kg/enh. | Kant | Farve | Pris DKK excl.moms | Lev. |
|--------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|------|-------|-----------------------|------|
|--------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|------|-------|-----------------------|------|

Kopsten



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------|-----|------|------|-----|------|------|--------|------|
| 5347720 | 1100260 | 10 x 10 x 5 | 100 | 0,77 | 6,16 | 110 | Brud | Grå | 415,32 | RBR |
| 5347721 | 1100006 | 10 x 10 x 5 | 100 | 0,77 | 6,16 | 110 | Brud | Koks | 487,04 | RBR |
| 5347722 | 1100003 | 10 x 10 x 5 | 100 | 0,90 | 7,2 | 110 | Fas | Grå | 311,87 | RBR |
| 5347723 | 1100004 | 10 x 10 x 5 | 100 | 0,90 | 7,2 | 110 | Fas | Koks | 383,63 | RBR |
| 5347724 | 1100001 | 10 x 10 x 8 | 100 | 0,77 | 4,62 | 175 | Brud | Grå | 452,22 | RBR |
| 5347725 | 1100002 | 10 x 10 x 8 | 100 | 0,77 | 4,62 | 175 | Brud | Koks | 523,97 | RBR |
| 5347726 | 1100005 | 10 x 10 x 8 | 100 | 0,90 | 5,4 | 175 | Fas | Grå | 348,79 | RBRC |
| 5347727 | 1100124 | 10 x 10 x 8 | 100 | 0,90 | 5,4 | 175 | Fas | Koks | 420,52 | RBRC |

pr. m²

Taktile Opmærksom 25 knopper



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------|-------|----|----|----|-----|-----|--------|------|
| 1483401 | 1150031 | 30 x 30 x 7 | 11,11 | 12 | 96 | 15 | Fas | Grå | 108,15 | RBRC |
|---------|---------|-------------|-------|----|----|----|-----|-----|--------|------|

pr. stk

Taktile Ledelinje 6 ledelinjer



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------|-------|----|----|----|-----|-----|--------|------|
| 1483400 | 1150030 | 30 x 30 x 7 | 11,11 | 12 | 96 | 15 | Fas | Grå | 108,15 | RBRC |
|---------|---------|-------------|-------|----|----|----|-----|-----|--------|------|

pr. stk



Belægningssten

Der kan være leveringstid på enkelte farver.
Andre farver kan leveres på bestilling.

Ret til ændringer i modeller og farver forbeholdes.
Der kan være minimumsbestilling på ordreproducerede varer.



BELÆGNINGSSTEN

Herregårdssten Normal



| DB nr. | Varenr. | Dimension cm | Antal stk/m ² | Antal enh/lag | Antal enh/pl. | Vægt kg/enh. | Kant | Farve | Pris DKK, excl.moms | Lev. |
|---------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|------|
| 5346865 | 1200001 | 14 x 21 x 5 | 34 | 1,03 | 12,35 | 109 | Brud | Grå | 215,22 | RBRC |
| 5346883 | 1200057 | 14 x 21 x 5 | 34 | 1,03 | 12,35 | 109 | Brud | Gråmix | 252,63 | RBRC |
| 5346888 | 1200008 | 14 x 21 x 5 | 34 | 1,03 | 12,35 | 109 | Brud | Koks | 290,57 | RBRC |
| 5346894 | 1200013 | 14 x 21 x 5 | 34 | 1,235 | 12,35 | 109 | Brud | Rød* [*] | 297,33 | RBR |
| 5346901 | 1200016 | 14 x 21 x 5 | 34 | 1,235 | 12,35 | 109 | Brud | Gylden* [*] | 310,32 | RBR |
| 5346912 | 1200018 | 14 x 21 x 7 | 34 | 1,235 | 9,71 | 155 | Brud | Grå | 266,68 | RBRC |
| 5235102 | 1200184 | 14 x 21 x 7 | 34 | 1,03 | 10,3 | 155 | Brud | Grå-maskin | 276,83 | RC |
| 5346927 | 1200022 | 14 x 21 x 7 | 34 | 1,235 | 9,71 | 155 | Brud | Gråmix | 286,94 | RBRC |
| 5346933 | 1200025 | 14 x 21 x 7 | 34 | 1,235 | 9,71 | 155 | Brud | Koks | 314,49 | RBRC |
| 5346947 | 1200029 | 14 x 21 x 7 | 34 | 1,235 | 9,71 | 155 | Brud | Rød* [*] | 314,49 | RBR |
| 5347518 | 1200033 | 14 x 21 x 7 | 34 | 1,235 | 9,71 | 155 | Brud | Gylden* [*] | 323,31 | RBR |

30910

Herregårdssten Normal halve



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------------|----|-------|------|-----|------|------|--------|------|
| 5346872 | 1200002 | 10,5 x 14 x 5 | 68 | 0,927 | 6,49 | 109 | Brud | Grå | 215,22 | RBRC |
| 5346889 | 1200009 | 10,5 x 14 x 5 | 68 | 0,927 | 6,49 | 109 | Brud | Koks | 290,57 | RBRC |
| 5346914 | 1200019 | 10,5 x 14 x 7 | 68 | 0,927 | 6,49 | 155 | Brud | Grå | 266,68 | RBRC |
| 5346934 | 1200026 | 10,5 x 14 x 7 | 68 | 0,927 | 6,49 | 155 | Brud | Koks | 314,49 | RBRC |

pr. m²

Producers i overhøjde 3-5 mm.

Herregårdssten 2/3



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------|----|------|------|-----|------|------|--------|------|
| 5346875 | 1200003 | 14 x 14 x 5 | 51 | 0,79 | 9,41 | 109 | Brud | Grå | 287,99 | RBR |
| 5346890 | 1200010 | 14 x 14 x 5 | 51 | 0,79 | 9,41 | 109 | Brud | Koks | 336,32 | RBRC |

pr. m²

Producers i overhøjde 3-5 mm.

Herregårdssten 5.0 Flex-Line® lille



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------------------|----|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 5346876 | 1200004 | 14 x 14 x 5,25 x 5 | 78 | - | 1,02 | 109 | Brud | Grå | 416,45 | RBRC |
| 5346891 | 1200011 | 14 x 14 x 5,25 x 5 | 78 | - | 1,02 | 109 | Brud | Koks | 468,85 | RBRC |

pr. m²

Producers i overhøjde 3-5 mm.

BELÆGNINGSSTEN

Herregårdssten 5.0 Flex-Line® stor



| DB nr. | Varenr. | Dimension cm | Antal stk/m ² | Antal enh/lag | Antal enh/pl. | Vægt kg/enh. | Kant | Farve | Pris DKK excl.moms | Lev. |
|--------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|------|-------|-----------------------|------|
|--------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|------|-------|-----------------------|------|

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------------------|----|----|------|-----|------|------|--------|------|
| 5346877 | 1200005 | 14 x 14 x 10,5 x 5 | 58 | 56 | 2,35 | 109 | Brud | Grå | 416,36 | RBRC |
| 5346892 | 1200012 | 14 x 14 x 10,5 x 5 | 58 | 56 | 2,35 | 109 | Brud | Koks | 468,85 | RBR |

Producers i overhøjde 3-5 mm.

Herregårdssten Modul / Mega



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------|------|-----|----|-----|------|------|--------|----|
| 1270853 | 1200188 | 14 x 28 x 7 | 22,5 | 1,1 | 11 | 146 | Brud | Koks | 353,93 | RC |
|---------|---------|-------------|------|-----|----|-----|------|------|--------|----|

Udgået - sælges så længe lager haves

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------|------|------|------|-----|------|--------|--------|-----|
| 1445326 | 1200021 | 21 x 28 x 7 | 17 | 0,94 | 9,41 | 155 | Brud | Grå | 370,21 | RBR |
| 1445327 | 1200024 | 21 x 28 x 7 | 17 | 0,94 | 9,41 | 155 | Brud | Gråmix | 303,06 | RBR |
| 1445330 | 1200028 | 21 x 28 x 7 | 17 | 0,94 | 9,41 | 155 | Brud | Koks | 325,39 | RBR |
| 5235129 | 1200190 | 28 x 28 x 7 | 12,8 | 0,94 | 9,41 | 154 | Brud | Grå | 306,63 | RC |
| 5235130 | 1200191 | 28 x 28 x 7 | 12,8 | 0,94 | 9,41 | 154 | Brud | Gråmix | 324,04 | RC |
| 5235132 | 1200192 | 28 x 28 x 7 | 12,8 | 0,94 | 9,41 | 154 | Brud | Koks | 370,21 | RC |

pr. m²

Herregårdssten Magnum



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------------|----|----|----|------|------|--------|-------|----|
| 5235919 | 1200181 | 21 x 42 x 14 | 17 | 12 | 48 | 25,9 | Brud | Grå | 82,38 | RC |
| 5235920 | 1200182 | 21 x 42 x 14 | 17 | 12 | 48 | 25,9 | Brud | Gråmix | 84,27 | RC |
| 5235921 | 1200183 | 21 x 42 x 14 | 17 | 12 | 48 | 25,9 | Brud | Koks | 88,48 | RC |

pr. stk

Herregårdskantblok



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------------|----|----|-----|---|------|--------|-------|------|
| 5347768 | 1200075 | 14 x 21 x 14 | 34 | 30 | 150 | 9 | Brud | Grå | 26,00 | RBRC |
| 5347988 | 1200079 | 14 x 21 x 14 | 34 | 30 | 150 | 9 | Brud | Gråmix | 30,15 | RBRC |
| 5347994 | 1200081 | 14 x 21 x 14 | 34 | 30 | 150 | 9 | Brud | Koks | 33,26 | RBRC |

pr. stk

Herregårdssten Normal skarpkantet



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------|----|------|------|-----|-------|-------|--------|-----|
| 5347706 | 1200051 | 14 x 21 x 7 | 34 | 1,17 | 10,6 | 155 | Skarp | Grå | 328,52 | RBR |
| 5347709 | 1200054 | 14 x 21 x 7 | 34 | 1,17 | 10,6 | 155 | Skarp | Koks* | 405,97 | RBR |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------|----|-------|------|-----|-------|---------|--------|-----|
| 1678260 | 1200052 | 21 x 28 x 7 | 17 | 0,941 | 9,41 | 155 | Skarp | Grå* | 337,87 | RBR |
| 1678269 | 1200053 | 21 x 28 x 7 | 17 | 0,941 | 9,41 | 155 | Skarp | Gråmix* | 405,97 | RBR |
| 1678267 | 1200055 | 21 x 28 x 7 | 17 | 0,941 | 9,41 | 155 | Skarp | Koks* | 411,15 | RBR |

pr. m²

14 x 21 x 7 er lagervare.

(*) ordreproduktion

RBR = Varde / Roust
RC = Rødkærnsbro / Aars
RBRC = Varde / Roust / Rødkærnsbro / Aars

BELÆGNINGSSTEN

Hjertingsten® 5.0



| DB nr. | Varenr. | Dimension cm | Antal stk/m ² | Antal enh/lag | Antal enh/pl. | Vægt kg/enh. | Kant | Farve | Pris DKK excl.moms | Lev. |
|---------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|------|--------|-----------------------|------|
| 5347546 | 1200035 | 14 x 21 x 5 | 34 | 1,24 | 13,59 | 109 | Fas | Grå | 203,78 | RBRC |
| 5347554 | 1200039 | 14 x 21 x 5 | 34 | 1,18 | 12,94 | 109 | Fas | Gråmix | 240,16 | RBRC |
| 5347563 | 1200041 | 14 x 21 x 5 | 34 | 1,24 | 13,59 | 109 | Fas | Koks | 274,99 | RBRC |
| 5347568 | 1200234 | 14 x 21 x 5 | 34 | 1,18 | 12,94 | 109 | Fas | Rødmix | 274,99 | RBR |

pr. m²

Hjertingsten® 5.0 1/2 sten



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------------|----|------|------|-----|-----|------|--------|------|
| 5347547 | 1200036 | 14 x 10,5 x 5 | 68 | 1,06 | 7,41 | 109 | Fas | Grå | 203,78 | RBRC |
| 5347564 | 1200042 | 14 x 10,5 x 5 | 68 | 1,06 | 7,41 | 109 | Fas | Koks | 274,99 | RBR |

pr. m²

Produceres i overhøjde 3-5 mm.

Hjertingsten® 5.0 Flex-Line® lille




| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------------------|----|------|------|-----|-----|------|--------|------|
| 5347551 | 1200037 | 14 x 14 x 5,25 x 5 | 78 | 0,92 | 3,68 | 109 | Fas | Grå | 335,28 | RBRC |
| 5347566 | 1200043 | 14 x 14 x 5,25 x 5 | 78 | 0,92 | 3,68 | 109 | Fas | Koks | 413,78 | RBRC |

pr. m²

Produceres i overhøjde 3-5 mm.

Hjertingsten® 5.0 Flex-Line® stor



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------------------|----|------|------|-----|-----|------|--------|------|
| 5347553 | 1200038 | 14 x 14 x 10,5 x 5 | 58 | 0,97 | 6,76 | 109 | Fas | Grå | 335,28 | RBRC |
| 5347567 | 1200044 | 14 x 14 x 10,5 x 5 | 58 | 0,97 | 6,76 | 109 | Fas | Koks | 413,78 | RBRC |

pr. m²

Produceres i overhøjde 3-5 mm.

Hjertingsten® 5.0 2/3 sten



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------|----|-----|------|-----|-----|------|--------|-----|
| 5347549 | 1200232 | 14 x 14 x 5 | 51 | 1,1 | 7,69 | 109 | Fas | Grå | 221,34 | RBR |
| 5347565 | 1200233 | 14 x 14 x 5 | 51 | 1,1 | 7,69 | 109 | Fas | Koks | 285,85 | RBR |

pr. m²

BELÆGNINGSSTEN

Hjertingsten® 7.0



| DB nr. | Varenr. | Dimension cm | Antal stk/m ² | Antal enh/lag | Antal enh/pl. | Vægt kg/enh. | Kant | Farve | Pris DKK, excl.moms | Lev. |
|---------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|------|---------|------------------------|------|
| 5347578 | 1200046 | 14 x 21 x 7 | 34 | 1,18 | 10,6 | 155 | Fas | Grå | 235,49 | RBR |
| 5347594 | 1200048 | 14 x 21 x 7 | 34 | 1,18 | 10,6 | 155 | Fas | Gråmix | 267,71 | RBR |
| 5347615 | 1200049 | 14 x 21 x 7 | 34 | 1,18 | 10,6 | 155 | Fas | Koks | 299,93 | RBR |
| 5347630 | 1200235 | 14 x 21 x 7 | 34 | 1,18 | 10,6 | 155 | Fas | Rødmix* | 299,93 | RBR |

pr. m²

Hjertingsten® 7.0 1/2 sten



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------------|----|-------|------|-----|-----|-------|--------|-----|
| 5347580 | 1200047 | 14 x 10,5 x 7 | 68 | 1,059 | 7,41 | 155 | Fas | Grå* | 235,49 | RBR |
| 5347617 | 1200050 | 14 x 10,5 x 7 | 68 | 1,059 | 7,41 | 155 | Fas | Koks* | 299,93 | RBR |

pr. m²

BELÆGNINGSSTEN

Multikant standard



| DB nr. | Varenr. | Dimension cm | Antal stk/m ² | Antal enh/lag | Antal enh/pl. | Vægt kg/enh. | Kant | Farve | Pris DKK. excl.moms | Lev. |
|---------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|------|--------|------------------------|-----------------|
| 5348261 | 1200086 | 14 x 21 x 14 | 34 | 42 | 168 | 9 | Fas | Grå | 24,43 | RBRC |
| 5348266 | 1200089 | 14 x 21 x 14 | 34 | 42 | 168 | 9 | Fas | Gråmix | 28,58 | RBR |
| 5348271 | 1200090 | 14 x 21 x 14 | 34 | 42 | 168 | 9 | Fas | Koks | 32,75 | RBRC pr. stk |

Multikant standard TP 15



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------------|----|----|-----|-----|-----|------|-------|----------------|
| 5348286 | 1200094 | 14 x 21 x 15 | 34 | 28 | 112 | 9,5 | Fas | Grå | 29,62 | RBR |
| 5348291 | 1200096 | 14 x 21 x 15 | 34 | 28 | 112 | 9,5 | Fas | Koks | 34,83 | RBR pr. stk |

Multikant standard TP 15/50



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------------|---|----|----|----|-----|------|-------|----------------|
| 5348333 | 1200098 | 14 x 50 x 15 | - | 12 | 60 | 21 | Fas | Grå | 68,62 | RBR |
| 5348335 | 1200099 | 14 x 50 x 15 | - | 12 | 60 | 21 | Fas | Koks | 80,04 | RBR pr. stk |

Multikant standard TP 15 hjørner



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------------------|---|---|----|----|-----|------|--------|----------------|
| 5348288 | 1200095 | 14 x 21 x 15 udv. hj. | - | - | 48 | 12 | Fas | Grå | 198,57 | RBR |
| 5348293 | 1200097 | 14 x 21 x 15 udv. hj. | - | - | 48 | 12 | Fas | Koks | 233,40 | RBR |
| 5348287 | 1200241 | 14 x 21 x 15 indv.hj. | - | - | 48 | 12 | Fas | Grå | 198,72 | RBR |
| 5348292 | 1200242 | 14 x 21 x 15 indv.hj. | - | - | 48 | 12 | Fas | Koks | 233,40 | RBR pr. stk |

BELÆGNINGSSTEN

Slotssten



| DB nr. | Varenr. | Dimension cm | Antal stk/m ² | Antal enh/lag | Antal enh/pl. | Vægt kg/enh. | Kant | Farve | Pris DKK excl.moms | Lev. |
|---------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|------|-------|-----------------------|------|
| 5347714 | 1200060 | 10 x 20 x 6 | 50 | 1 | 10 | 135 | Fas | Grå | 249,30 | RBR |
| 5347715 | 1200061 | 10 x 20 x 6 | 50 | 1 | 10 | 135 | Fas | Koks | 315,62 | RBR |
| 5235816 | 1300105 | 10 x 20 x 7 | 50 | 0,96 | 9,6 | 154 | Fas | Grå | 270,95 | RC |
| 5235817 | 1300106 | 10 x 20 x 7 | 50 | 0,96 | 9,6 | 154 | Fas | Koks | 342,97 | RC |

pr. m²

Ø-Holm



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------|------|------|-------|-----|-----|------------|--------|-----|
| 5348489 | 1200068 | Assymetrisk | 15,8 | 1,01 | 11,14 | 135 | Fas | Grå | 368,01 | RBR |
| 5348490 | 1200069 | Assymetrisk | 15,8 | 1,01 | 11,14 | 135 | Fas | Gråmix* | 400,25 | RBR |
| 5348492 | 1200070 | Assymetrisk | 15,8 | 1,01 | 11,14 | 135 | Fas | Koks* | 427,28 | RBR |
| 5348493 | 1200071 | Assymetrisk | 15,8 | 1,01 | 11,14 | 135 | Fas | Rødmix* | 427,28 | RBR |
| 5348494 | 1200072 | Assymetrisk | 15,8 | 1,01 | 11,14 | 135 | Fas | Gylden* | 444,96 | RBR |
| 5348495 | 1200073 | Assymetrisk | 15,8 | 1,01 | 11,14 | 135 | Fas | Nougatmix* | 444,96 | RBR |

pr. m²







Permeable- og industribelegning

Der kan være leveringstid på enkelte farver.
Andre farver kan leveres på bestilling.

Ret til ændringer i modeller og farver forbeholdes.
Der kan være minimumsbestilling på ordreproducerede varer.



PERMEABLE- OG INDUSTRIBELÆGNING

| | DB nr. | Varenr. | Dimension cm | Antal stk/m ² | Antal enh/lag | Antal enh/pl. | Vægt kg/enh. | Kant | Farve | Pris DKK excl.moms | Lev. |
|---|---------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------|-------|------------------------------|------|
| <p>Græsarmering G10 Perma</p>  | 1731883 | 1350012 | 22,5 x 22,5 x 8 | 20 | 1 | 10 | 161 | Fas | Grå | 320,30 pr. m ² | RC |
| <p>10% græsareal - kan maskinlægges Materialeforbrug til fyld: 12 liter pr. m² Sælges kun i hele paller.</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Græsarmering G25 Plus</p>  | 1869831 | 1350002 | 22,2 x 22,2 x 8 | 19,84 | 1,01 | 10,08 | 132 | Skarp | Grå | 306,92 pr. m ² | RBRC |
| <p>25% græsareal - kan maskinlægges Materialeforbrug til fyld: 20 liter pr. m² Sælges kun i hele paller.</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Græsarmering G75 Standard</p>  | 5347717 | 1350001 | 21 x 21 x 7,5 | 22,7 | 0,88 | 8,82 | 110 | - | Grå | 371,66 pr. m ² | RBRC |
| <p>75% græsareal - kan maskinlægges Materialeforbrug til fyld: 27 liter pr. m² Sælges kun i hele paller.</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Græsarmering G75 Patina</p>  | 1480358 | 1350003 | 20 x 20 x 10 | 25 | 1,19 | 8,32 | 142 | - | Grå | 427,77 pr. m ² | RBR |
| <p>75% græsareal - kan maskinlægges Materialeforbrug til fyld: 36 liter pr. m² Sælges kun i hele paller.</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Græsarmering Costa</p>  | 5235041 | 1350010 | 40 x 30 x 10 | 8,3 | 1,08 | 8,64 | 149 | - | Grå | 297,62 pr. m ² | RC |
| <p>32% græsareal - kan maskinlægges Materialeforbrug til fyld: 32 liter pr. m² Sælges kun i hele paller.</p> | | | | | | | | | | | |

RBR = Varde / Roust
RC = Rødkærnsbro / Aars
RBRC = Varde / Roust / Rødkærnsbro / Aars

PERMEABLE- OG INDUSTRIBELÆGNING

| DB nr. | Varenr. | Dimension cm | Antal stk/m ² | Antal enh/lag | Antal enh/pl. | Vægt kg/enh. | Kant | Farve | Pris DKK. excl.moms | Lev. |
|--------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|------|-------|------------------------|------|
|--------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|------|-------|------------------------|------|

Græsarming G66,7 Profil



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------------|----|---|----|-----|-----|-----|--------|----|
| 1613026 | 1350008 | 22,5 x 22,5 x 8 | 20 | 1 | 10 | 125 | Fas | Grå | 274,74 | RC |
|---------|---------|-----------------|----|---|----|-----|-----|-----|--------|----|

pr. m²

66,7% græsareal - kan maskinlægges
Materialeforbrug til fyld: 36 liter pr. m²
Sælges kun i hele paller.

M-Sten



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------|-------|------|------|-----|---|-----|--------|-----|
| 1629539 | 1350006 | 21 x 21 x 9 | 22,68 | 0,88 | 7,06 | 198 | - | Grå | 509,01 | RBR |
|---------|---------|-------------|-------|------|------|-----|---|-----|--------|-----|

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------|-------|------|------|-----|---|------|--------|-----|
| 1629540 | 1350007 | 21 x 21 x 9 | 22,68 | 0,88 | 7,06 | 198 | - | Koks | 559,84 | RBR |
|---------|---------|-------------|-------|------|------|-----|---|------|--------|-----|

pr. m²

Kan maskinlægges
Sælges kun i hele paller.

M-Sten




| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------|-----|---|----|----|---|-----|-------|-----|
| 1629537 | 1350004 | 30 x 60 x 8 | 5,5 | 6 | 48 | 32 | - | Grå | 89,41 | RBR |
|---------|---------|-------------|-----|---|----|----|---|-----|-------|-----|

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------|-----|---|----|----|---|------|--------|-----|
| 1629538 | 1350005 | 30 x 60 x 8 | 5,5 | 6 | 48 | 32 | - | Koks | 102,40 | RBR |
|---------|---------|-------------|-----|---|----|----|---|------|--------|-----|

pr. stk

Sælges kun i hele paller.

S-Form 48-stens



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---|----|------|-----|-----|-------|-----|--------|-----|
| 1445378 | 1300002 | 6 | 49 | 0,98 | 9,8 | 132 | Skarp | Grå | 225,08 | RBR |
|---------|---------|---|----|------|-----|-----|-------|-----|--------|-----|

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---|----|------|-----|-----|-------|------|--------|-----|
| 1445381 | 1300004 | 6 | 49 | 0,98 | 9,8 | 132 | Skarp | Koks | 316,05 | RBR |
|---------|---------|---|----|------|-----|-----|-------|------|--------|-----|

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---|----|------|------|-----|-------|-----|--------|------|
| 5386664 | 1300009 | 8 | 49 | 0,98 | 8,82 | 176 | Skarp | Grå | 255,75 | RBRC |
|---------|---------|---|----|------|------|-----|-------|-----|--------|------|


| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---|----|------|------|-----|-------|------|--------|------|
| 5386666 | 1300012 | 8 | 49 | 0,98 | 8,82 | 176 | Skarp | Koks | 319,17 | RBRC |
|---------|---------|---|----|------|------|-----|-------|------|--------|------|

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|----|------|------|-----|-------|-----|--------|------|
| 5386668 | 1300023 | 10 | 49 | 0,98 | 6,86 | 220 | Skarp | Grå | 306,32 | RBRC |
|---------|---------|----|----|------|------|-----|-------|-----|--------|------|

pr. m²

Kan maskinlægges - sælges kun i hele paller

S-Special M48






| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---|----|------|------|-----|---|-----|--------|------|
| 1349176 | 1300010 | 8 | 49 | 0,98 | 8,82 | 176 | - | Grå | 255,75 | RBRC |
|---------|---------|---|----|------|------|-----|---|-----|--------|------|

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|----|------|------|-----|---|-----|--------|------|
| 1349178 | 1300024 | 10 | 49 | 0,98 | 6,86 | 220 | - | Grå | 305,64 | RBRC |
|---------|---------|----|----|------|------|-----|---|-----|--------|------|

pr. m²

Kan maskinlægges - sælges kun i hele paller

PERMEABLE- OG INDUSTRIBELÆGNING

| | DB nr. | Varenr. | Dimension cm | Antal stk/m ² | Antal enh/lag | Antal enh/pl. | Vægt kg/enh. | Kant | Farve | Pris DKK. excl.moms | Lev. |
|--|---------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------|-------|------------------------|------|
| S-Form håndsten  | 5349319 | 1300001 | 6 | 49 | 1,02 | 10,2 | 132 | Skarp | Grå | 225,08 | RBR |
| | 5349328 | 1300003 | 6 | 49 | 1,02 | 10,2 | 132 | Skarp | Koks | 316,05 | RBR |
| | 5349365 | 1300008 | 8 | 49 | 1,02 | 8,16 | 176 | Skarp | Grå | 255,75 | RBR |
| | 5349453 | 1300011 | 8 | 49 | 1,02 | 8,16 | 176 | Skarp | Koks | 319,17 | RBR |
| | | | | | | | | | | pr. m ² | |
| S-Form rand  | 5349321 | 1300005 | 6 | 27,5 (4,75) | 0,87 | 8,73 | 132 | Skarp | Grå | 225,08 | RBRC |
| | 5349369 | 1300014 | 8 | 27,5 (4,75) | 0,87 | 6,98 | 176 | Skarp | Grå | 304,15 | RBRC |
| | 5349456 | 1300020 | 8 | 27,5 (4,75) | 0,87 | 6,98 | 176 | Skarp | Koks* | 319,17 | RBR |
| | 5349470 | 1300027 | 10 | 27,5 (4,75) | 0,87 | 6,11 | 220 | Skarp | Grå | 305,64 | RBR |
| | 5349479 | 1300031 | 10 | 27,5 (4,75) | 0,87 | 6,11 | 220 | Skarp | Koks* | 414,28 | RBR |
| | | | | | | | | | | pr. m ² | |
| S-Form rand m/fas | 5349449 | 1300016 | 8 | 27,5 (4,75) | 0,87 | 6,98 | 176 | Fas | Grå | 415,50 | RBR |
| | | | | | | | | | | pr. m ² | |
| S-Form slut  | 5349325 | 1300006 | 6 | 44 (5,25) | 0,95 | 7,63 | 132 | Skarp | Grå | 225,08 | RBRC |
| | 5349335 | 1300007 | 6 | 44 (5,25) | 0,95 | 7,63 | 176 | Skarp | Koks | 316,05 | RBR |
| | 5349450 | 1300017 | 8 | 44 (5,25) | 0,95 | 7,63 | 176 | Skarp | Grå | 255,75 | RBRC |
| | 5349457 | 1300021 | 8 | 44 (5,25) | 0,95 | 7,63 | 176 | Skarp | Koks | 319,17 | RBR |
| | 5349473 | 1300030 | 10 | 44 (5,25) | 0,95 | 6,68 | 220 | Skarp | Grå | 305,64 | RBRC |
| | 5349480 | 1300032 | 10 | 44 (5,25) | 0,95 | 6,68 | 220 | Skarp | Koks | 414,28 | RBR |
| | | | | | | | | | | pr. m ² | |

RBR = Varde / Roust


RC = Rødkærsgade / Aars

RBRC = Varde / Roust / Rødkærsgade / Aars

PERMEABLE- OG INDUSTRIBELÆGNING

| DB nr. | Varenr. | Dimension cm | Antal stk/m ² | Antal enh/lag | Antal enh/pl. | Vægt kg/enh. | Kant | Farve | Pris DKK excl.moms | Lev. |
|--------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|------|-------|-----------------------|------|
|--------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|------|-------|-----------------------|------|

Plus




| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------------|-------|------|------|-----|-----|-------|--------|------|
| 1505669 | 1300048 | 22,5 x 11,25 x 8 | 26,67 | 1,03 | 9,23 | 176 | Fas | Grå | 255,75 | RBRC |
| 1520818 | 1300050 | 22,5 x 11,25 x 8 | 26,67 | 1,03 | 9,23 | 176 | Fas | Koks* | 319,17 | RBRC |
| 1505670 | 1300057 | 22,5 x 11,25 x 9 | 26,67 | 1,03 | 8,21 | 198 | Fas | Grå | 280,69 | RBRC |
| 1520820 | 1300064 | 22,5 x 11,25 x 9 | 26,67 | 1,03 | 8,21 | 198 | Fas | Koks* | 348,27 | RBRC |
| 1447975 | 1300073 | 22,5 x 11,25 x 10 | 26,67 | 1,03 | 7,18 | 220 | Fas | Grå | 305,64 | RBR |
| 1520826 | 1300075 | 22,5 x 11,25 x 10 | 26,67 | 1,03 | 7,18 | 220 | Fas | Koks* | 414,28 | RBR |

pr. m²

Sælges kun i hele paller

Plus Rand



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------------|----------|------|------|-----|-----|-------|--------|------|
| 5349483 | 1300035 | 8 hel + halv | 40 (4,5) | 1,03 | 8,21 | 176 | Fas | Grå | 255,75 | RBRC |
| 5349485 | 1300039 | 8 hel + halv | 40 (4,5) | 1,03 | 8,21 | 176 | Fas | Koks* | 319,17 | RBRC |
| 5349513 | 1300061 | 9 hel + halv | 40 (4,5) | 1,03 | 8,21 | 198 | Fas | Grå | 280,69 | RBRC |
| 5391169 | 1300067 | 9 hel + halv | 40 (4,5) | 1,03 | 8,21 | 198 | Fas | Koks* | 348,27 | RBRC |
| 5349493 | 1300045 | 10 hel + halv | 40 (4,5) | 1,03 | 5,25 | 220 | Fas | Grå | 305,64 | RBR |
| 5349496 | 1300047 | 10 hel + halv | 40 (4,5) | 1,03 | 5,25 | 220 | Fas | Koks* | 414,28 | RBR |

pr. m²

Sælges kun i sæt med en hel og en halv randsten - 27 hele/store og 26 halve/små

9 sæt pr. løbende meter

Antal lbn. pr. palle: 47,11 ved 8 og 9 cm og 31,11 ved 10 cm

Plus2 Minifas




| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|------------------|----|------|------|-----|-----|-------|--------|------|
| 5386674 | 1300033 | 22,5 x 11,25 x 8 | 40 | 1,03 | 9,23 | 176 | Fas | Grå | 255,75 | RBRC |
| 1441269 | 1300037 | 22,5 x 11,25 x 8 | 40 | 1,03 | 9,23 | 176 | Fas | Koks* | 319,17 | RBRC |
| 5386695 | 1300059 | 22,5 x 11,25 x 9 | 40 | 1,03 | 8,21 | 198 | Fas | Grå | 280,69 | RBRC |
| 5386697 | 1300066 | 22,5 x 11,25 x 9 | 40 | 1,03 | 8,21 | 198 | Fas | Koks* | 348,27 | RBRC |
| 5349491 | 1300044 | 22,5 x 11,25x10 | 40 | 1,03 | 7,18 | 220 | Fas | Grå | 305,64 | RBR |
| 5349494 | 1300046 | 22,5 x 11,25x10 | 40 | 1,03 | 7,18 | 220 | Fas | Koks* | 414,28 | RBR |

pr. m²

Sælges kun i hele paller

Plus




| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------------|-------|------|------|-----|-------|-------|--------|------|
| 1833827 | 1300049 | 22,5 x 11,5 x 8 | 26,67 | 1,03 | 9,23 | 176 | Skarp | Grå | 255,75 | RBRC |
| 1836713 | 1300051 | 22,5 x 11,5 x 8 | 26,67 | 1,03 | 9,23 | 176 | Skarp | Koks* | 319,17 | RBRC |
| 1836715 | 1300058 | 22,5 x 11,5 x 9 | 26,67 | 1,03 | 8,21 | 198 | Skarp | Grå | 280,69 | RBRC |
| 1836720 | 1300065 | 22,5 x 11,5 x 9 | 26,67 | 1,03 | 8,21 | 198 | Skarp | Koks* | 348,27 | RBRC |

pr. m²

Sælges kun i hele paller

Plus Rand



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------------|----------|------|------|-----|-------|-----|--------|------|
| 1899403 | 1300036 | 8 cm hel + halv | 40 (4,5) | 1,03 | 8,21 | 175 | Skarp | Grå | 255,75 | RBRC |
| 1901804 | 1300062 | 9 cm hel + halv | 40 (4,5) | 1,03 | 8,21 | 198 | Skarp | Grå | 280,69 | RBRC |

pr. m²

Sælges kun i sæt med en hel og en halv randsten - 27 hele/store og 26 halve/små

9 sæt pr. løbende meter

Antal lbn. pr. palle: 47,11 ved 8 og 9 cm


RBR = Varde / Roust
RC = Rødkærsgade / Aars
RBRC = Varde / Roust / Rødkærsgade / Aars

(*) ordreproduktion

PERMEABLE- OG INDUSTRIBELÆGNING

| DB nr. | Varenr. | Dimension cm | Antal stk/m ² | Antal enh/lag | Antal enh/pl. | Vægt kg/enh. | Kant | Farve | Pris DKK. excl.moms | Lev. |
|--------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|------|-------|------------------------|------|
|--------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|------|-------|------------------------|------|

Vinkelsten




| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------|-------|------|-----|-----|-----|-------|--------|----|
| 5235024 | 1300107 | 24 x 12 x 8 | 23,15 | 1,15 | 9,2 | 174 | Fas | Grå | 281,37 | RC |
| 5235025 | 1300108 | 24 x 12 x 8 | 23,15 | 1,15 | 9,2 | 174 | Fas | Koks* | 365,78 | RC |

pr. m²

Sælges kun i hele paller

Fortovsfliser



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|------------------|-----|---|----|------|-------|-----|--------|------|
| 5349516 | 1150001 | 47 x 62,5 x 7 | 3,4 | 4 | 28 | 47 | Fas | Grå | 120,55 | RBRC |
| 1702611 | 1150005 | 47 x 62,5 x 10 | 3,4 | 4 | 24 | 66 | Fas | Grå | 149,67 | RBR |
| 1348705 | 1150004 | 62,5 x 62,5 x 7 | 2,6 | 2 | 20 | 60,2 | Fas | Grå | 119,02 | RBRC |
| 2393046 | 1150012 | 62,5 x 62,5 x 10 | 2,6 | 2 | 12 | 90 | Fas | Grå | 195,72 | RBR* |
| 5349519 | 1150002 | 62,5 x 80 x 7 | 2 | 2 | 16 | 77 | Fas | Grå | 159,57 | RBRC |
| 5349520 | 1150003 | 62,5 x 80 x 7 | 2 | 2 | 16 | 77 | Skarp | Grå | 186,61 | RBR |
| 1434174 | 1150006 | 62,5 x 80 x 10 | 2 | 2 | 12 | 115 | Fas | Grå | 266,14 | RBRC |
| 1447380 | 1150007 | 62,5 x 80 x 10 | 2 | 2 | 12 | 115 | Skarp | Grå | 266,14 | RBR |

pr. stk

* Udgået - sælges så længe lager haves.





Støttemur

Der kan være leveringstid på enkelte farver.
Andre farver kan leveres på bestilling.

Ret til ændringer i modeller og farver forbeholdes.
Der kan være minimumsbestilling på ordreproducerede varer.



STØTTEMUR

L-støttemur 5 kN/m² Fer/not



| DB nr. | Varenr. | Højde mm | Længde mm | Eff. højde mm | Bredde o.k. mm | Bredde fod mm | Vægt kg/enh. | Overflade | Pris DKK excl. moms | Lev. |
|---------|---------|----------|-----------|---------------|----------------|---------------|--------------|-----------|---------------------|------|
| 1731890 | 1900038 | 600 | 1000 | 500 | 80 | 410 | 190 | Nubret* | Indhent pris | |
| 1731898 | 1900040 | 600 | 2000 | 500 | 80 | 410 | 380 | Nubret* | | |
| 1731900 | 1900024 | 1000 | 1000 | 900 | 80 | 620 | 310 | Nubret* | | |
| 1731904 | 1900026 | 1000 | 2000 | 900 | 80 | 620 | 615 | Nubret* | | |
| 1731905 | 1900028 | 1200 | 1000 | 1100 | 80 | 730 | 400 | Nubret* | | |
| 1731907 | 1900030 | 1200 | 2000 | 1100 | 80 | 730 | 800 | Nubret* | | |
| 1731909 | 1900044 | 1600 | 1000 | 1500 | 80 | 930 | 600 | Nubret* | | |
| 1731911 | 1900046 | 1600 | 2000 | 1500 | 80 | 930 | 1200 | Nubret* | | |

L-støttemur 5 kN/m² Hjørne - fer/not



| | | | | | | | | | |
|---------|---------|------|-----------|------|----|------|-----|---------|--------------|
| 1731917 | 1900053 | 600 | 1000+1000 | 500 | 80 | 620 | 390 | Nubret* | Indhent pris |
| 1731918 | 1900048 | 1000 | 1000+1000 | 900 | 80 | 620 | 540 | Nubret* | |
| 1731920 | 1900050 | 1200 | 1000+1000 | 1100 | 80 | 1000 | 670 | Nubret* | |
| 1731924 | 1900051 | 1600 | 1000+1000 | 1500 | 80 | 1000 | 930 | Nubret* | |

L-støttemur 20 kN/m² Fer/not



| | | | | | | | | | |
|---------|---------|------|------|------|----|------|------|---------|--------------|
| 1731962 | 1900037 | 600 | 1000 | 500 | 80 | 740 | 250 | Nubret* | Indhent pris |
| 1731963 | 1900039 | 600 | 2000 | 500 | 80 | 740 | 500 | Nubret* | |
| 1731964 | 1900023 | 1000 | 1000 | 900 | 80 | 960 | 420 | Nubret* | |
| 1731965 | 1900025 | 1000 | 2000 | 900 | 80 | 960 | 840 | Nubret* | |
| 1731966 | 1900027 | 1200 | 1000 | 1100 | 80 | 1080 | 570 | Nubret* | |
| 1731967 | 1900029 | 1200 | 2000 | 1100 | 80 | 1080 | 1135 | Nubret* | |
| 1731969 | 1900043 | 1600 | 1000 | 1500 | 80 | 1310 | 785 | Nubret* | |
| 1731970 | 1900045 | 1600 | 2000 | 1500 | 80 | 1310 | 1570 | Nubret* | |

L-støttemur 20 kN/m² Hjørne - fer/not



| | | | | | | | | | |
|---------|---------|------|-----------|------|----|------|-----|---------|--------------|
| 1731971 | 1900052 | 600 | 1000+1000 | 500 | 80 | 620 | 390 | Nubret* | Indhent pris |
| 1731972 | 1900047 | 1000 | 1000+1000 | 900 | 80 | 620 | 540 | Nubret* | |
| 1731973 | 1900049 | 1200 | 1000+1000 | 1100 | 80 | 1000 | 670 | Nubret* | |

L-støttemure leveres via en svensk samarbejdspartner, og der kan derfor forekomme længere leveringstider. Forhør derfor altid for leveringstid inden bestilling.

Elementerne leveres altid AB lad, og kunden skal derfor påregne aflæsning af lastbilerne, når de ankommer.

Andre højder er tilgængelige. Ring og hør om mulighederne.
Bemærk! Bagsiden af væggen egner sig ikke som synlig side.

STØTTEMUR

Tensar Wall® Normalsten



| DB nr. | Varenr. | Dimension cm | Antal stk/m ² | Antal enh/lag | Antal enh/pl. | Vægt kg/enh. | Facade | Farve | Pris DKK, excl.moms | Lev. |
|---------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|-------|------------------------|------|
| 5235687 | 1500129 | 40 x 20 x 15 | 16,7 | 12 | 72 | 23,6 | Knæk | Grå | 79,44 | RC |
| 5235689 | 1500131 | 40 x 20 x 15 | 16,7 | 12 | 72 | 23,6 | Knæk | Koks | 99,99 | RC |

pr. stk

Tensar Wall® Topsten



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------------|------|----|----|------|------|------|--------|----|
| 5235752 | 1500151 | 40 x 20 x 15 | 16,7 | 12 | 72 | 25,1 | Knæk | Grå | 87,24 | RC |
| 5235754 | 1500152 | 40 x 20 x 15 | 16,7 | 12 | 72 | 25,1 | Knæk | Koks | 109,19 | RC |

pr. stk

Tensar Wall® Hjørnesten



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------------|------|----|----|------|------|------|--------|----|
| 5235758 | 1500135 | 40 x 20 x 15 | 16,7 | 12 | 60 | 26,2 | Knæk | Grå | 99,44 | RC |
| 5235760 | 1500136 | 40 x 20 x 15 | 16,7 | 12 | 60 | 26,2 | Knæk | Koks | 121,55 | RC |

pr. stk

Tensar Wall® Slutsten



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------------|------|----|----|------|------|------|-------|----|
| 5235761 | 1500147 | 20 x 20 x 15 | 33,4 | 12 | 60 | 12,9 | Knæk | Grå | 62,77 | RC |
| 5235763 | 1500148 | 20 x 20 x 15 | 33,4 | 12 | 60 | 12,9 | Knæk | Koks | 76,43 | RC |

pr. stk




STØTTEMUR

| DB nr. | Varenr. | Dimension cm | Antal stk/m ² | Antal enh/lag | Antal enh/pl. | Vægt kg/enh. | Facade | Farve | Pris DKK, excl.moms | Lev. |
|--------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|-------|------------------------|------|
|--------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|-------|------------------------|------|


Knækflise

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------|----|---|----|----|--------|-----|------------------|-----|
| 5348864 | 1500034 | 40 x 55 x 7 | 13 | 4 | 32 | 26 | U/knæk | Grå | 71,73 pr. stk | RBR |
|---------|---------|-------------|----|---|----|----|--------|-----|------------------|-----|



Topplade

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------|-------|---|----|----|--------|------|-------------------|-----|
| 5349002 | 1500035 | 40 x 60 x 7 | 23,81 | 4 | 32 | 40 | U/knæk | Grå | 117,99 | RBR |
| 5349009 | 1500037 | 40 x 60 x 7 | 23,81 | 4 | 32 | 40 | U/knæk | Koks | 140,33 pr. stk | RBR |



Havesten

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----------------|------|----|----|------|-----------|------|------------------|----|
| 5235415 | 1500090 | 22 x 57,2 x 11 | 20,8 | 14 | 56 | 28,7 | Knæk/glat | Grå | 60,65 | RC |
| 5235416 | 1500091 | 22 x 57,2 x 11 | 20,8 | 14 | 56 | 28,7 | Knæk/glat | Koks | 76,19 pr. stk | RC |



Havesten leveres som to sammenhængende sten, der skal knækkes inden brug. Ovenstående dimension, antal og pris er angivet for den dobbelte sten. RC Havesten bliver 22 x 28,6 efter knækket. Ønskes der en "åben" mur anvendes 13 stk/m².

Super 8 Plantesten

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------------|-------|---|----|------|------|------|------------------|------|
| 5348874 | 1500062 | 50 x 25 x 15 | 13,33 | 8 | 56 | 23,7 | Glat | Grå | 53,02 | RBRC |
| 5348975 | 1500063 | 50 x 25 x 15 | 13,33 | 8 | 56 | 23,7 | Glat | Koks | 80,56 pr. stk | RBRC |



Betonforbrug ca. 5,3 l. pr. blok.

STØTTEMUR

Royal Normalsten



| DB nr. | Varenr. | Dimension cm | Antal stk/m ² | Antal enh/lag | Antal enh/pl. | Vægt kg/enh. | Facade | Farve | Pris DKK excl.moms | Lev. |
|---------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|-------|-----------------------|------|
| 1270863 | 1500093 | 25 x 30 x 18,8 | 21,5 | 16 | 48 | 19,5 | Glat | Grå | 55,77 | RC |
| 1270865 | 1500096 | 25 x 30 x 18,8 | 21,5 | 16 | 48 | 19,5 | Glat | Koks | 73,20 | RC |
| 1270872 | 1500094 | 25 x 30 x 18,8 | 21,5 | 16 | 48 | 22,4 | Knæk | Grå | 57,59 | RC |
| 1270874 | 1500097 | 25 x 30 x 18,8 | 21,5 | 16 | 48 | 22,4 | Knæk | Koks | 74,62 | RC |

pr. stk

Royal Drejesten



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------------|------|----|----|------|------|-----|-------|----|
| 1270866 | 1500099 | 25/22 x 30 x 18,8 | 21,5 | 16 | 48 | 18,4 | Glat | Grå | 55,53 | RC |
|---------|---------|-------------------|------|----|----|------|------|-----|-------|----|

pr. stk


Royal Halve endesten



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|------------------|----|----|----|------|------|------|-------|----|
| 1270869 | 1500104 | 12,5 x 30 x 18,8 | 43 | 16 | 96 | 13,7 | Glat | Grå | 34,72 | RC |
| 1270871 | 1500105 | 12,5 x 30 x 18,8 | 43 | 16 | 96 | 13,7 | Glat | Koks | 42,74 | RC |

pr. stk

Royal Udvendig hjørnesæt



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------------|---|---|-------|-------|------|------|----------|----|
| 1687251 | 1500107 | 57/35 x 30 x 18,8 | - | 1 | 4 sæt | 112,2 | Glat | Grå | 1.155,30 | RC |
| 1687252 | 1500108 | 57/35 x 30 x 18,8 | - | 1 | 4 sæt | 112,2 | Glat | Koks | 1.445,09 | RC |

pr. stk

Sælges kun i sæt

Indvendig hjørnesæt skal skæres af normalblok.

STØTTEMUR

BB-Mur



| DB nr. | Varenr. | Dimension cm | Antal stk/m ² | Antal enh/lag | Antal enh/pl. | Vægt kg/enh. | Facade | Farve | Pris DKK. excl.moms | Lev. |
|---------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|--------|------------------------|------|
| 5348850 | 1500001 | 29 x 58 x 15 | 11,49 | 6 | 24 | 42 | Knæk | Grå | 130,45 | RBR |
| 5348855 | 1500006 | 29 x 58 x 15 | 11,49 | 6 | 24 | 42 | Knæk | Koks | 152,29 | RBR |
| 1445026 | 1500011 | 29 x 58 x 15 | 11,49 | 6 | 24 | 42 | Knæk | Rødmix | 152,29 | RBR |

Betonforbrug pr. m² mur: 95 l/m².

Antal murlåse pr. blok: 4 stk.

Murlåse leveres med u/b i henhold til vejledende forbrug.

BB-Mur Hjørner



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------------|---|---|----|----|------|--------|--------|-----|
| 5348853 | 1500003 | 29 x 58 x 15 | - | 3 | 24 | 46 | Knæk | Grå | 214,17 | RBR |
| 5348856 | 1500008 | 29 x 58 x 15 | - | 3 | 24 | 46 | Knæk | Koks | 244,84 | RBR |
| 1445055 | 1500013 | 29 x 58 x 15 | - | 3 | 24 | 46 | Knæk | Rødmix | 244,84 | RBR |

pr. stk

Mur Topplade



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------|-------|---|----|----|------|------|--------|-----|
| 1447031 | 1500002 | 31 x 60 x 7 | 23,81 | 6 | 36 | 25 | Knæk | Grå | 98,76 | RBR |
| 1447032 | 1500007 | 31 x 60 x 7 | 23,81 | 6 | 36 | 25 | Knæk | Koks | 112,79 | RBR |

pr. stk

Leveres flækket.

Maxi-Block Brud



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----------------|------|----|----|------|------|------|-------|-----|
| 5349081 | 1500054 | 17,5 x 35 x 14 | 20,4 | 12 | 60 | 18,5 | Brud | Grå | 63,40 | RBR |
| 5349086 | 1500056 | 17,5 x 35 x 14 | 20,4 | 12 | 60 | 18,5 | Brud | Koks | 73,82 | RBR |

pr. stk

Maxi-Block Fas



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----------------|------|----|----|------|-----|------|-------|-----|
| 5349088 | 1500058 | 17,5 x 35 x 14 | 20,4 | 18 | 72 | 18,5 | Fas | Grå | 56,13 | RBR |
| 5349091 | 1500060 | 17,5 x 35 x 14 | 20,4 | 18 | 72 | 18,5 | Fas | Koks | 66,02 | RBR |

pr. stk

RBR = Varde / Roust

RC = Rødkærnsbro / Aars

RBRC = Varde / Roust / Rødkærnsbro / Aars

(*) ordreproduktion

STØTTEMUR

Lock-Block



| DB nr. | Varenr. | Dimension cm | Antal stk/m ² | Antal enh/lag | Antal enh/pl. | Vægt kg/enh. | Facade | Farve | Pris DKK excl.moms | Lev. |
|---------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|-------|-----------------------|------|
| 5349000 | 1500038 | 30 x 17,5 x 15 | 22,2 | 24 | 96 | 15,25 | Knæk | Grå | 57,17 | RBR |
| 5349005 | 1500042 | 30 x 17,5 x 15 | 22,2 | 24 | 96 | 15,25 | Knæk | Koks | 68,09 | RBR |

pr. stk

Lock-Block Hjørner



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------------|---|----|----|----|------|------|--------|-----|
| 5349001 | 1500039 | 15 x 30 x 15 | - | 12 | 48 | 15 | Knæk | Grå | 110,19 | RBR |
| 5349006 | 1500043 | 15 x 30 x 15 | - | 12 | 48 | 15 | Knæk | Koks | 132,02 | RBR |

pr. stk

Topplade



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------|---|---|----|----|--------|------|--------|-----|
| 5349002 | 1500035 | 40 x 60 x 7 | - | 4 | 32 | 40 | U/knæk | Grå | 117,99 | RBR |
| 5349009 | 1500037 | 40 x 60 x 7 | - | 4 | 32 | 40 | U/knæk | Koks | 140,33 | RBR |

pr. stk

Leveres uflækket.

Lock-Block XL



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------------|------|----|----|----|------|------|-------|-----|
| 5349015 | 1500046 | 26 x 30 x 15 | 22,2 | 16 | 80 | 16 | Knæk | Grå | 65,51 | RBR |
| 5349026 | 1500047 | 26 x 30 x 15 | 22,2 | 16 | 80 | 16 | Knæk | Koks | 77,96 | RBR |

pr. stk

Betonforbrug pr. m² mur: 122 l/m² inkl. hullet og trekanten/kilen.

Antal murlåse pr. blok: 2 stk.

Murlåse leveres med u/b i henhold til vejledende forbrug

Mur Topplade



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------|-------|---|----|----|------|------|--------|-----|
| 1447031 | 1500002 | 31 x 60 x 7 | 23,81 | 6 | 36 | 25 | Knæk | Grå | 98,76 | RBR |
| 1447032 | 1500007 | 31 x 60 x 7 | 23,81 | 6 | 36 | 25 | Knæk | Koks | 112,79 | RBR |


pr. stk

Leveres flækket.

STØTTEMUR

| DB nr. | Varenr. | Dimension cm | Antal stk/m ² | Antal enh/lag | Antal enh/pl. | Vægt kg/enh. | Facade | Farve | Pris DKK, excl.moms | Lev. |
|--------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|-------|------------------------|------|
|--------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|-------|------------------------|------|

Nordic Block



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------------|------|----|----|----|------|------|-------|-----|
| 1901577 | 1500049 | 30 x 30 x 15 | 22,2 | 12 | 60 | 19 | Glat | Grå | 65,51 | RBR |
| 1901578 | 1500052 | 30 x 30 x 15 | 22,2 | 12 | 60 | 19 | Glat | Koks | 77,96 | RBR |

pr. stk

Betonforbrug pr. m² mur: 133 l/m² inkl. hullet og trekanten/kilen.

Antal murlåse pr. blok: 2 stk

Murlåse leveres med u/b i henhold til vejledende forbrug.


Nordic Block Hjørner



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------------|---|----|----|----|------|------|--------|-----|
| 1901579 | 1500050 | 30 x 15 x 15 | - | 12 | 36 | 12 | Glat | Grå | 110,19 | RBR |
| 1901580 | 1500053 | 30 x 15 x 15 | - | 12 | 36 | 12 | Glat | Koks | 132,02 | RBR |

pr. stk

Nordic Topplade




| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------------|-------|---|----|----|------|------|--------|-----|
| 1840672 | 1500017 | 30 x 60 x 10 | 23,81 | 6 | 36 | 40 | Glat | Grå | 94,59 | RBR |
| 1840677 | 1500021 | 30 x 60 x 10 | 23,81 | 6 | 36 | 40 | Glat | Koks | 111,22 | RBR |

pr. stk

STØTTEMUR

| DB nr. | Varenr. | Dimension cm | Antal stk/m ² | Antal enh/lag | Antal enh/pl. | Vægt kg/enh. | Facade | Farve | Pris DKK. excl.moms | Lev. |
|--------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|-------|------------------------|------|
|--------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|-------|------------------------|------|

Nordic Wall Trend



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------|-------|---|----|----|------|------|--------|-----|
| 2107744 | 1500028 | 18 x 90 x 8 | 13,89 | 6 | 30 | 22 | Glat | Grå | 97,82 | RBR |
| 2107745 | 1500031 | 18 x 90 x 8 | 13,89 | 6 | 30 | 22 | Glat | Koks | 121,04 | RBR |

Ender/hjørner skæres af normalblok.
pr. stk

Nordic Wall Trend Afdækning




| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------------|-------|---|----|----|------|------|--------|-----|
| 2107748 | 1500030 | 18 x 90 x 5,5 | 20,20 | 4 | 20 | 20 | Glat | Grå | 97,50 | RBR |
| 2107749 | 1500033 | 18 x 90 x 5,5 | 20,20 | 4 | 20 | 20 | Glat | Koks | 121,04 | RBR |

pr. stk

STØTTEMUR

| DB nr. | Varenr. | Dimension cm | Antal stk/m ² | Antal enh/lag | Antal enh/pl. | Vægt kg/enh. | Facade | Farve | Pris DKK excl.moms | Lev. |
|--------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|-------|-----------------------|------|
|--------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|-------|-----------------------|------|

Nordic Wall



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------------|-------|---|----|------|------|------|--------|-----|
| 1840668 | 1500016 | 30 x 60 x 12 | 13,89 | 6 | 30 | 30,5 | Glat | Grå | 98,97 | RBR |
| 1840674 | 1500020 | 30 x 60 x 12 | 13,89 | 6 | 30 | 30,5 | Glat | Koks | 123,90 | RBR |


pr. stk

Betonforbrug pr. m² mur: 84 l/m².

Antal murlåse pr. blok: 4 stk

Murlåse leveres med u/b i henhold til vejledende forbrug.


Nordic Topplade



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------------|-------|---|----|----|------|------|--------|-----|
| 1840672 | 1500017 | 30 x 60 x 10 | 23,81 | 6 | 36 | 40 | Glat | Grå | 94,59 | RBR |
| 1840677 | 1500021 | 30 x 60 x 10 | 23,81 | 6 | 36 | 40 | Glat | Koks | 111,22 | RBR |

pr. stk

Murlås



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---|---|---|---|---|---|--------|-----|
| 2004910 | 1900072 | Murlås | - | - | - | - | - | - | 125,52 | RBR |
|---------|---------|--------|---|---|---|---|---|---|--------|-----|

pr. stk

RBR = Varde / Roust

RC = Rødkærnsbro / Aars

RBRC = Varde / Roust / Rødkærnsbro / Aars



Kantsten

Der kan være leveringstid på enkelte farver.
Andre farver kan leveres på bestilling.

Ret til ændringer i modeller og farver forbeholdes.
Der kan være minimumsbestilling på ordreproducerede varer.



KANTSTEN

Albertslundkantsten Grå



| DB nr. | Varenr. | Dimension cm | Radius | Antal stk/lbm stk/cirk | Antal enh/lag | Antal enh/pl. | Vægt kg/enh. | Pris DKK excl.moms | Lev. |
|---------|---------|------------------------|--------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------|
| 5350000 | 1400034 | 15 x 60 x 20 lige | - | 1,67 | 10 | 30 | 40 | 173,12 | RBRC |
| 5350001 | 1400035 | 15 x 60 x 30 lige | - | 1,67 | 6 | 18 | 61 | 219,89 | RBRC |
| 1613030 | 1400071 | 15 x 100 x 30 lige | - | 1 | 6 | 12 | 99,7 | 288,34 | RC |
| 5235842 | 1400076 | 30 x 60 x 30 lige | - | 1,67 | 3 | 9 | 120,3 | 456,21 | RC |
| 1381881 | 1400072 | 15 x 25/25 x 30 hjørne | - | - | - | 12 | 33 | 307,25 | RC |
| 1839216 | 1400081 | 15 x 78 x 30 radius | 0,5 | 4 | 6 | 12 | 66,9 | 340,37 | RC |
| 1839215 | 1400082 | 15 x 78 x 30 radius | 1 | 8 | 7 | 14 | 72,8 | 340,37 | RC |
| 1839214 | 1400083 | 15 x 78 x 30 radius | 1,5 | 12 | 7 | 14 | 74,7 | 340,37 | RC |
| 1839213 | 1400084 | 15 x 78 x 30 radius | 2 | 16 | 7 | 14 | 75,7 | 340,37 | RC |
| 1679809 | 1400077 | 15 x 100 x 30 radius | 4 | 25 | 7 | 14 | 98,3 | 438,25 | RC |
| 1679811 | 1400078 | 15 x 100 x 30 radius | 6 | 38 | 7 | 14 | 98,8 | 438,25 | RC |
| 1679813 | 1400079 | 15 x 100 x 30 radius | 8 | 51 | 7 | 14 | 99,1 | 438,25 | RC |
| 1839212 | 1400080 | 15 x 100 x 30 radius | 10 | 63 | 7 | 14 | 99,2 | 438,25 | RC |

pr. stk.

Albertslundkantsten Koks



| | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------------|---|------|----|----|----|--------|-----|
| 1525612 | 1400036 | 15 x 60 x 20 lige | - | 1,67 | 10 | 30 | 40 | 228,72 | RBR |
| 1520687 | 1400037 | 15 x 60 x 30 lige | - | 1,67 | 6 | 18 | 61 | 276,02 | RBR |

pr. stk.

Fortovskantsten 9/12 Grå



| DB nr. | Varenr. | Dimension cm | Radius | Længde cm | Antal stk/ cirkel | Antal stk/ palle | Vægt kg/ enh. | Pris DKK excl.moms | Lev. |
|---------|---------|----------------------------|--------|--------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------|
| 5349683 | 1400026 | 9/12 x 30 x 100 lige | - | 100 | 6 | 18 | 80 | 193,46 | RBRC |
| 5349992 | 1400031 | 9/12 x 30 indv. hjørne | - | 25/25 | 8 | 16 | 28 | 326,35 | RBRC |
| 5349993 | 1400032 | 9/12 x 30 udv. hjørne | - | 25/25 | 8 | 16 | 28 | 326,35 | RBRC |
| 5235466 | 1400087 | 9/12x30x100 dyk.højre | - | 100 | 7 | 14 | 70 | 308,80 | RC |
| 5235467 | 1400088 | 9/12x30x100 dyk.venstre | - | 100 | 7 | 14 | 70 | 308,80 | RC |
| 2307207 | 1400096 | 9/12 x 30 x 78 indv.radius | 0,5 | 79 | 4 | 14 | 53,4 | 326,35 | RC |
| 2307208 | 1400101 | 9/12 x 30 x 78 udv.radius | 0,5 | 79 | 4 | 14 | 53,4 | 326,35 | RC |
| 2307209 | 1400065 | 9/12 x 30 x 78 indv.radius | 1 | 79 | 8 | 14 | 56,9 | 326,35 | RC |
| 2307210 | 1400102 | 9/12 x 30 x 78 udv.radius | 1 | 79 | 8 | 14 | 56,9 | 308,80 | RC |
| 2307222 | 1400066 | 9/12 x 30 x 78 indv.radius | 1,5 | 79 | 12 | 14 | 58 | 308,80 | RC |
| 2307223 | 1400103 | 9/12 x 30 x 78 udv.radius | 1,5 | 79 | 12 | 14 | 58 | 308,80 | RC |
| 2307225 | 1400067 | 9/12 x 30 x 78 indv.radius | 2 | 79 | 16 | 14 | 58,5 | 308,80 | RC |
| 2307227 | 1400104 | 9/12 x 30 x 78 udv.radius | 2 | 79 | 16 | 14 | 58,5 | 308,80 | RC |
| 2307228 | 1400287 | 9/12 x 30 x 70 indv.radius | 4 | 70 | 36 | 14 | 51,5 | 313,72 | RC |
| 2307229 | 1400295 | 9/12 x 30 x 70 udv.radius | 4 | 70 | 36 | 14 | 51,5 | 313,72 | RC |
| 2307230 | 1400289 | 9/12 x 30 x 78 indv.radius | 6 | 78 | 48 | 14 | 59,3 | 313,72 | RC |
| 2307232 | 1400297 | 9/12 x 30 x 78 udv.radius | 6 | 78 | 48 | 14 | 59,3 | 313,72 | RC |
| 2307234 | 1400288 | 9/12 x 30 x 70 indv.radius | 8 | 70 | 72 | 14 | 51,7 | 285,33 | RC |
| 2307235 | 1400296 | 9/12 x 30 x 70 udv.radius | 8 | 70 | 72 | 14 | 51,7 | 285,33 | RC |
| 2307237 | 1400290 | 9/12 x 30 x 87 indv.radius | 10 | 87 | 72 | 14 | 65,5 | 313,72 | RC |
| 2307238 | 1400298 | 9/12 x 30 x 87 udv.radius | 10 | 87 | 72 | 14 | 65,5 | 313,72 | RC |

pr. stk.

RBR = Varde / Roust
RC = Rødkærø / Aars
RBRC = Varde / Roust / Rødkærø / Aars

KANTSTEN


Fortovskantsten 12/15 Grå




| DB nr. | Varenr. | Dimension cm | Radius | Længde cm | Antal stk/ cirkel | Antal stk/ palle | Vægt kg/ enh. | Pris DKK excl.moms | Lev. |
|---------|---------|-----------------------------|--------|--------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------|
| 5349617 | 1400018 | 12/15 x 30 x 100 lige | - | 100 | 5 | 12 | 99 | 242,76 | RBRC |
| 5349663 | 1400024 | 12/15 x 30 indv. hjørne | - | 25/25 | 6 | 12 | 32 | 422,09 | RBRC |
| 5349669 | 1400025 | 12/15 x 30 udv. hjørne | - | 25/25 | 6 | 12 | 32 | 422,09 | RBRC |
| 5235504 | 1400089 | 12/15x30x100 dyk.højre | - | 100 | 7 | 12 | 87 | 415,76 | RC |
| 5235505 | 1400090 | 12/15x30x100 dyk.venstre | - | 100 | 7 | 12 | 87 | 415,76 | RC |
| 5235542 | 1400124 | 15 x 20 x 100 overkørs. | - | 100 | 7 | 12 | 68,9 | 284,34 | RC |
| 5235506 | 1400126 | 12/15 >> rabat overgang H | - | - | 7 | 12 | 96,9 | 415,76 | RC |
| 5235507 | 1400127 | Rabat >> 12/15 overgang V | - | - | 7 | 12 | 96,9 | 415,76 | RC |
| 2307182 | 1400044 | 12/15 x 30 x 78 indv.radius | 0,5 | 79 | 4 | 12 | 63,8 | 415,76 | RC |
| 2307183 | 1400051 | 12/15 x 30 x 78 udv.radius | 0,5 | 79 | 4 | 12 | 63,8 | 415,76 | RC |
| 2307184 | 1400045 | 12/15 x 30 x 78 indv.radius | 1 | 79 | 8 | 14 | 69,1 | 415,76 | RC |
| 2307185 | 1400052 | 12/15 x 30 x 78 udv.radius | 1 | 79 | 8 | 14 | 69,1 | 334,44 | RC |
| 2307194 | 1400046 | 12/15 x 30 x 78 indv.radius | 1,5 | 79 | 12 | 14 | 70,8 | 334,44 | RC |
| 2307195 | 1400053 | 12/15 x 30 x 78 udv.radius | 1,5 | 79 | 12 | 14 | 70,8 | 334,44 | RC |
| 2307196 | 1400091 | 12/15 x 30 x 78 indv.radius | 2 | 79 | 16 | 14 | 71,6 | 334,44 | RC |
| 2307198 | 1400054 | 12/15 x 30 x 78 udv.radius | 2 | 79 | 16 | 14 | 71,6 | 415,76 | RC |
| 2307199 | 1400283 | 12/15 x 30 x 70 indv.radius | 4 | 70 | 36 | 14 | 63 | 415,76 | RC |
| 2307200 | 1400291 | 12/15 x 30 x 70 udv.radius | 4 | 70 | 36 | 14 | 63 | 415,76 | RC |
| 2307201 | 1400285 | 12/15 x 30 x 78 indv.radius | 6 | 78 | 48 | 14 | 72,8 | 415,76 | RC |
| 2307202 | 1400293 | 12/15 x 30 x 78 udv.radius | 6 | 78 | 48 | 14 | 72,8 | 415,76 | RC |
| 2307203 | 1400284 | 12/15 x 30 x 70 indv.radius | 8 | 70 | 72 | 14 | 63,6 | 415,76 | RC |
| 2307204 | 1400292 | 12/15 x 30 x 70 udv.radius | 8 | 70 | 72 | 14 | 63,6 | 415,76 | RC |
| 2307205 | 1400286 | 12/15 x 30 x 87 indv.radius | 10 | 87 | 72 | 14 | 80,6 | 415,76 | RC |
| 2307206 | 1400294 | 12/15 x 30 x 87 udv.radius | 10 | 87 | 72 | 14 | 80,6 | 415,76 | RC |

pr. stk.


Fortovskantsten




Dykkantsten højre




Dykkantsten venstre




Overgang 15x30 rabat >> 12/15




Overgang 15/12 >> 15x30 rabat




Indvendig radius



Udvendig radius



Indvendig hjørne



Udvendig hjørne

RBR = Varde / Roust
 RC = Rødkærsgade / Aars
 RBRC = Varde / Roust / Rødkærsgade / Aars

KANTSTEN

Rabatkantsten 15x29 Grå




| DB nr. | Varenr. | Dimension cm | Radius | Længde cm | Antal stk/ cirkel | Antal stk/ palle | Vægt kg/ enh. | Pris DKK excl.moms | Lev. |
|---------|---------|-----------------------------|--------|--------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------|
| 5349523 | 1400010 | 15/29 x 30 x 100 lige | - | 100 | 5 | 12 | 98 | 242,24 | RBRC |
| 5349567 | 1400016 | 15/29 x 30 indv. hjørne | - | 25/25 | 6 | 12 | 33 | 409,08 | RBRC |
| 5349568 | 1400017 | 15/29 x 30 udv. hjørne | - | 25/25 | 6 | 12 | 33 | 409,08 | RBRC |
| 5235540 | 1400055 | 15 x 29 x 100 dykk. højre | - | 100 | 7 | 14 | 86,3 | 415,76 | RC |
| 5235541 | 1400056 | 15 x 29 x 100 dykk. venstre | - | 100 | 7 | 14 | 86,3 | 415,76 | RC |
| 5235542 | 1400124 | 15 x 20 x 100 overkørs. | - | 100 | 7 | 12 | 68,9 | 284,34 | RC |
| 5235506 | 1400126 | 12/15 >> rabat overgang H | - | - | 7 | 12 | 96,9 | 415,76 | RC |
| 5235507 | 1400127 | Rabat >> 12/15 overgang V | - | - | 7 | 12 | 96,9 | 415,76 | RC |
| 2307240 | 1400115 | 15 x 29 x 78 indv.radius | 0,5 | 78 | 4 | 12 | 62,4 | 409,08 | RC |
| 2307243 | 1400128 | 15 x 29 x 78 udv.radius | 0,5 | 78 | 4 | 12 | 62,4 | 409,08 | RC |
| 2307245 | 1400117 | 15 x 29 x 78 indv.radius | 1 | 78 | 8 | 14 | 67,7 | 409,08 | RC |
| 2307246 | 1400011 | 15 x 29 x 78 udv.radius | 1 | 78 | 8 | 14 | 67,7 | 415,76 | RC |
| 2307247 | 1400119 | 15 x 29 x 78 indv.radius | 1,5 | 78 | 12 | 14 | 69,4 | 415,76 | RC |
| 2307248 | 1400132 | 15 x 29 x 78 udv. radius | 1,5 | 78 | 12 | 14 | 69,4 | 284,34 | RC |
| 2307251 | 1400121 | 15 x 29 x 78 indv.radius | 2 | 78 | 16 | 14 | 70,3 | 415,76 | RC |
| 2307252 | 1400134 | 15 x 29 x 78 udv.radius | 2 | 78 | 16 | 14 | 70,3 | 415,76 | RC |
| 2307253 | 1400299 | 15 x 29 x 70 indv.radius | 4 | 70 | 36 | 14 | 61,9 | 415,76 | RC |
| 2307254 | 1400303 | 15 x 29 x 70 udv.radius | 4 | 70 | 36 | 14 | 61,9 | 415,76 | RC |
| 2307255 | 1400301 | 15 x 29 x 78 indv.radius | 6 | 78 | 48 | 14 | 71,4 | 415,76 | RC |
| 2307257 | 1400305 | 15 x 29 x 78 udv.radius | 6 | 78 | 48 | 14 | 71,4 | 415,76 | RC |
| 2307258 | 1400300 | 15 x 29 x 70 indv.radius | 8 | 70 | 72 | 14 | 62,4 | 415,76 | RC |
| 2307259 | 1400304 | 15 x 29 x 70 udv.radius | 8 | 70 | 72 | 14 | 62,4 | 415,76 | RC |
| 2307261 | 1400302 | 15 x 29 x 87 indv.radius | 10 | 87 | 72 | 14 | 79,1 | 415,76 | RC |
| 2307262 | 1400306 | 15 x 29 x 87 udv.radius | 10 | 87 | 72 | 14 | 79,1 | 415,76 | RC |


pr. stk.

KANTSTEN


Rabatkantsten




Dykkantsten højre




Dykkantsten venstre




Overgang 15x30 rabat >> 12/15




Overgang 15/12 >> 15x30 rabat




Indvendig radius



Udvendig radius



Indvendig hjørne



Udvendig hjørne

KANTSTEN

Plænekantsten



| DB nr. | Varenr. | Dimension cm | Radius | Antal stk/lbm stk/cirk | Antal enh/lag | Antal enh/pl. | Vægt kg/enh. | Farve | Pris DKK, excl.moms | Lev. |
|---------|---------|-----------------|--------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------|------------------------|-----------------|
| 5350002 | 1400033 | 6/4,5 x 50 x 25 | Fas | 2 | 8 | 80 | 17 | Grå | 70,18 | RBRC pr. stk |

Svingkantsten



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----------------|-----|---|---|----|------|-----|--------|----|
| 5235580 | 1400141 | 25 x 50 x 27 | 300 | 4 | 8 | 24 | 48,1 | Grå | 106,22 | RC |
| 5235747 | 1400139 | 25 x 50 x 16,5 | 100 | 4 | 8 | 40 | 35 | Grå | 106,22 | RC |

pr. stk.

Patina kantsten



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----------------|---|---|----|----|----|------|--------|-----|
| 5235577 | 1200624 | 10 x 60 x 17,5 | - | 4 | 12 | 48 | 23 | Grå | 162,15 | RBR |
| 1270886 | 1200225 | 10 x 60 x 17,5 | - | 4 | 12 | 48 | 23 | Koks | 210,90 | RBR |

pr. stk.

Albertslund



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------------|---|---|---|----|------|-----|--------|----|
| 1613032 | 1400070 | 12 x 100 x 20 | - | 1 | 8 | 16 | 53,9 | Grå | 279,75 | RC |
|---------|---------|---------------|---|---|---|----|------|-----|--------|----|

pr. stk.

Havekantsten



| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------------|---|---|----|----|----|------|--------------|----|
| 2393210 | 1400308 | 6 x 90 x 17,5 | - | - | 15 | 45 | 23 | Grå | Indhent pris | RC |
| 2403159 | 1400309 | 6 x 90 x 17,5 | - | - | 15 | 45 | 23 | Koks | Indhent pris | RC |

pr. stk.

RBR = Varde / Roust
 RC = Rødkærsgade / Aars
 RBRC = Varde / Roust / Rødkærsgade / Aars





Blokke

Der kan være leveringstid på enkelte farver.
Andre farver kan leveres på bestilling.

Ret til ændringer i modeller og farver forbeholdes.
Der kan være minimumsbestilling på ordrepro-
dcedede varer.




BLOKKE

Karlshøj Blok



| DB nr. | Varenr. | Type | Dimension cm | Antal stk/m ² | Antal enh/lag | Antal enh/pl. | Vægt kg/enh. | Iso-tykkelse cm | Lev. |
|---------|---------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|------|
| 2315070 | 2200070 | Normalblok 39 | 39 x 100 x 50/34 | 2 | 2 | 4 | 106 | 15 | RC |
| 2420016 | 2200079 | Normalblok 39 | 39 x 100 x 57/41 | 2 | 2 | 4 | 121 | 15 | RC |
| 2315073 | 2200071 | Udv. hjørne 39 | 39 x 112 x 50/34 | - | - | - | 106 | 15 | RC |
| 2420018 | 2200080 | Udv. hjørne 39 | 39 x 112 x 57/41 | - | - | - | 121 | 15 | RC |
| 2320421 | 2200072 | Indv. hjørne 39 | 39 x 112 x 50/34 | - | - | - | 103 | 15 | RC |
| 2420020 | 2200081 | Indv. hjørne 39 | 39 x 112 x 57/41 | - | - | - | 117,5 | 15 | RC |
| 2320423 | 2200073 | Skillerum 39 | 39 x 100 x 50/34 | 2 | 2 | 2 | 80,5 | - | RC |
| 2420104 | 2200082 | Skillerum 39 | 39 x 100 x 57/41 | 2 | 2 | 2 | 92 | - | RC |
| 2339308 | 2200074 | Normalblok 45 | 45 x 100 x 50/34 | 2 | 2 | 4 | 106 | 21 | RC |
| 2420017 | 2200083 | Normalblok 45 | 45 x 100 x 57/41 | 2 | 2 | 4 | 121 | 21 | RC |
| 2339309 | 2200075 | Udv. hjørne 45 | 45 x 112 x 50/34 | - | - | - | 106 | 21 | RC |
| 2420478 | 2200084 | Udv. hjørne 45 | 45 x 112 x 57/41 | - | - | - | 121 | 21 | RC |
| 2339310 | 2200076 | Indv. hjørne 45 | 45 x 112 x 50/34 | - | - | - | 103 | 21 | RC |
| 2420479 | 2200085 | Indv. hjørne 45 | 45 x 112 x 57/41 | - | - | - | 117,5 | 21 | RC |
| 2339311 | 2200077 | Skillerum 45 | 45 x 100 x 50/34 | 2 | 2 | 2 | 80,5 | - | RC |
| 2420480 | 2200086 | Skillerum 45 | 45 x 100 x 57/41 | 2 | 2 | 2 | 92 | - | RC |


Scan ISO ErGO'



| | | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------------------|----------------|------|---|----|------|----|----|
| 1969908 | 2200017 | 7,5 cm vanger | 35 x 49 x 19 | 10 | 6 | 36 | 10 | 20 | RC |
| 2073258 | 2200032 | 7,5 cm vanger | 39 x 49 x 19 | 10 | 4 | 24 | 10,1 | 24 | RC |
| 2068667 | 2200033 | 7,5 cm vanger | 39 x 50 x 25 | 8 | 4 | 16 | 13,5 | 24 | RC |
| 2073314 | 2200034 | 7,5 cm vanger | 45 x 49 x 19 | 10 | 4 | 24 | 10,1 | 30 | RC |
| 2073316 | 2200035 | 7,5 cm vanger | 45 x 50 x 25 | 8 | 4 | 16 | 13,6 | 30 | RC |
| 1968327 | 2200030 | Pasblok med isolering | 27,5 x 49 x 10 | 18,2 | 6 | 60 | 3,6 | 20 | RC |
| 2042023 | 2200031 | Pasblok med isolering | 27,5 x 49 x 19 | 10 | 6 | 36 | 5,1 | 20 | RC |

Der anvendes hjørner fra Scan Isoblok
Der anvendes EPS S80 i Isoblok ErGO'

Scan ISO ErGO' Styrke




| | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------------|--------------|---|---|----|----|----|----|
| 2345203 | 2200036 | 7,5 cm vanger | 33 x 50 x 25 | 8 | 6 | 24 | 17 | 18 | RC |
|---------|---------|---------------|--------------|---|---|----|----|----|----|

Der anvendes hjørner fra Scan Isoblok
Der anvendes EPS S80 i Isoblok ErGO'

BLOKKE

Scan ISO



| DB nr. | Varenr. | Type | Dimension cm | Antal stk/m ² | Antal enh/lag | Antal enh/pl. | Vægt kg/enh. | Iso-tyk- kelse cm | Lev. |
|---------|---------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|------|
| 1636511 | 2200013 | 10 cm vanger | 29 x 49 x 19 | 10 | 6 | 36 | 13,1 | 9 | RC |
| 1319017 | 2200001 | 12 cm vanger | 33 x 49 x 19 | 10 | 6 | 36 | 18,37 | 9 | RC |
| 1591253 | 2200003 | 12 cm vanger | 35 x 49 x 19 | 10 | 6 | 36 | 18,39 | 11 | RC |
| 1307710 | 2200002 | 12 cm vanger | 39 x 49 x 19 | 10 | 4 | 24 | 18,45 | 15 | RC |
| 2093816 | 2200007 | 10 cm vanger H25 | 39 x 50 x 25 | 8 | 4 | 16 | 17,0 | 19 | RC |
| 2098939 | 2200006 | 12 cm vanger | 45 x 49 x 19 | 10 | 4 | 24 | 18,53 | 21 | RC |
| 2093834 | 2200011 | 10 cm vanger H25 | 45 x 50 x 25 | 8 | 4 | 16 | 16,8 | 25 | RC |
| 2093818 | 2200008 | 12 cm vanger | 49 x 49 x 19 | 10 | 6 | 24 | 16,19 | 25 | RC |
| 1597170 | 2200015 | Hjørne (10 cm vange) | 35 x 25 x 19 | - | 8 | 48 | 6,7 | 15 | RC |
| 1653077 | 2200005 | Hjørne (12 cm vange) | 39 x 25 x 19 | - | 12 | 36 | 8,3 | 15 | RC |
| 1307711 | 2200004 | Hjørne (12 cm vange) | 39(35)x27x19 | - | 6 | 36 | 8,4 | 15 | RC |
| 2093830 | 2200009 | Hjør. H25 (10 cm vange) | 39 x 29 x 25 | - | 6 | 24 | 8,9 | 19 | RC |
| 2093831 | 2200010 | Hjørne (12 cm vange) | 45 x 33 x 19 | - | 6 | 24 | 10,4 | 21 | RC |

Der anvendes EPS S80 i Isoblok.
Kontakt ekspeditionen hvis du ønsker EPS C80 isolering


Mammutblok Densitet 800 kg/m³



| | | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------------------|---------------|-----|---|----|-------|----|----|
| 1538950 | 2200051 | 12 cm vanger | 39 x 100 x 50 | 2 | 2 | 4 | 107,3 | 15 | RC |
| 1538952 | 2200052 | 12 cm vanger | 45 x 100 x 50 | 2 | 2 | 4 | 107,8 | 21 | RC |
| 1693243 | 2200058 | 12 cm vanger | 39 x 100 x 40 | 2,5 | 2 | 6 | 86,1 | 15 | RC |
| 1695085 | 2200060 | 12 cm vanger | 45 x 100 x 40 | 2,5 | 2 | 6 | 86,6 | 21 | RC |
| 1538974 | 2200054 | Hjørne | 39 x 112 x 50 | - | 2 | 4 | 107,3 | 15 | RC |
| 1538978 | 2200055 | Hjørne | 45 x 112 x 50 | - | 2 | 4 | 107,8 | 21 | RC |
| 1695093 | 2200059 | Hjørne | 39 x 112 x 40 | - | 2 | 4 | 86,1 | 15 | RC |
| 1698492 | 2200061 | Hjørne | 45 x 112 x 40 | - | 2 | 4 | 86,6 | 21 | RC |
| 1646027 | 2200012 | 10 x 10 cm blok m/iso | 25 x 49 x 10 | - | 8 | 80 | 3,5 | 15 | RC |

Blokkene skal opmures med lim. Lim forbruget er 10,8 kg/m²
Regn altid lidt ekstra, så I ikke kommer til at mangle en pose.

Kælderblok




| | | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------------------|--------------|----|---|-----|------|----|----|
| 1460920 | 2200049 | Normal blok | 50 x 50 x 20 | 10 | 4 | 24 | 16,6 | 17 | RC |
| 1539247 | 2200050 | Hjørne | 50 x 25 x 20 | - | 6 | 24 | 9 | 17 | RC |
| 1487118 | 2900019 | Lim | - | - | - | 40 | 25 | - | RC |
| 1487114 | 2900018 | Vandr. afstandsholder | Stor | - | - | 250 | - | - | RC |
| 1487113 | 2900017 | Lodret afstandsholder | Lille | - | - | 500 | - | - | RC |

Blokkene skal opmures med lim. Lim forbruget er 10,8 kg/m²
Regn altid lidt ekstra, så I ikke kommer til at mangle en pose.

BLOKKE

Scan Rilleblok



| DB nr. | Varenr. | Type | Dimension cm | Antal stk/m ² | Antal enh/lag | Antal enh/pl. | Vægt kg/enh. | Densitet kg/m ³ | Lev. |
|---------|---------|------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|------|
| 1242815 | 2100035 | Rilleblok | 35 x 49 x 19 | 10 | 6 | 36 | 20,7 | 600 | RC |
| 1242817 | 2100036 | Rilleblok hjørne | 35 x 49 x 19 | 10 | 6 | 36 | 20,7 | 600 | RC |
| 1319186 | 2100028 | Rilleblok | 39 x 25 x 19 | 20 | 8 | 48 | 12,8 | 600 | RC |
| 1319187 | 2100030 | Rilleblok hjørne | 39 x 25 x 19 | 20 | 8 | 48 | 11,8 | 600 | RC |
| 1667865 | 2100037 | Rilleblok | 45 x 25 x 19 | 20 | 8 | 48 | 14 | 600 | RC |
| 1667868 | 2100038 | Rilleblok hjørne | 45 x 25 x 19 | 20 | 8 | 48 | 14 | 600 | RC |

Rilleblokkene leveres ekskl. armeringsholder (citronskive/tandhjul 15 mm dæklag)

Scan Skillerumsplade



| | | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------------|---------------|------|----|-----|------|-----|----|
| 2073933 | 2100003 | H25 | 7,5 x 50 x 25 | 8 | 26 | 104 | 6,5 | 600 | RC |
| 1455479 | 2100033 | H25 | 10 x 50 x 25 | 8 | 18 | 72 | 10 | 600 | RC |
| 1379419 | 2100032 | Skillerumsplade | 10 x 60 x 40 | 4,17 | 4 | 40 | 16,4 | 600 | RC |
| 1242834 | 2100039 | Skillerumsplade | 12 x 49 x 33 | 5,88 | 6 | 54 | 13,6 | 600 | RC |
| 1863479 | 2100135 | Skillerumsplade | 12 x 100 x 40 | 2,5 | 14 | 14 | 42,4 | 800 | RC |
| 1554003 | 2100136 | Skillerumsplade | 12 x 100 x 50 | 2 | 2 | 14 | 53 | 800 | RC |


Scan Styrkeblok



| | | | | | | | | | |
|---------|---------|------------|--------------|----|----|-----|------|-----|----|
| 1597171 | 2100017 | Styrkeblok | 10x 49 x 19 | 10 | 18 | 108 | 8 | 800 | RC |
| 1597172 | 2100024 | Styrkeblok | 12 x 49 x 19 | 10 | 16 | 96 | 9,6 | 800 | RC |
| 1460725 | 2100018 | Styrkeblok | 15 x 49 x 19 | 10 | 12 | 72 | 12,1 | 800 | RC |
| 1460727 | 2100019 | Styrkeblok | 19 x 49 x 19 | 10 | 10 | 60 | 15,4 | 800 | RC |
| 1460728 | 2100020 | Styrkeblok | 23 x 49 x 19 | 10 | 8 | 48 | 18,7 | 800 | RC |

BLOKKE

Scan Mursten Pasblok



| DB nr. | Varenr. | Type | Dimension cm | Antal stk/m ² | Antal enh/lag | Antal enh/pl. | Vægt kg/enh. | Densitet kg/m ³ | Lev. |
|---------|---------|-------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|------|
| 1307707 | 2100001 | Mursten | 11 x 23 x 5,7 | 66 | 100 | 600 | 1,3 | 800 | RC |
| 2033889 | 2100005 | Scan Pas | 7,5 x 49 x 10 | - | 26 | 208 | 3,4 | 800 | RC |
| 1646028 | 2100022 | Pasblok "rugbrød" | 10 x 49 x 10 | - | 18 | 144 | 4,4 | 800 | RC |
| 1371126 | 2100023 | Pasblok "rugbrød" | 10 x 49 x 15 | - | 18 | 126 | 5,1 | 800 | RC |
| 2377416 | 2200078 | Scan Pas ISO | 14,5 x 49 x 10 | - | 12 | 120 | 3,9 | 800 | RC |

Scan Blok



| | | | | | | | | | |
|---------|---------|---|---------------|----|----|-----|-------|-----|----|
| 1307708 | 2100002 | - | 5 x 49 x 19 | 10 | 36 | 216 | 3,6 | 600 | RC |
| 1307709 | 2100004 | - | 7,5 x 49 x 19 | 10 | 26 | 156 | 4,9 | 600 | RC |
| 1306398 | 2100007 | - | 10 x 49 x 19 | 10 | 18 | 108 | 6,85 | 600 | RC |
| 1319179 | 2100008 | - | 12 x 49 x 19 | 10 | 16 | 96 | 8,7 | 600 | RC |
| 1306402 | 2100009 | - | 15 x 49 x 19 | 10 | 12 | 72 | 10,96 | 600 | RC |
| 1306406 | 2100010 | - | 19 x 49 x 19 | 10 | 10 | 60 | 11,9 | 600 | RC |
| 1306408 | 2100011 | - | 23 x 49 x 19 | 10 | 8 | 48 | 14,5 | 600 | RC |
| 1306410 | 2100012 | - | 29 x 49 x 19 | 10 | 6 | 36 | 18,3 | 600 | RC |
| 1306412 | 2100013 | - | 33 x 49 x 19 | 10 | 6 | 36 | 20,9 | 600 | RC |
| 1591252 | 2100014 | - | 35 x 49 x 19 | 10 | 6 | 36 | 22,7 | 600 | RC |
| 1604493 | 2100016 | - | 39 x 49 x 19 | 10 | 4 | 24 | 26,1 | 600 | RC |
| 1306415 | 2100015 | - | 39 x 25 x 19 | 20 | 8 | 48 | 12,3 | 600 | RC |
| 1666374 | 2100021 | - | 45 x 25 x 19 | 20 | 8 | 48 | 14,5 | 600 | RC |

Fundablok



| DB nr. | Varenr. | Dimension | Beton- forbrug L/m ² | Beton forbrug L/stk | Antal stk/m ² | Antal enh/lag | Antal enh/pl. | Vægt kg/enh | Lev. |
|---------|---------|--------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|------|
| 5350033 | 2300007 | 12 x 50 x 20 | 50 | 5 | 10 | 16 | 96 | 17,5 | RBR |
| 5350034 | 2300001 | 15 x 50 x 20 | 70 | 7 | 10 | 12 | 72 | 18,0 | RBRC |
| 5350035 | 2300002 | 19 x 50 x 20 | 105 | 10,5 | 10 | 10 | 60 | 19,0 | RBRC |
| 5350036 | 2300003 | 23 x 50 x 20 | 145 | 14,5 | 10 | 8 | 48 | 20,5 | RBRC |
| 5350037 | 2300004 | 29 x 50 x 20 | 210 | 21 | 10 | 6 | 36 | 22,0 | RBRC |
| 1285040 | 2300005 | 33 x 50 x 20 | 270 | 27 | 10 | 6 | 36 | 22,5 | RC |
| 5350039 | 2300006 | 39 x 50 x 20 | 330 | 33 | 10 | 4 | 24 | 25,5 | RBRC |

RBR = Varde / Roust
 RC = Rødkærsgade / Aars
 RBRC = Varde / Roust / Rødkærsgade / Aars

BLOKKE

Scan Overligger

| DB nr. | Varenr. | Længde cm | Højde cm | Bredde cm | Maks. lysning | Rd, brud kN/m | Rd, anv. 500 kN/m | Vægt kg/stk | Lev. |
|---------|---------|--------------|-------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|------|
| 1242852 | 2100071 | 124 | 19 | 10 | 0,97 | 24,4 | 23,6 | 48 | RC |
| 1242853 | 2100072 | 149 | 19 | 10 | 1,21 | 19,5 | 12 | 58 | RC |
| 1242854 | 2100075 | 174 | 19 | 10 | 1,45 | 16,2 | 6,8 | 68 | RC |
| 1242855 | 2100073 | 199 | 19 | 10 | 1,69 | 12,8 | 4,2 | 78 | RC |
| 1242856 | 2100074 | 249 | 19 | 10 | 1,93 | 8,8 | 2,7 | 97 | RC |
| 1242857 | 2100076 | 299 | 19 | 10 | 2,41 | 5,8 | 1,2 | 117 | RC |
| 1242858 | 2100077 | 349 | 19 | 10 | 2,89 | 4 | 0,6 | 136 | RC |
| 1242859 | 2100078 | 124 | 19 | 15 | 0,97 | 42,9 | <brud | 71 | RC |
| 1242860 | 2100079 | 149 | 19 | 15 | 1,21 | 34,3 | 24,8 | 85 | RC |
| 1242861 | 2100082 | 174 | 19 | 15 | 1,45 | 28,5 | 14,2 | 99 | RC |
| 1242862 | 2100080 | 199 | 19 | 15 | 1,69 | 24,4 | 8,8 | 114 | RC |
| 1242863 | 2100081 | 249 | 19 | 15 | 1,93 | 17,2 | 5,7 | 142 | RC |
| 1242864 | 2100083 | 299 | 19 | 15 | 2,41 | 11,4 | 2,7 | 170 | RC |
| 1242865 | 2100084 | 349 | 19 | 15 | 2,89 | 8 | 1,4 | 199 | RC |
| 1242866 | 2100085 | 124 | 19 | 19 | 0,97 | 42,8 | <brud | 84 | RC |
| 1242867 | 2100086 | 149 | 19 | 19 | 1,21 | 34,2 | 33,9 | 101 | RC |
| 1242868 | 2100089 | 174 | 19 | 19 | 1,45 | 28,4 | 19,4 | 118 | RC |
| 1242869 | 2100087 | 199 | 19 | 19 | 1,69 | 24,3 | 12,1 | 135 | RC |
| 1242870 | 2100088 | 249 | 19 | 19 | 1,93 | 21,2 | 7,9 | 169 | RC |
| 1242871 | 2100090 | 299 | 19 | 19 | 2,41 | 14,4 | 3,8 | 203 | RC |
| 1242872 | 2100091 | 349 | 19 | 19 | 2,89 | 10,1 | 1,9 | 237 | RC |
| 1242873 | 2100092 | 124 | 19 | 23 | 0,97 | 42,7 | <brud | 107 | RC |
| 1242874 | 2100093 | 149 | 19 | 23 | 1,21 | 34,4 | <brud | 128 | RC |
| 1242875 | 2100096 | 174 | 19 | 23 | 1,45 | 28,3 | 21,5 | 149 | RC |
| 1242876 | 2100094 | 199 | 19 | 23 | 1,69 | 24,2 | 13,3 | 171 | RC |
| 1242877 | 2100095 | 249 | 19 | 23 | 1,93 | 21,1 | 8,7 | 214 | RC |
| 1242878 | 2100097 | 299 | 19 | 23 | 2,41 | 16,8 | 4,1 | 257 | RC |
| 1242879 | 2100098 | 349 | 19 | 23 | 2,89 | 12,2 | 2,1 | 300 | RC |
| 1242880 | 2100099 | 124 | 19 | 29 | 0,97 | 75,1 | <brud* | 133 | RC |
| 1242881 | 2100100 | 149 | 19 | 29 | 1,21 | 60 | 47* | 160 | RC |
| 1242882 | 2100102 | 174 | 19 | 29 | 1,45 | 50 | 26,9* | 186 | RC |
| 1242883 | 2100134 | 199 | 19 | 29 | 1,69 | 42,7 | 16,6* | 213 | RC |
| 1242884 | 2100101 | 249 | 19 | 29 | 1,93 | 32,3 | 10,9* | 266 | RC |
| 1242885 | 2100103 | 299 | 19 | 29 | 2,41 | 21,4 | 5,1* | 320 | RC |
| 1242886 | 2100104 | 349 | 19 | 29 | 2,89 | 15 | 2,6* | 373 | RC |
| 1242887 | 2100105 | 124 | 19 | 33 | 0,97 | 76,4 | <brud* | 151 | RC |
| 1242888 | 2100106 | 149 | 19 | 33 | 1,21 | 61 | 50,2* | 182 | RC |
| 1242889 | 2100109 | 174 | 19 | 33 | 1,45 | 50,8 | 28,7* | 212 | RC |
| 1242890 | 2100107 | 199 | 19 | 33 | 1,69 | 46,8 | 22,4* | 243 | RC |
| 1242891 | 2100108 | 249 | 19 | 33 | 1,93 | 34,9 | 11,6* | 304 | RC |
| 1242892 | 2100110 | 299 | 19 | 33 | 2,41 | 23,1 | 5,4* | 365 | RC |
| 1242893 | 2100111 | 349 | 19 | 33 | 2,89 | 16,2 | 2,7* | 426 | RC |

RBR = Varde / Roust

RC = Rødkærøbro / Aars

RBRC = Varde / Roust / Rødkærøbro / Aars

(*)ordreproduktion

Scan Overligger

fortsat

LKB murbjælker er præfabrikerede armerede overligger til vindues- og døråbninger i murede konstruktioner. De vejer væsentlig mindre end overligger af beton. De leveres i mål efter letklinker blokkens modul og passer i højden til 3 skifter mursten.

LKB murbjælker fremstilles af let konstruktionsbeton i henhold til DS/EN 206: Beton-Del 1 med en trykstyrke $f_{ck} \geq 16$ MpA og densitet < 1600 kg/m³.

LKB murbjælker er brandcertificeret som REI 60 A2-s1,d0 (BS60) og er CE-mærket iht DS/EN 845-2.

R_d, brud og R_{d,anv} 500 er angivet ved maks. lysningsvidde. Der er ved maks. lysningsvidde ikke taget stilling til vederlagets bæreevne. Uddrag fra publikation fra Dansk Beton. Se hele publikationen på www.rc-beton.dk.









Øvrige varer

Der kan være leveringstid på enkelte farver.
Andre farver kan leveres på bestilling.

Ret til ændringer i modeller og farver forbeholdes.
Der kan være minimumsbestilling på ordreproducerede varer.



ØVRIGE VARER

| | DB nr. | Varenr. | Dimension cm | Tykkelse stk/m ² | Antal enh/lag | Antal enh/pl. | Vægt kg/enh. | Farve | Pris DKK. excl.moms | Lev. |
|---|---------|---------|---|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------|------------------------|-----------------|
| Carportstolpe Stolpebærer | 1525616 | 1400006 | Carportstolper Multibeslag | - | 8 | 24 | 35 | Grå | 280,07 | RBRC pr. stk |
|  | | | | | | | | | | |
| Betonfod | 2108845 | 1400007 | 20 x 20 x 25 | - | - | 48 | 13 | Grå* | 122,47 | RBR pr. stk |
|  | | |  | | | | | | | |
| Afspærringsklods | 2393120 | 2900013 | 40 x 40 x 240 m/ hul 12/12 | - | 2 | 2 | 550 | Grå | 3.450,00 | RC pr. stk |
|  | | | | | | | | | | |
| Betonmursten | 5235659 | 2300008 | 11,8 x 23,3 | 5,5 | 60 | 420 | 3,2 | Grå | 9,75 | RC pr. stk |
|  | | | Forbrug: 36,4 pr. m ² | | | | | | | |
| Dæksler | 5235725 | 3400001 | Ø315 mm | 6 | 4 | 40 | 29,25 | Grå | 283,00 | RC |
|  | 5235726 | 3400003 | Ø425 mm | 6 | 2 | 20 | 48 | Grå | 509,00 | RC |
| | 1307201 | 3400010 | Ø600 mm letvægtsdæksel | 4,5 | 1 | 10 | 52 | Grå | 912,00 | RC pr. stk |

RBR = Varde / Roust
 RC = Rødkærnsbro / Aars
 RBRC = Varde / Roust / Rødkærnsbro / Aars

ØVRIGE VARER

Kegle
For pvc spulebrønd



| DB nr. | Varenr. | Dimension cm | Tykkelse stk/m ² | Antal enh/lag | Antal enh/pl. | Vægt kg/enh. | Farve | Pris DKK. excl.moms | Lev. |
|---------|---------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|---------------------|------|
| 5235728 | 3250035 | Ø315 mm | 15 | 4 | 20 | 37,5 | Grå | 330,00 | RC |
| 5235729 | 3250036 | Ø425 mm | 22,5 | 2 | 8 | 79,8 | Grå | 494,00 | RC |
| 5235730 | 3250037 | Ø600 mm | 29 | 1 | 3 | 177 | Grå | 1.283,00 | RC |
| 1686627 | 3250038 | Ø700 mm | 29 | 1 | 3 | 193 | Grå | 1.710,00 | RC |
| 1613087 | 3250039 | Ø800 mm | 42 | 1 | 3 | 365 | Grå | 2.859,00 | RC |

pr. stk

Fugesand
Handelsvare



| | | | | | | | | | |
|---------|---------|---|---|---|----|------------|-------|--------------|-----|
| 2042137 | 2900001 | Fugesand bigbag 1000 kg | - | - | 1 | 1000 | Natur | Indhent pris | RC |
| 1323155 | 2900022 | Fugestabil 0-4 mm godkendt efter DS1136 | - | - | 54 | 20 kg/16 l | Grå | 129,42 | RBR |

pr. stk

Granit kompas



| | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------------|---|---|---|------|------------|----------|-----|
| 5350403 | 2900020 | Granit kompas Ø40 | 6 | 1 | 1 | 20,5 | Blank sort | 2.702,46 | RBR |
| 5350414 | 2900021 | Granit kompas Ø40 | 6 | 1 | 1 | 20,5 | Mat grå | 2.702,46 | RBR |

pr. stk

Vandreder



| | | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------------|--------|---|----|----|-------|--------|-----|
| 5349313 | 1400001 | 30 x 60 u-rende | 7,5/10 | 6 | 36 | 36 | Grå | 138,83 | RBR |
| 5349314 | 1400003 | 30 x 60 u-rende | 7,5/10 | 6 | 36 | 36 | Koks* | 165,25 | RBR |
| 5349316 | 1400002 | 30 x 60 v-rende | 7,5/10 | 6 | 36 | 36 | Grå | 138,83 | RBR |
| 1520806 | 1400004 | 30 x 60 u-rende | 16/18 | 6 | 18 | 72 | Grå | 382,58 | RBR |
| 1520807 | 1400005 | 30 x 60 u-rende | 16/18 | 6 | 18 | 72 | Koks* | 440,78 | RBR |

pr. stk

RBR = Varde / Roust
RC = Rødkærsgade / Aars
RBRC = Varde / Roust / Rødkærsgade / Aars

(*) ordreproduktion

ØVRIGE VARER

Trappetrin



| DB nr. | Varenr. | Dimension cm | Tykkelse stk/m ² | Antal enh/lag | Antal enh/pl. | Vægt kg/enh. | Farve | Pris DKK excl.moms | Lev. |
|---------|---------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------|-----------------------|------|
| 5235422 | 1450005 | 100 x 40 x 14 | - | 2 | 12 | 124,7 | Grå | 510,95 | RC |
| 5235839 | 1450006 | 100 x 40 x 14 | - | 2 | 12 | 124,7 | Koks | 670,48 | RC |
| 5235417 | 1450014 | 50 x 40 x 14 | - | 4 | 24 | 62,2 | Grå | 248,43 | RC |
| 5235840 | 1450015 | 50 x 40 x 14 | - | 4 | 24 | 62,2 | Koks | 326,00 | RC |
| 5235843 | 1450007 | 120 x 40 x 15 | - | 2 | 10 | 160,4 | Grå | 656,86 | RC |
| 5235845 | 1450018 | 60 x 40 x 15 | - | 4 | 20 | 80 | Grå | 286,15 | RC |
| 5235846 | 1450019 | 60 x 40 x 15 | - | 4 | 20 | 80 | Koks | 431,12 | RC |
| 5235421 | 1450016 | 60 x 30 x 18 | - | 4 | 20 | 71,8 | Grå | 286,15 | RC |
| 5235851 | 1450017 | 60 x 30 x 18 | - | 4 | 20 | 71,8 | Koks | 375,82 | RC |
| 5349297 | 1450001 | 60 x 35 x 15 | - | 4 | 16 | 72 | Grå | 297,33 | RBR |
| 5349298 | 1450003 | 60 x 35 x 15 | - | 4 | 16 | 72 | Koks | 346,70 | RBR |
| 1270894 | 1450010 | 30 x 30 x 18 | - | 8 | 32 | 35,7 | Grå | 148,65 | RBR |
| 5349300 | 1450002 | 30 x 35 x 15 | - | 8 | 32 | 36 | Grå | 148,65 | RBR |
| 1342895 | 1450004 | 30 x 35 x 15 | - | 8 | 32 | 36 | Koks | 173,59 | RBR |

pr. stk

Paller

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--------|--|
| 5350639 | 6900006 | Paller | | | | | | 135,00 | |
| 5350645 | 6900050 | Paller retur ¹⁾ | | | | | | 95,00 | |
| 5235802 | 6900007 | EUR paller / engangspaller | | | | | | 110,00 | |
| 5350649 | 6900036 | EUR paller / engangspaller retur | | | | | | 0,00 | |
| | 6900020 | Mellemlagsstrøer | | | | | | 11,00 | |

pr. stk

¹⁾ Der afhentes ikke tomme paller fra byggepladser eller hos private.
Der afhentes kun paller på lager mod betaling af fragt

²⁾ Der krediteres kun til RBR Outdoors direkte kunder.

Returfragt


Leverede produkter tages kun tilbage efter forudgående aftale og kun i hele paller.
Ubeskadigede returvarer kan normalt forventes krediteret køberen til den debiterede pris ÷ min. 20%.
Eventuel afhentning af returvarer betales af køberen.

Diverse

| | | | | | | | | | |
|---------|---|---------------------------|--|--|--|--|--|--------|--|
| 2061842 | - | Tidsbestemt - dag til dag | | | | | | 450,00 | |
| 5350652 | - | Dellæs 0-15 t | | | | | | 795,00 | |
| 2164643 | - | Anbrudstillæg - belægning | | | | | | 150,00 | |
| | - | Garanteret kranaflæsning | | | | | | 600,00 | |

pr. stk

RBR = Varde / Roust
RC = Rødkærnsbro / Aars
RBRC = Varde / Roust / Rødkærnsbro / Aars





Der kan være leveringstid på enkelte farver.
Andre farver kan leveres på bestilling.

Ret til ændringer i modeller og farver forbeholdes.
Der kan være minimumsbestilling på ordrede varer.

Salgs- og leveringsbetingelser

Efterfølgende bestemmelser viger for bestemmelser i købers udbudsmateriale, medmindre sælger i sit tilbud direkte tager afstand fra disse.

1. KVALITET

De leverede produkter opfylder fra leveringstidspunktet Dansk Ingeniørforenings normer for betonvarer og/eller danske Standards for betonvarer og opfylder således såvel de deri indeholdte almindelige kvalitetskrav som de for den enkelte betonvaretype fastsatte specielle krav. Er der ikke fastsat nogen norm eller standard for det leverede produkt, skal dette være af en kvalitet, der svarer til, hvad der inden for branchen anses for at være en normal, god kvalitet for produkter af den pågældende art.

2. GARANTI – SÆLGER ANSVAR

Sælgeren garanterer, at leverede varer opfylder de i punkt 1 nævnte kvalitetskrav. Sælgerens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det arbejde (herunder byggeri med tilhørende anlægsarbejde), hvori leverancen indgår. Ved leverancer til videresalg til slutbruger ophører ansvaret for skjulte fejl dog først 10 år efter levering til køberen. Køberen bevarer sine rettigheder ifølge lovgivningen, men såfremt sælgeren ifalder ansvar ifølge nærværende garantibestemmelse, og dette ansvar ikke samtidig følger af lovgivningens almindelige regler, er sælgeren berettiget til at frigøre sig for det særlige garantiansvar ved at levere mangelfri varer af samme art og i samme mængde som de tidligere varer, der ikke opfylder de foreskrevne kvalitetskrav. Sælgeren har intet ansvar for mangler herudover. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab, herunder også udgifter til eventuel omlægning af leverede produkter. Begrænsningen i sælgerens ansvar gælder dog ikke, dersom han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Køberen skal holde sælgeren skadesløs i den udstrækning, sælgeren pålægges ansvar overfor 3. mand for tab der er afledt af, at produktet ikke opfylder de under pkt. 1 nævnte krav. Dette gælder ethvert tab manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab, herunder også udgifter til eventuel omlægning af leverancen. Køberen skal endvidere holde sælgeren skadesløs for krav fra 3. mand, der vedrører skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens materialet er i købers besiddelse, og/eller på produkter der er fremstillet af køberen, eller på produkter hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materialet, forårsager.

3. KONTROL OG MÆRKNING

Betonprodukter, der er underkastet kontrol gennem den selvstændige institution Betonvarekontrollen, er trekantstemplede i henhold til institutionens til enhver tid gældende bestemmelser. Med hensyn til overholdelse af kvalitetskravene nævnt i pkt. 1, første punktum, er parterne underkastet den afgørelse, som træffes af Betonvarekontrollen efter en af denne foretaget prøveudtagelse og prøvning. Henvendelse herom kan ske til Betonvarekontrollens sekretariat, adr.: Teknologisk Institut, Gregersensvej, 2630 Tåstrup. Tlf. 43 50 40 74. www.betonvarekontrollen.dk Udgifter i forbindelse med prøveudtagning og prøvning afholdes af køberen, men skal refunderes af sælgeren såfremt prøvningen viser, at det leverede produkt helt eller delvist skal kasseres.

4. LEVERINGSMÆNGDER OG LEVERINGSTERMINER

Angår leveringen produkter, som er normale lagervarer hos sælgeren, kan køberen, indtil levering har fundet sted, regulere den aftalte produktmængde indtil 5% op eller ned. Ved produkter, der ikke er normal lagervare hos sælgeren, er den i den accepterede ordre eller anden form for købsaftale angivne mængde bindende. Omfatter leveringen større mængder eller ikke-normale lagervarer skal der ved ordrens afgivelse foreligge et program, der angiver leveringstidspunkter for samtlige produkter. Viser køberen sig ikke i stand til at modtage produkterne til aftalt tid (det aftalte leveringsprogram), er køberen forpligtet til at anvise et mellemager. De hermed forbundne omkostninger betales af køberen. Produkter, der er overført til mellemager, betragtes som leveret. Sælgeren er forpligtet til at levere til aftalt tid, dog er sælgeren berettiget til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde: Ved indgribende forstyrrelser, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør ordrens udførelse eller transporten til leveringsstedet, såsom strejke eller lockout, offentlige pålæg, krig, usædvanlige naturbegivenheder, frost i væsentligt større omfang end det sædvanlige, blokader, karantæne, ildsvåde, havari, søulykke eller anden force majeure. Herudover kan sælgeren kræve forlængelse af tidsfristerne i tilfælde af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Samme ret har sælgeren i tilfælde af svigtende materialeleverancer, for hvilke han ikke kan gøres ansvarlig. Med hensyn til leverancer inden for fastpris- og fasttidsordningen henvises til de nedenfor under pkt. 9 nævnte bestemmelser.

5. LEVERING, AFLÆSNING OG MODTAGELSE

Aflæsningen – leveringsstedet – sker på det af køber anviste sted eller i mangel af aftale så nær bygsstedet, som en fuldt lastet lastbil kan køre ved egen

kraft på jævnt og bæredygtigt underlag. Sælgeren har ansvaret for produkterne, til lastbilen har nået leveringsstedet. Køberen stiller nødvendigt mandskab og aflæsningsmateriel til rådighed for aflæsningen og har det fulde ansvar ved denne. Køberen skal afgive kvittering for produkternes modtagelse. Eventuelle reklamationer over synlige fejl eller mangler skal fremsættes i forbindelse hermed. Hvor levering finder sted efter forudgående aftale, men uden at køberen eller en repræsentant for denne er til stede, anses en af sælgeren til køberen fremsendt specificeret følgeseddel som fuldt bevis for rigtig kvalitativ og kvantitativ levering, medmindre køberen reklamerer omgående efter følgesedlens modtagelse. Hvor produkterne udkøres til aftalt tid, og der af årsager, som ikke skyldes sælgeren opstår ventetid uden aflæsning finder sted, vil denne ventetid blive debiteret køberen. Går aftalen ud på, at produkterne skal leveres aflæsset, sørger sælgeren for aflæsningsmateriel med betjeningsmandskab og har i så fald ansvaret for produkterne ved aflæsningen. Køberen har pligt til vederlagsfrit at stille fornødent hjælpemandskab til rådighed for aflæsningen. Hvis der mellem køberen og sælgeren træffes aftale om, at køberen selv afhenter produkterne, har sælgeren i disse tilfælde ansvaret for produkterne, til disse er stillet eller lagt på lastbilen, men ikke for deres nærmere anbringelse her på, stuvning etc.

6. RETURVARER

Leverede produkter tages kun tilbage efter forudgående aftale og kun i hele paller. Ubeskadigede returvarer kan normalt forventes krediteret køberen til den debiterede pris – min. 20%. Eventuel afhentning af returvarer betales af køberen.

7. PALLER, STRØER O.L.

Køberen debiteres for de ved leveringen anvendte paller, strøer m.m. Ved tilbageleveringen krediteres køberen efter sælgers gældende regler, dog max. efter 6 mdr.

8. SIKKERHEDSSTILLELSE

Ved tilbud som underleverandør kan det af tilbudsgiveren kræves, at der samtidig med entreprisekontraktens oprettelse udstedes en transport, der sikrer leverandørens rettigheder. Transporten skal være sideordnet i forhold til enhver, som har krav på betaling af byggemidlerne. Herunder også teknikere og administratorer, uden hensyn til tidspunktet for anmeldelse over for byggherren eller den byggefinansierende bank.

9. BETALING

Såfremt andet ikke er aftalt, er betalingsbetingelserne 8 dage netto. Ved forsinket betaling beregnes morarente efter den af sælger til enhver tid angivne rentesats.

10. SÆRREGLER VED TILBUD UNDER FASTPRIS OG FASTTIDSORDNINGEN

Foranstående under 1-8 anførte bestemmelser gælder også under denne ordning, bortset fra bestemmelsen i pkt. 4, 6. stk. Tilbud på leverancer er, medmindre andet er anført i tilbudet, kun gældende i 4 uger. Vor leverancer eller dele af sådanne, der finder sted senere end 1/2 år efter tilbudets afgivelse, kan priserne reguleres. Ved prisregulering følges sælgers til enhver tid gældende prislister. I de anførte tilbudspriser er ikke medregnet merværdiafgift, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Ud over den faste pris skal der ydes sælgeren godtgørelse for dokumenterede udgifter, når disse har været en uomgængelig følge af sådanne standsninger og forsinkelser, der skyldes offentlige pålæg, krig eller usædvanlige naturbegivenheder o.l. eller er forårsaget af sådanne statslige pålæg, som har særligt indgribende virkning for bygge- og anlægsvirksomhed, og som har medført en væsentlig merudgift for sælgeren, uden at dette med rimelighed havde kunnet tages i betragtning ved tilbudets afgivelse. Forbeholdet omfatter ikke udgiftsforøgelse, der skyldes ændrede valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I tilfælde af at arbejdet standses eller forsinkes som følge af krig, usædvanlige naturbegivenheder eller lignende eller som følge af offentlige pålæg, godtgøres sælgers dokumenterede udgifter som anført ovenfor. I øvrigt gælder almindelige leveringsbetingelser 1992, for nærværende leverance. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer, såvel som prisændringer eller evt. forkeret prissætning i trykte materialer.

11. PERSONDATA

CRH Products A/S behandler, som en del af CRH Denmark A/S, persondata iht. gældende lovgivning. For yderligere information henvises nærmere til vores persondatapolitik: www.crhproducts.dk/persondatapolitik/



Råd og vejledning

Fuger forhindrer kantafskalninger

Hvis stenene ligger helt tæt (knasfuge), kan der opstå kantafskalninger i toppen og i bunden. Fugerne skal kunne optage de små ikke synlige sætninger og sporkøring, der uvilkårligt vil komme med tiden på en belægning. Når en belægning påvirkes af et hjul på et tungt køretøj, vil overfladen få en elastisk nedbøjning på op til 2 mm, denne bevægelse skal også kunne optages i fugerne.

Ukrudtsbekæmpelse

For at undgå at ukrudt spirer i fugerne, er det vigtigt at lave et godt forarbejde. Fyldte fuger forringer ukrudtets mulighed for at etablere sig og gør det sværere for ukrudtsfrø at lægge sig i fugen. Ved at feje belægningen ofte, stresses ukrudtet. Der hvor der er slid/trafik kommer der ikke ukrudt. Der bør laves en god afgrænsning op til beplantning. Det ukrudt der kommer skal bekæmpes så ofte som muligt, så det ikke udvikler sig og spreder flere frø. Er fugerne ikke helt fyldte, samles ukrudtsfrø i fugerne og kan spire i fred mellem stenene. Det er derfor meget vigtigt at sørge for, at fugerne altid er fyldte med et egnet fugemateriale.

Mål/byggemål

Alle produkter benævnes med deres byggemål, f. eks. 100 x 200 x 60 mm. Byggemålet er inkl. fugeknast og fuge (2-5mm). På deklARATIONERNE vil selve belægningsstenens mål fremgå, f.eks. for en 100 x 200 mm sten: 96,75 mm (+1,75 mm) x 196,75 mm (+1,75 mm). Det er ekskl. fugeknast, som typisk har en tykkelse på ca. 1,5 mm.

Kalkudblomstringer

Vand i form af regn, kondensvand eller dug trænger ind i betonens porer og opløser delvist kalken. Opløsningen diffunderer til betonens overflade, hvor vandet fordamper og efterlader et hvidt, tungtopløseligt kalkslør. Kalken nedbrydes langsomt fra betonens overflade og vaskes væk af regnen og andre vejrpåvirkninger i løbet af 2-3 år. Det er ikke nødvendigt at tage forholdsregler imod udblomstringer. Det kan hjælpe at feje belægningen nogle gange med fugesand.

Farvenuancer

Beton er fremstillet af naturmaterialer og følger derfor materialernes naturlige egenskaber, for at skabe et meget dynamisk farvespil i belægningen. Vore leverandører af cement, sand og grus forsøger at levere en vare, som sikrer så ensartet en produktion som muligt. Dette naturlige spil er mest tydeligt i nylagte belægninger og kan i visse tilfælde opfattes som en fejl i belægningen, men det er en del af det udtryk, som betonbelægninger har. Farvespillet sløres dog med tiden. For at mindske risikoen for et iøjnefaldende farvespil, er det vigtigt at tage sten fra flere paller samtidig ved nedlægningen, så stenene blandes mest muligt.

Sådan opnås en flot betonoverflade

Før lægning

- Bestil alle betonsten mv. samtidigt, så det er fra samme produktion.
- Undgå al form for tilsmudsning.
- Lav en grundig planlægning, så korrekt placering, fald, opbygning og niveau af belægningen opnås.

Under lægning

- Tag fra mindst 3 paller ad gangen for at give et naturligt spil i belægningen.
- Lad ikke fugesand ligge på belægningen, fej ren efter fugning.
- Undgå al form for tilsmudsning.

Efter lægning

- Fjern eventuelt fremspirret ukrudt inden det breder sig.
- Efterfyld fuger efter behov.
- Fej jævnlige belægningen.
- Ret eventuelle lunger op, da de samler vand og smuds på belægningen.

Find flere råd og vejledninger på www.crhproducts.dk.



UDSTILLING

Middelfart

Huset (Byggecentrum)
Hindsgavl Allé 2, DK-5500 Middelfart

PRODUKTION

Industrivej 60, DK-9600 Aars
Bjerrevej 80, DK-8840 Rødkærsbro
Industrivej 8, DK-6800 Varde
Tinggårdsvej 3, DK-6818 Årre
Kirkeskovvej 1, Mogenstrup, DK-4700 Næstved
Karlshøj 14, DK-4733 Tappernøje

Se gældende prisliste på crhproducts.dk



CRH Products A/S
Bjerrevej 80
DK-8840 Rødkærsbro
Tlf: 8665 8055

www.crhproducts.dk

