





**OUTDOOR**  
A CRH COMPANY

Prisliste  
Sjælland

**Belægning og blokke  
2024**



A photograph of an outdoor patio area. In the foreground, there is a wooden table and benches. To the left, a hot tub is visible. The background shows a clear blue sky and some greenery. A white rectangular box is overlaid on the image, containing text.

Alle priser er ekskl. moms og gældende for leverancer i Danmark inkl. brofaste øer.

Levering foretages fra produktionsstedet, hvorfor leveringstid kan forekomme.

Ikke alle varer i denne prislister kan betragtes som lagervare, kontakt salgsafdelingen for yderligere information. Skulle du have brug for et af vores produkter i en anden farve eller dimension, eller har du brug for noget helt specielt i beton, giver vi gerne et tilbud.

Der vil være leveringstid på ordreproducerede varer, den aktuelle leveringssituation kan oplyses ved ordreafgivelse.

Anførte vægte betragtes som værende cirka vægte.

Juni 2024

Der tages forbehold for trykfejl og afgiftsforhøjelser.

# Indhold

## Fliser

Nordic Line Fliser .....	6
Euro-line .....	8
Hacienda .....	8
Living Moments .....	8
Ceramic Timber .....	8
Kopsten .....	9
Taktil Opmærksom .....	9
Taktil Ledelinje .....	9

## Belægningssten

Herregårdssten .....	12
Herregårdskantblok .....	13
Herregårdssten skarpkantet .....	13
Hjertingsten.....	14
Multikant standard .....	16
Slotssten .....	17
Ø-Holm .....	17

## Permeable-/ industribelægning

Græsarmering G25 Plus .....	20
Græsarmering G75 Standard .....	20
Græsarmering G75 Patina .....	20
M-Sten .....	21
S-Form .....	21
Plus .....	23
Fortovsfliser .....	24

## Støttemure

Knækflise .....	28
Topplade .....	28
Super 8 Plantesten .....	28
BB-Mur .....	29
Maxi-Block .....	29
Lock-Block .....	30
Lock-Block XL.....	30
Nordic Block .....	31
Nordic Wall Trend.....	32
Nordic Wall .....	33

## Kantsten

Albertslundkantsten .....	36
Fortovskantsten .....	36
Rabatkantsten .....	38
Plænekantsten .....	39
Patina kantsten.....	39

## Blokke

Karlshøj Blok .....	42
Scan ISO ErGO´ .....	42
Scan ISO .....	42
Mammutblok .....	43
Kælderblok .....	43
Scan Rilleblok.....	44
Scan Skillerumsplade .....	44
Scan Styrkeblok .....	44
Scan Mursten .....	45
Scan Blok .....	45
Fundablok .....	45
Scan Overligger .....	46

## Øvrige varer

Carportstolpe .....	50
Betonfod .....	50
Fugesand .....	50
Granit kompas .....	50
Vandreder .....	51
Trappetrin .....	51
Paller .....	51
Diverse .....	51
Salgs- og leveringsbetingelser .....	53
Råd og vejledning .....	55



## Fliser


Der kan være leveringstid på enkelte farver.  
Andre farver kan leveres på bestilling.

Ret til ændringer i modeller og farver forbeholdes.  
Der kan være minimumsbestilling på ordreproducerede varer.



# NORDIC LINE FLISER


## Storformat



DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m <sup>2</sup>	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK excl. moms	Lev.
1676005	1100030	90 x 90 x 10	1,23	1	8	179	Fas	Grå	535,39	RBRC
1676039	1100031	90 x 90 x 10	1,23	1	8	179	Fas	Koks	600,89	RBRC
1446402	1100028	60 x 90 x 8	1,85	2	12	96	Fas	Grå	199,61	RBR
1446403	1100029	60 x 90 x 8	1,85	2	12	96	Fas	Koks	254,71	RBR
1446396	1100019	30 x 90 x 8	3,7	4	24	48	Fas	Grå	102,40	RBR
1446399	1100020	30 x 90 x 8	3,7	4	24	48	Fas	Koks	130,45	RBR

pr. stk

## Modul 30




1958012	1100008	60 x 60 x 5	2,8	2	28	39,6	Fas	Grå	86,63	RBRC
1958013	1100010	60 x 60 x 5	2,8	2	28	39,6	Fas	Koks	113,70	RBRC
1675873	1100024	60 x 60 x 8	2,8	2	18	63,9	Fas	Grå	137,77	RBRC
1676002	1100027	60 x 60 x 8	2,8	2	18	63,9	Fas	Koks	176,23	RBRC
2042525	1100016	30 x 60 x 5	5,6	6	72	19,8	Fas	Grå	44,20	RBRC
2042526	1100018	30 x 60 x 5	5,6	6	72	19,8	Fas	Koks	55,62	RBRC
5349102	1100021	30 x 60 x 8	5,6	6	48	31,7	Fas	Grå	57,17	RBRC
5349103	1100025	30 x 60 x 8	5,6	6	48	31,7	Fas	Koks	70,18	RBRC
1446394	1100013	15 x 60 x 8	11,1	12	72	16	Fas	Grå	34,30	RBR
1446395	1100014	15 x 60 x 8	11,1	12	72	16	Fas	Koks	43,66	RBR
5349096	1100007	30 x 30 x 5	11,1	12	144	9,9	Fas	Grå	20,27	RBRC
5349097	1100009	30 x 30 x 5	11,1	12	144	9,9	Fas	Koks	27,04	RBRC
1444773	1100011	30 x 30 x 6	11,1	12	120	11,9	Fas	Grå*	21,84	RBRC
1444774	1100012	30 x 30 x 6	11,1	12	120	11,9	Fas	Koks*	27,55	RBRC
5349098	1100022	30 x 30 x 8	11,1	12	96	15,8	Fas	Grå	27,04	RBRC
5349101	1100026	30 x 30 x 8	11,1	12	96	15,8	Fas	Koks	33,26	RBRC

pr. stk

RBR = Varde / Roust  
 RC = Rødkærsgade / Aars  
 RBRC = Varde / Roust / Rødkærsgade / Aars


# NORDIC LINE FLISER

## Modul 40



DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m <sup>2</sup>	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK excl. moms	Lev.
1958015	1100038	40 x 80 x 8	3,12	3	24	56	Fas	Grå	121,59	RBR
1958017	1100039	40 x 80 x 8	3,12	3	24	56	Fas	Koks	155,09	RBR
5349104	1100032	40 x 40 x 5	6,25	6	84	17,6	Fas	Grå	35,35	RBRC
5349105	1100034	40 x 40 x 5	6,25	6	84	17,6	Fas	Koks	47,81	RBRC
5349108	1100036	40 x 40 x 8	6,25	6	48	28,2	Fas	Grå	47,81	RBRC
5349110	1100037	40 x 40 x 8	6,25	6	48	28,2	Fas	Koks	59,26	RBRC
5349106	1100033	20 x 40 x 5	12,5	12	168	8,8	Fas	Grå	19,76	RBRC
5349107	1100035	20 x 40 x 5	12,5	12	168	8,8	Fas	Koks	25,46	RBRC
5235327	1100063	20 x 20 x 5	25	30	300	4,3	Fas	Grå	12,74	RBR
5235825	1100064	20 x 20 x 5	25	30	300	4,3	Fas	Koks	15,93	RBR pr. stk

## Modul 50




5349112	1100040	50 x 50 x 5	4	4	48	27,5	Fas	Grå	55,62	RBRC
5349114	1100042	50 x 50 x 5	4	4	48	27,5	Fas	Koks	74,33	RBRC
5349118	1100044	50 x 50 x 8	4	4	28	44	Fas	Grå	74,33	RBRC
5349119	1100045	50 x 50 x 8	4	4	28	44	Fas	Koks	92,52	RBRC
5349116	1100041	25 x 50 x 5	8	8	96	13,8	Fas	Grå	32,23	RBRC
5349117	1100043	25 x 50 x 5	8	8	96	13,8	Fas	Koks	42,12	RBRC pr. stk

RBR = Varde / Roust  
 RC = Rødkærsgade / Aars  
 RBRC = Varde / Roust / Rødkærsgade / Aars

# EKSKLUSIVE FLISER


DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m <sup>2</sup>	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK. excl.moms	Lev.
--------	---------	-----------------	-----------------------------	------------------	------------------	-----------------	------	-------	------------------------	------

## Euro-line



1679531	1900139	40 x 40 x 3,7	6,25	60	120	13,4	Fas	Carbona	158,53	RBR
1679534	1900141	40 x 40 x 3,7	6,25	60	120	13,4	Fas	Perla	158,53	RBR
1679533	1900140	60 x 60 x 3,7	2,8	34	34	33	Fas	Carbona	357,62	RBR
1679535	1900142	60 x 60 x 3,7	2,8	26	26	33	Fas	Perla	357,62	RBR pr. stk

## Hacienda



1445109	1900007	Flere formater	-	-	8,82	115	-	Gråmix	1042,19	RBR
1445110	1900008	Flere formater	-	-	8,82	115	-	Gulmix	1042,19	RBR

1 lag = 0,735 m<sup>2</sup>  
Sælges kun i hele lag  
pr. m<sup>2</sup>

## Living Moments



2358660	1900155	60 x 60 x 5,5	2,8	-	20	41,40	Fas	Gråmix	842,00	RBR
2358662	1900156	60 x 30 x 5,5	5,6	-	60	20,70	Fas	Gråmix	842,00	RBR
2358663	1900157	30x 30 x 5,5	11,1	-	120	10,35	Fas	Gråmix	842,00	RBR pr. m <sup>2</sup>

## Ceramic Timber



2367988	1900159	40 x 80 x 4	3,125	15	30	27,83	Skarp	Beige	1295,00	RBR pr. m <sup>2</sup>
---------	---------	-------------	-------	----	----	-------	-------	-------	---------	---------------------------



DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m <sup>2</sup>	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK excl.moms	Lev.
--------	---------	-----------------	-----------------------------	------------------	------------------	-----------------	------	-------	-----------------------	------

## Kopsten



5347720	1100260	10 x 10 x 5	100	0,77	6,16	110	Brud	Grå	415,32	RBR
5347721	1100006	10 x 10 x 5	100	0,77	6,16	110	Brud	Koks	487,04	RBR
5347722	1100003	10 x 10 x 5	100	0,90	7,2	110	Fas	Grå	311,87	RBR
5347723	1100004	10 x 10 x 5	100	0,90	7,2	110	Fas	Koks	383,63	RBR
5347724	1100001	10 x 10 x 8	100	0,77	4,62	175	Brud	Grå	452,22	RBR
5347725	1100002	10 x 10 x 8	100	0,77	4,62	175	Brud	Koks	523,97	RBR
5347726	1100005	10 x 10 x 8	100	0,90	5,4	175	Fas	Grå	348,79	RBRC
5347727	1100124	10 x 10 x 8	100	0,90	5,4	175	Fas	Koks	420,52	RBRC

pr. m<sup>2</sup>

## Taktile Opmærksom

25 knopper



1483401	1150031	30 x 30 x 7	11,11	12	96	15	Fas	Grå	108,15	RBRC
---------	---------	-------------	-------	----	----	----	-----	-----	--------	------

pr. stk

## Taktile Ledelinje

6 ledelinjer



1483400	1150030	30 x 30 x 7	11,11	12	96	15	Fas	Grå	108,15	RBRC
---------	---------	-------------	-------	----	----	----	-----	-----	--------	------

pr. stk



## Belægningssten

Der kan være leveringstid på enkelte farver.  
Andre farver kan leveres på bestilling.

Ret til ændringer i modeller og farver forbeholdes.  
Der kan være minimumsbestilling på ordreproducerede varer.



# BELÆGNINGSSTEN

## Herregårdssten Normal



DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m <sup>2</sup>	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK, excl.moms	Lev.
5346865	1200001	14 x 21 x 5	34	1,03	12,35	109	Brud	Grå	215,22	RBRC
5346883	1200057	14 x 21 x 5	34	1,03	12,35	109	Brud	Gråmix	252,63	RBRC
5346888	1200008	14 x 21 x 5	34	1,03	12,35	109	Brud	Koks	290,57	RBRC
5346894	1200013	14 x 21 x 5	34	1,235	12,35	109	Brud	Rødmix*	297,33	RBR
5346901	1200016	14 x 21 x 5	34	1,235	12,35	109	Brud	Gylden*	310,32	RBR
5346912	1200018	14 x 21 x 7	34	1,235	9,71	155	Brud	Grå	266,68	RBRC
5346927	1200022	14 x 21 x 7	34	1,235	9,71	155	Brud	Gråmix	286,94	RBRC
5346933	1200025	14 x 21 x 7	34	1,235	9,71	155	Brud	Koks	314,49	RBRC
5346947	1200029	14 x 21 x 7	34	1,235	9,71	155	Brud	Rødmix*	314,49	RBR
5347518	1200033	14 x 21 x 7	34	1,235	9,71	155	Brud	Gylden*	323,31	RBR

30910

## Herregårdssten Normal halve



5346872	1200002	10,5 x 14 x 5	68	0,927	6,49	109	Brud	Grå	215,22	RBRC
5346889	1200009	10,5 x 14 x 5	68	0,927	6,49	109	Brud	Koks	290,57	RBRC
5346914	1200019	10,5 x 14 x 7	68	0,927	6,49	155	Brud	Grå	266,68	RBRC
5346934	1200026	10,5 x 14 x 7	68	0,927	6,49	155	Brud	Koks	314,49	RBRC

pr. m<sup>2</sup>

Producers i overhøjde 3-5 mm.

## Herregårdssten 2/3



5346875	1200003	14 x 14 x 5	51	0,79	9,41	109	Brud	Grå	287,99	RBR
5346890	1200010	14 x 14 x 5	51	0,79	9,41	109	Brud	Koks	336,32	RBRC

pr. m<sup>2</sup>

Producers i overhøjde 3-5 mm.

## Herregårdssten 5.0 Flex-Line® lille



5346876	1200004	14 x 14 x 5,25 x 5	78	-	1,02	109	Brud	Grå	416,45	RBRC
5346891	1200011	14 x 14 x 5,25 x 5	78	-	1,02	109	Brud	Koks	468,85	RBRC

pr. m<sup>2</sup>

Producers i overhøjde 3-5 mm.

# BELÆGNINGSSTEN

## Herregårdssten 5.0 Flex-Line® stor



DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m <sup>2</sup>	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK excl.moms	Lev.
5346877	1200005	14 x 14 x 10,5 x 5	58	56	2,35	109	Brud	Grå	416,36	RBRC
5346892	1200012	14 x 14 x 10,5 x 5	58	56	2,35	109	Brud	Koks	468,85	RBR

Producers i overhøjde 3-5 mm.

## Herregårdssten Modul / Mega



1445326	1200021	21 x 28 x 7	17	0,94	9,41	155	Brud	Grå	370,21	RBR
1445327	1200024	21 x 28 x 7	17	0,94	9,41	155	Brud	Gråmix	303,06	RBR
1445330	1200028	21 x 28 x 7	17	0,94	9,41	155	Brud	Koks	325,39	RBR

pr. m<sup>2</sup>

## Herregårdskantblok



5347768	1200075	14 x 21 x 14	34	30	150	9	Brud	Grå	26,00	RBRC
5347988	1200079	14 x 21 x 14	34	30	150	9	Brud	Gråmix	30,15	RBRC
5347994	1200081	14 x 21 x 14	34	30	150	9	Brud	Koks	33,26	RBRC

pr. stk

## Herregårdssten Normal skarpkantet



5347706	1200051	14 x 21 x 7	34	1,17	10,6	155	Skarp	Grå	328,52	RBR
5347709	1200054	14 x 21 x 7	34	1,17	10,6	155	Skarp	Koks*	405,97	RBR
1678260	1200052	21 x 28 x 7	17	0,941	9,41	155	Skarp	Grå*	337,87	RBR
1678269	1200053	21 x 28 x 7	17	0,941	9,41	155	Skarp	Gråmix*	405,97	RBR
1678267	1200055	21 x 28 x 7	17	0,941	9,41	155	Skarp	Koks*	411,15	RBR

pr. m<sup>2</sup>

14 x 21 x 7 er lagervare.

# BELÆGNINGSSTEN

## Hjertingsten® 5.0



DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m <sup>2</sup>	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK excl.moms	Lev.
5347546	1200035	14 x 21 x 5	34	1,24	13,59	109	Fas	Grå	203,78	RBRC
5347554	1200039	14 x 21 x 5	34	1,18	12,94	109	Fas	Gråmix	240,16	RBRC
5347563	1200041	14 x 21 x 5	34	1,24	13,59	109	Fas	Koks	274,99	RBRC
5347568	1200234	14 x 21 x 5	34	1,18	12,94	109	Fas	Rødmix	274,99	RBR

pr. m<sup>2</sup>

## Hjertingsten® 5.0 1/2 sten



5347547	1200036	14 x 10,5 x 5	68	1,06	7,41	109	Fas	Grå	203,78	RBRC
5347564	1200042	14 x 10,5 x 5	68	1,06	7,41	109	Fas	Koks	274,99	RBR

pr. m<sup>2</sup>

Produceres i overhøjde 3-5 mm.

## Hjertingsten® 5.0 Flex-Line® lille




5347551	1200037	14 x 14 x 5,25 x 5	78	0,92	3,68	109	Fas	Grå	335,28	RBRC
5347566	1200043	14 x 14 x 5,25 x 5	78	0,92	3,68	109	Fas	Koks	413,78	RBRC

pr. m<sup>2</sup>

Produceres i overhøjde 3-5 mm.

## Hjertingsten® 5.0 Flex-Line® stor



5347553	1200038	14 x 14 x 10,5 x 5	58	0,97	6,76	109	Fas	Grå	335,28	RBRC
5347567	1200044	14 x 14 x 10,5 x 5	58	0,97	6,76	109	Fas	Koks	413,78	RBRC

pr. m<sup>2</sup>

Produceres i overhøjde 3-5 mm.

## Hjertingsten® 5.0 2/3 sten



5347549	1200232	14 x 14 x 5	51	1,1	7,69	109	Fas	Grå	221,34	RBR
5347565	1200233	14 x 14 x 5	51	1,1	7,69	109	Fas	Koks	285,85	RBR

pr. m<sup>2</sup>

# BELÆGNINGSSTEN

## Hjertingsten® 7.0



DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m <sup>2</sup>	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK, excl.moms	Lev.
5347578	1200046	14 x 21 x 7	34	1,18	10,6	155	Fas	Grå	235,49	RBR
5347594	1200048	14 x 21 x 7	34	1,18	10,6	155	Fas	Gråmix	267,71	RBR
5347615	1200049	14 x 21 x 7	34	1,18	10,6	155	Fas	Koks	299,93	RBR
5347630	1200235	14 x 21 x 7	34	1,18	10,6	155	Fas	Rødmix*	299,93	RBR

pr. m<sup>2</sup>

## Hjertingsten® 7.0 1/2 sten



5347580	1200047	14 x 10,5 x 7	68	1,059	7,41	155	Fas	Grå*	235,49	RBR
5347617	1200050	14 x 10,5 x 7	68	1,059	7,41	155	Fas	Koks*	299,93	RBR

pr. m<sup>2</sup>

# BELÆGNINGSSTEN

## Multikant standard



DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m <sup>2</sup>	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK. excl.moms	Lev.
5348261	1200086	14 x 21 x 14	34	42	168	9	Fas	Grå	24,43	RBRC
5348266	1200089	14 x 21 x 14	34	42	168	9	Fas	Gråmix	28,58	RBR
5348271	1200090	14 x 21 x 14	34	42	168	9	Fas	Koks	32,75	RBRC pr. stk

## Multikant standard TP 15



5348286	1200094	14 x 21 x 15	34	28	112	9,5	Fas	Grå	29,62	RBR
5348291	1200096	14 x 21 x 15	34	28	112	9,5	Fas	Koks	34,83	RBR pr. stk

## Multikant standard TP 15/50



5348333	1200098	14 x 50 x 15	-	12	60	21	Fas	Grå	68,62	RBR
5348335	1200099	14 x 50 x 15	-	12	60	21	Fas	Koks	80,04	RBR pr. stk

## Multikant standard TP 15 hjørner



5348288	1200095	14 x 21 x 15 udv. hj.	-	-	48	12	Fas	Grå	198,57	RBR
5348293	1200097	14 x 21 x 15 udv. hj.	-	-	48	12	Fas	Koks	233,40	RBR
5348287	1200241	14 x 21 x 15 indv. hj.	-	-	48	12	Fas	Grå	198,72	RBR
5348292	1200242	14 x 21 x 15 indv. hj.	-	-	48	12	Fas	Koks	233,40	RBR pr. stk



# BELÆGNINGSSTEN

## Slotssten



DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m <sup>2</sup>	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK excl.moms	Lev.
5347714	1200060	10 x 20 x 6	50	1	10	135	Fas	Grå	249,30	RBR
5347715	1200061	10 x 20 x 6	50	1	10	135	Fas	Koks	315,62	RBR

pr. m<sup>2</sup>

## Ø-Holm



5348489	1200068	Assymetrisk	15,8	1,01	11,14	135	Fas	Grå	368,01	RBR
5348490	1200069	Assymetrisk	15,8	1,01	11,14	135	Fas	Gråmix*	400,25	RBR
5348492	1200070	Assymetrisk	15,8	1,01	11,14	135	Fas	Koks*	427,28	RBR
5348493	1200071	Assymetrisk	15,8	1,01	11,14	135	Fas	Rødmix*	427,28	RBR
5348494	1200072	Assymetrisk	15,8	1,01	11,14	135	Fas	Gylden*	444,96	RBR
5348495	1200073	Assymetrisk	15,8	1,01	11,14	135	Fas	Nougatmix*	444,96	RBR

pr. m<sup>2</sup>






## Permeable- og industribelegning

Der kan være leveringstid på enkelte farver.  
Andre farver kan leveres på bestilling.

Ret til ændringer i modeller og farver forbeholdes.  
Der kan være minimumsbestilling på ordreproducerede varer.



## PERMEABLE- OG INDUSTRIBELÆGNING

	DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m <sup>2</sup>	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK excl.moms	Lev.
<p>Græsarmering G25 Plus</p> 	1869831	1350002	22,2 x 22,2 x 8	19,84	1,01	10,08	132	Skarp	Grå	306,92 pr. m <sup>2</sup>	RBRC
											<p>25% græsareal - kan maskinlægges Materialeforbrug til fyld: 20 liter pr. m<sup>2</sup> Sælges kun i hele paller.</p>
<p>Græsarmering G75 Standard</p> 	5347717	1350001	21 x 21 x 7,5	22,7	0,88	8,82	110	-	Grå	371,66 pr. m <sup>2</sup>	RBRC
											<p>75% græsareal - kan maskinlægges Materialeforbrug til fyld: 27 liter pr. m<sup>2</sup> Sælges kun i hele paller.</p>
<p>Græsarmering G75 Patina</p> 	1480358	1350003	20 x 20 x 10	25	1,19	8,32	142	-	Grå	427,77 pr. m <sup>2</sup>	RBR
											<p>75% græsareal - kan maskinlægges Materialeforbrug til fyld: 36 liter pr. m<sup>2</sup> Sælges kun i hele paller.</p>

RBR = Varde / Roust  
RC = Rødkærnsbro / Aars  
RBRC = Varde / Roust / Rødkærnsbro / Aars

# PERMEABLE- OG INDUSTRIBELÆGNING

DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m <sup>2</sup>	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK. excl.moms	Lev.
--------	---------	-----------------	-----------------------------	------------------	------------------	-----------------	------	-------	------------------------	------

## M-Sten



1629539	1350006	21 x 21 x 9	22,68	0,88	7,06	198	-	Grå	509,01	RBR
1629540	1350007	21 x 21 x 9	22,68	0,88	7,06	198	-	Koks	559,84	RBR

Kan maskinlægges  
Sælges kun i hele paller.


## M-Sten



1629537	1350004	30 x 60 x 8	5,5	6	48	32	-	Grå	89,41	RBR
1629538	1350005	30 x 60 x 8	5,5	6	48	32	-	Koks	102,40	RBR

Sælges kun i hele paller.


## S-Form 48-stens



1445378	1300002	6	49	0,98	9,8	132	Skarp	Grå	225,08	RBR
1445381	1300004	6	49	0,98	9,8	132	Skarp	Koks	316,05	RBR
5386664	1300009	8	49	0,98	8,82	176	Skarp	Grå	255,75	RBRC
5386666	1300012	8	49	0,98	8,82	176	Skarp	Koks	319,17	RBRC
5386668	1300023	10	49	0,98	6,86	220	Skarp	Grå	306,32	RBRC

Kan maskinlægges - sælges kun i hele paller




## S-Special M48



1349176	1300010	8	49	0,98	8,82	176	-	Grå	255,75	RBRC
1349178	1300024	10	49	0,98	6,86	220	-	Grå	305,64	RBRC

Kan maskinlægges - sælges kun i hele paller

## PERMEABLE- OG INDUSTRIBELÆGNING

	DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m <sup>2</sup>	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK. excl.moms	Lev.
S-Form håndsten 	5349319	1300001	6	49	1,02	10,2	132	Skarp	Grå	225,08	RBR
	5349328	1300003	6	49	1,02	10,2	132	Skarp	Koks	316,05	RBR
	5349365	1300008	8	49	1,02	8,16	176	Skarp	Grå	255,75	RBR
	5349453	1300011	8	49	1,02	8,16	176	Skarp	Koks	319,17	RBR
										pr. m <sup>2</sup>	
S-Form rand 	5349321	1300005	6	27,5 (4,75)	0,87	8,73	132	Skarp	Grå	225,08	RBRC
	5349369	1300014	8	27,5 (4,75)	0,87	6,98	176	Skarp	Grå	304,15	RBRC
	5349456	1300020	8	27,5 (4,75)	0,87	6,98	176	Skarp	Koks*	319,17	RBR
	5349470	1300027	10	27,5 (4,75)	0,87	6,11	220	Skarp	Grå	305,64	RBR
	5349479	1300031	10	27,5 (4,75)	0,87	6,11	220	Skarp	Koks*	414,28	RBR
										pr. m <sup>2</sup>	
S-Form rand m/fas	5349449	1300016	8	27,5 (4,75)	0,87	6,98	176	Fas	Grå	415,50	RBR
										pr. m <sup>2</sup>	
S-Form slut 	5349325	1300006	6	44 (5,25)	0,95	7,63	132	Skarp	Grå	225,08	RBRC
	5349335	1300007	6	44 (5,25)	0,95	7,63	176	Skarp	Koks	316,05	RBR
	5349450	1300017	8	44 (5,25)	0,95	7,63	176	Skarp	Grå	255,75	RBRC
	5349457	1300021	8	44 (5,25)	0,95	7,63	176	Skarp	Koks	319,17	RBR
	5349473	1300030	10	44 (5,25)	0,95	6,68	220	Skarp	Grå	305,64	RBRC
	5349480	1300032	10	44 (5,25)	0,95	6,68	220	Skarp	Koks	414,28	RBR
										pr. m <sup>2</sup>	

RBR = Varde / Roust


RC = Rødkærsgade / Aars

RBRC = Varde / Roust / Rødkærsgade / Aars

# PERMEABLE- OG INDUSTRIBELÆGNING

DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m <sup>2</sup>	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK excl.moms	Lev.
--------	---------	-----------------	-----------------------------	------------------	------------------	-----------------	------	-------	-----------------------	------

## Plus




1505669	1300048	22,5 x 11,25 x 8	26,67	1,03	9,23	176	Fas	Grå	255,75	RBRC
1520818	1300050	22,5 x 11,25 x 8	26,67	1,03	9,23	176	Fas	Koks*	319,17	RBRC
1505670	1300057	22,5 x 11,25 x 9	26,67	1,03	8,21	198	Fas	Grå	280,69	RBRC
1520820	1300064	22,5 x 11,25 x 9	26,67	1,03	8,21	198	Fas	Koks*	348,27	RBRC
1447975	1300073	22,5 x 11,25 x 10	26,67	1,03	7,18	220	Fas	Grå	305,64	RBR
1520826	1300075	22,5 x 11,25 x 10	26,67	1,03	7,18	220	Fas	Koks*	414,28	RBR

pr. m<sup>2</sup>

Sælges kun i hele paller

## Plus Rand



5349483	1300035	8 hel + halv	40 (4,5)	1,03	8,21	176	Fas	Grå	255,75	RBRC
5349485	1300039	8 hel + halv	40 (4,5)	1,03	8,21	176	Fas	Koks*	319,17	RBRC
5349513	1300061	9 hel + halv	40 (4,5)	1,03	8,21	198	Fas	Grå	280,69	RBRC
5391169	1300067	9 hel + halv	40 (4,5)	1,03	8,21	198	Fas	Koks*	348,27	RBRC
5349493	1300045	10 hel + halv	40 (4,5)	1,03	5,25	220	Fas	Grå	305,64	RBR
5349496	1300047	10 hel + halv	40 (4,5)	1,03	5,25	220	Fas	Koks*	414,28	RBR

pr. m<sup>2</sup>

Sælges kun i sæt med en hel og en halv randsten - 27 hele/store og 26 halve/små

9 sæt pr. løbende meter

Antal lbm. pr. palle: 47,11 ved 8 og 9 cm og 31,11 ved 10 cm

## Plus2 Minifas




5386674	1300033	22,5 x 11,25 x 8	40	1,03	9,23	176	Fas	Grå	255,75	RBRC
1441269	1300037	22,5 x 11,25 x 8	40	1,03	9,23	176	Fas	Koks*	319,17	RBRC
5386695	1300059	22,5 x 11,25 x 9	40	1,03	8,21	198	Fas	Grå	280,69	RBRC
5386697	1300066	22,5 x 11,25 x 9	40	1,03	8,21	198	Fas	Koks*	348,27	RBRC
5349491	1300044	22,5 x 11,25x10	40	1,03	7,18	220	Fas	Grå	305,64	RBR
5349494	1300046	22,5 x 11,25x10	40	1,03	7,18	220	Fas	Koks*	414,28	RBR

pr. m<sup>2</sup>

Sælges kun i hele paller

## Plus




1833827	1300049	22,5 x 11,5 x 8	26,67	1,03	9,23	176	Skarp	Grå	255,75	RBRC
1836713	1300051	22,5 x 11,5 x 8	26,67	1,03	9,23	176	Skarp	Koks*	319,17	RBRC
1836715	1300058	22,5 x 11,5 x 9	26,67	1,03	8,21	198	Skarp	Grå	280,69	RBRC
1836720	1300065	22,5 x 11,5 x 9	26,67	1,03	8,21	198	Skarp	Koks*	348,27	RBRC

pr. m<sup>2</sup>

Sælges kun i hele paller

## Plus Rand



1899403	1300036	8 cm hel + halv	40 (4,5)	1,03	8,21	175	Skarp	Grå	255,75	RBRC
1901804	1300062	9 cm hel + halv	40 (4,5)	1,03	8,21	198	Skarp	Grå	280,69	RBRC

pr. m<sup>2</sup>

Sælges kun i sæt med en hel og en halv randsten - 27 hele/store og 26 halve/små

9 sæt pr. løbende meter


Antal lbm. pr. palle: 47,11 ved 8 og 9 cm

RBR = Varde / Roust  
RC = Rødkærsgade / Aars  
RBRC = Varde / Roust / Rødkærsgade / Aars

(\*) ordreproduktion

## PERMEABLE- OG INDUSTRIBELÆGNING

### Fortovsfliser



DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m <sup>2</sup>	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK. excl.moms	Lev.
5349516	1150001	47 x 62,5 x 7	3,4	4	28	47	Fas	Grå	120,55	RBRC
1702611	1150005	47 x 62,5 x 10	3,4	4	24	66	Fas	Grå	149,67	RBR
1348705	1150004	62,5 x 62,5 x 7	2,6	2	20	60,2	Fas	Grå	119,02	RBRC
2393046	1150012	62,5 x 62,5 x 10	2,6	2	12	90	Fas	Grå	195,72	RBR*
5349519	1150002	62,5 x 80 x 7	2	2	16	77	Fas	Grå	159,57	RBRC
5349520	1150003	62,5 x 80 x 7	2	2	16	77	Skarp	Grå	186,61	RBR
1434174	1150006	62,5 x 80 x 10	2	2	12	115	Fas	Grå	266,14	RBRC
1447380	1150007	62,5 x 80 x 10	2	2	12	115	Skarp	Grå	266,14	RBR

pr. stk

\*Udgået - sælges så længe lager haves.







## Støttemur


Der kan være leveringstid på enkelte farver.  
Andre farver kan leveres på bestilling.

Ret til ændringer i modeller og farver forbeholdes.  
Der kan være minimumsbestilling på ordreproducerede varer.



# STØTTEMUR


## Knækflise



DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m <sup>2</sup>	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Facade	Farve	Pris DKK, excl.moms	Lev.
5348864	1500034	40 x 55 x 7	13	4	32	26	U/knæk	Grå	71,73	RBR

pr. stk

## Topplade



5349002	1500035	40 x 60 x 7	23,81	4	32	40	U/knæk	Grå	117,99	RBR
5349009	1500037	40 x 60 x 7	23,81	4	32	40	U/knæk	Koks	140,33	RBR

pr. stk

## Super 8 Plantesten




5348874	1500062	50 x 25 x 15	13,33	8	56	23,7	Glat	Grå	53,02	RBRC
5348975	1500063	50 x 25 x 15	13,33	8	56	23,7	Glat	Koks	80,56	RBRC

pr. stk

Betonforbrug ca. 5,3 l. pr. blok.

# STØTTEMUR

## BB-Mur




DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m <sup>2</sup>	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Facade	Farve	Pris DKK. excl.moms	Lev.
5348850	1500001	29 x 58 x 15	11,49	6	24	42	Knæk	Grå	130,45	RBR
5348855	1500006	29 x 58 x 15	11,49	6	24	42	Knæk	Koks	152,29	RBR
1445026	1500011	29 x 58 x 15	11,49	6	24	42	Knæk	Rødmix	152,29	RBR

Betonforbrug pr. m<sup>2</sup> mur: 95 l/m<sup>2</sup>.

Antal murlåse pr. blok: 4 stk.

Murlåse leveres med u/b i henhold til vejledende forbrug.

## BB-Mur Hjørner



5348853	1500003	29 x 58 x 15	-	3	24	46	Knæk	Grå	214,17	RBR
5348856	1500008	29 x 58 x 15	-	3	24	46	Knæk	Koks	244,84	RBR
1445055	1500013	29 x 58 x 15	-	3	24	46	Knæk	Rødmix	244,84	RBR

pr. stk

## Mur Topplade



1447031	1500002	31 x 60 x 7	23,81	6	36	25	Knæk	Grå	98,76	RBR
1447032	1500007	31 x 60 x 7	23,81	6	36	25	Knæk	Koks	112,79	RBR

pr. stk

Leveres flækket.

## Maxi-Block Brud



5349081	1500054	17,5 x 35 x 14	20,4	12	60	18,5	Brud	Grå	63,40	RBR
5349086	1500056	17,5 x 35 x 14	20,4	12	60	18,5	Brud	Koks	73,82	RBR

pr. stk

## Maxi-Block Fas



5349088	1500058	17,5 x 35 x 14	20,4	18	72	18,5	Fas	Grå	56,13	RBR
5349091	1500060	17,5 x 35 x 14	20,4	18	72	18,5	Fas	Koks	66,02	RBR

pr. stk

RBR = Varde / Roust

RC = Rødkærsgade / Aars

RBRC = Varde / Roust / Rødkærsgade / Aars

(\*) ordreproduktion

# STØTTEMUR

DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m <sup>2</sup>	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Facade	Farve	Pris DKK excl.moms	Lev.
--------	---------	-----------------	-----------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------	-------	-----------------------	------

## Lock-Block



5349000	1500038	30 x 17,5 x 15	22,2	24	96	15,25	Knæk	Grå	57,17	RBR
5349005	1500042	30 x 17,5 x 15	22,2	24	96	15,25	Knæk	Koks	68,09	RBR

pr. stk

## Lock-Block Hjørner



5349001	1500039	15 x 30 x 15	-	12	48	15	Knæk	Grå	110,19	RBR
5349006	1500043	15 x 30 x 15	-	12	48	15	Knæk	Koks	132,02	RBR

pr. stk

## Topplade



5349002	1500035	40 x 60 x 7	-	4	32	40	U/knæk	Grå	117,99	RBR
5349009	1500037	40 x 60 x 7	-	4	32	40	U/knæk	Koks	140,33	RBR

pr. stk

Leveres uflækket.

## Lock-Block XL



5349015	1500046	26 x 30 x 15	22,2	16	80	16	Knæk	Grå	65,51	RBR
5349026	1500047	26 x 30 x 15	22,2	16	80	16	Knæk	Koks	77,96	RBR

pr. stk

Betonforbrug pr. m<sup>2</sup> mur: 122 l/m<sup>2</sup> inkl. hullet og trekanten/kilen.

Antal murlåse pr. blok: 2 stk.

Murlåse leveres med u/b i henhold til vejledende forbrug

## Mur Topplade



1447031	1500002	31 x 60 x 7	23,81	6	36	25	Knæk	Grå	98,76	RBR
1447032	1500007	31 x 60 x 7	23,81	6	36	25	Knæk	Koks	112,79	RBR

pr. stk


Leveres flækket.

RBR = Varde / Roust  
RC = Rødkærsgade / Aars  
RBRC = Varde / Roust / Rødkærsgade / Aars

# STØTTEMUR

DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m <sup>2</sup>	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Facade	Farve	Pris DKK, excl.moms	Lev.
--------	---------	-----------------	-----------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------	-------	------------------------	------

## Nordic Block



1901577	1500049	30 x 30 x 15	22,2	12	60	19	Glat	Grå	65,51	RBR
1901578	1500052	30 x 30 x 15	22,2	12	60	19	Glat	Koks	77,96	RBR

pr. stk

Betonforbrug pr. m<sup>2</sup> mur: 133 l/m<sup>2</sup> inkl. hullet og trekanten/kilen.

Antal murlåse pr. blok: 2 stk

Murlåse leveres med u/b i henhold til vejledende forbrug.


## Nordic Block Hjørner



1901579	1500050	30 x 15 x 15	-	12	36	12	Glat	Grå	110,19	RBR
1901580	1500053	30 x 15 x 15	-	12	36	12	Glat	Koks	132,02	RBR

pr. stk

## Nordic Topplade




1840672	1500017	30 x 60 x 10	23,81	6	36	40	Glat	Grå	94,59	RBR
1840677	1500021	30 x 60 x 10	23,81	6	36	40	Glat	Koks	111,22	RBR

pr. stk

# STØTTEMUR

DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m <sup>2</sup>	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Facade	Farve	Pris DKK. excl.moms	Lev.
--------	---------	-----------------	-----------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------	-------	------------------------	------

## Nordic Wall Trend



2107744	1500028	18 x 90 x 8	13,89	6	30	22	Glat	Grå	97,82	RBR
2107745	1500031	18 x 90 x 8	13,89	6	30	22	Glat	Koks	121,04	RBR

Ender/hjørner skæres af normalblok.  
pr. stk

## Nordic Wall Trend Afdækning



2107748	1500030	18 x 90 x 5,5	20,20	4	20	20	Glat	Grå	97,50	RBR
2107749	1500033	18 x 90 x 5,5	20,20	4	20	20	Glat	Koks	121,04	RBR


pr. stk



# STØTTEMUR

DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Antal stk/m <sup>2</sup>	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Facade	Farve	Pris DKK excl.moms	Lev.
--------	---------	-----------------	-----------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------	-------	-----------------------	------

## Nordic Wall



1840668	1500016	30 x 60 x 12	13,89	6	30	30,5	Glat	Grå	98,97	RBR
1840674	1500020	30 x 60 x 12	13,89	6	30	30,5	Glat	Koks	123,90	RBR


pr. stk

Betonforbrug pr. m<sup>2</sup> mur: 84 l/m<sup>2</sup>.

Antal murlåse pr. blok: 4 stk

Murlåse leveres med u/b i henhold til vejledende forbrug.


## Nordic Topplade



1840672	1500017	30 x 60 x 10	23,81	6	36	40	Glat	Grå	94,59	RBR
1840677	1500021	30 x 60 x 10	23,81	6	36	40	Glat	Koks	111,22	RBR

pr. stk

## Murlås



2004910	1900072	Murlås	-	-	-	-	-	-	125,52	RBR
---------	---------	--------	---	---	---	---	---	---	--------	-----

pr. stk

RBR = Varde / Roust

RC = Rødkærnsbro / Aars

RBRC = Varde / Roust / Rødkærnsbro / Aars



## Kantsten

Der kan være leveringstid på enkelte farver.  
Andre farver kan leveres på bestilling.

Ret til ændringer i modeller og farver forbeholdes.  
Der kan være minimumsbestilling på ordreproducerede varer.



# KANTSTEN

## Albertslundkantsten Grå



DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Radius	Antal stk/lbm stk/cirk	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Pris DKK excl.moms	Lev.
5350000	1400034	15 x 60 x 20 lige	-	1,67	10	30	40	173,12	RBRC
5350001	1400035	15 x 60 x 30 lige	-	1,67	6	18	61	219,89	RBRC

pr. stk.

## Albertslundkantsten Koks



1525612	1400036	15 x 60 x 20 lige	-	1,67	10	30	40	228,72	RBR
1520687	1400037	15 x 60 x 30 lige	-	1,67	6	18	61	276,02	RBR

pr. stk.

## Fortovskantsten 9/12 Grå



DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Radius	Længde cm	Antal stk/ cirkel	Antal stk/ palle	Vægt kg/ enh.	Pris DKK excl.moms	Lev.
5349683	1400026	9/12 x 30 x 100 lige	-	100	6	18	80	193,46	RBRC
5349992	1400031	9/12 x 30 indv. hjørne	-	25/25	8	16	28	326,35	RBRC
5349993	1400032	9/12 x 30 udv. hjørne	-	25/25	8	16	28	326,35	RBRC

pr. stk.


# KANTSTEN

## Fortovskantsten 12/15 Grå




DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Radius	Længde cm	Antal stk/ cirkel	Antal stk/ palle	Vægt kg/ enh.	Pris DKK excl.moms	Lev.
5349617	1400018	12/15 x 30 x 100 lige	-	100	5	12	99	242,76	RBRC
5349663	1400024	12/15 x 30 indv. hjørne	-	25/25	6	12	32	422,09	RBRC
5349669	1400025	12/15 x 30 udv. hjørne	-	25/25	6	12	32	422,09	RBRC pr. stk.


## Fortovskantsten




Dykkantsten højre




Dykkantsten venstre




Overgang 15x30 rabat >> 12/15




Overgang 15/12 >> 15x30 rabat




Indvendig radius



Udvendig radius



Indvendig hjørne



Udvendig hjørne

# KANTSTEN


## Rabatkantsten 15x29 Grå




DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Radius	Længde cm	Antal stk/ cirkel	Antal stk/ palle	Vægt kg/ enh.	Pris DKK excl.moms	Lev.
5349523	1400010	15/29 x 30 x 100 lige	-	100	5	12	98	242,24	RBRC
5349567	1400016	15/29 x 30 indv. hjørne	-	25/25	6	12	33	409,08	RBRC
5349568	1400017	15/29 x 30 udv. hjørne	-	25/25	6	12	33	409,08	RBRC

pr. stk.


## Rabatkantsten




Dykkantsten højre




Dykkantsten venstre




Overgang 15x30 rabat >> 12/15




Overgang 15/12 >> 15x30 rabat




Indvendig radius



Udvendig radius



Indvendig hjørne



Udvendig hjørne

# KANTSTEN

## Plænekantsten




DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Radius	Antal stk/lbm stk/cirk	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Farve	Pris DKK. excl.moms	Lev.
5350002	1400033	6/4,5 x 50 x 25	Fas	2	8	80	17	Grå	70,18	RBRC pr. stk

## Patina kantsten



5235577	1200624	10 x 60 x 175	300	4	12	48	23	Grå	162,15	RBR
1270886	1200225	10 x 60 x 175	300	4	12	48	23	Koks	210,90	RBR pr. stk



## Blokke

Der kan være leveringstid på enkelte farver.  
Andre farver kan leveres på bestilling.

Ret til ændringer i modeller og farver forbeholdes.  
Der kan være minimumsbestilling på ordrepro-  
dcedede varer.





# BLOKKE

## Karlshøj Blok



DB nr.	Varenr.	Type	Dimension cm	Antal stk/m <sup>2</sup>	Antal enh/ lag	Antal enh/ pl.	Vægt kg/enh.	Iso-tyk- kelse cm	Lev.
2315070	2200070	Normalblok 39	39 x 100 x 50/34	2	2	4	106	15	RC
2420016	2200079	Normalblok 39	39 x 100 x 57/41	2	2	4	121	15	RC
2315073	2200071	Udv. hjørne 39	39 x 112 x 50/34	-	-	-	106	15	RC
2420018	2200080	Udv. hjørne 39	39 x 112 x 57/41	-	-	-	121	15	RC
2320421	2200072	Indv. hjørne 39	39 x 112 x 50/34	-	-	-	103	15	RC
2420020	2200081	Indv. hjørne 39	39 x 112 x 57/41	-	-	-	117,5	15	RC
2320423	2200073	Skillerum 39	39 x 100 x 50/34	2	2	2	80,5	-	RC
2420104	2200082	Skillerum 39	39 x 100 x 57/41	2	2	2	92	-	RC
2339308	2200074	Normalblok 45	45 x 100 x 50/34	2	2	4	106	21	RC
2420017	2200083	Normalblok 45	45 x 100 x 57/41	2	2	4	121	21	RC
2339309	2200075	Udv. hjørne 45	45 x 112 x 50/34	-	-	-	106	21	RC
2420478	2200084	Udv. hjørne 45	45 x 112 x 57/41	-	-	-	121	21	RC
2339310	2200076	Indv. hjørne 45	45 x 112 x 50/34	-	-	-	103	21	RC
2420479	2200085	Indv. hjørne 45	45 x 112 x 57/41	-	-	-	117,5	21	RC
2339311	2200077	Skillerum 45	45 x 100 x 50/34	2	2	2	80,5	-	RC
2420480	2200086	Skillerum 45	45 x 100 x 57/41	2	2	2	92	-	RC


## Scan ISO ErGO'



1969908	2200017	7,5 cm vanger	35 x 49 x 19	10	6	36	10	20	RC
2073258	2200032	7,5 cm vanger	39 x 49 x 19	10	4	24	10,1	24	RC
2068667	2200033	7,5 cm vanger	39 x 50 x 25	8	4	16	13,5	24	RC
2073314	2200034	7,5 cm vanger	45 x 49 x 19	10	4	24	10,1	30	RC
2073316	2200035	7,5 cm vanger	45 x 50 x 25	8	4	16	13,6	30	RC
1968327	2200030	Pasblok med isolering	27,5 x 49 x 10	18,2	6	60	3,6	20	RC
2042023	2200031	Pasblok med isolering	27,5 x 49 x 19	10	6	36	5,1	20	RC

Der anvendes hjørner fra Scan Isoblok  
Der anvendes EPS S80 i Isoblok ErGO'

## Scan ISO ErGO' Styrke




2345203	2200036	7,5 cm vanger	33 x 50 x 25	8	6	24	17	18	RC
---------	---------	---------------	--------------	---	---	----	----	----	----

Der anvendes hjørner fra Scan Isoblok  
Der anvendes EPS S80 i Isoblok ErGO'

# BLOKKE

## Scan ISO



DB nr.	Varenr.	Type	Dimension cm	Antal stk/m <sup>2</sup>	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Iso-tyk- kelse cm	Lev.
1636511	2200013	10 cm vanger	29 x 49 x 19	10	6	36	13,1	9	RC
1319017	2200001	12 cm vanger	33 x 49 x 19	10	6	36	18,37	9	RC
1591253	2200003	12 cm vanger	35 x 49 x 19	10	6	36	18,39	11	RC
1307710	2200002	12 cm vanger	39 x 49 x 19	10	4	24	18,45	15	RC
2093816	2200007	10 cm vanger H25	39 x 50 x 25	8	4	16	17,0	19	RC
2098939	2200006	12 cm vanger	45 x 49 x 19	10	4	24	18,53	21	RC
2093834	2200011	10 cm vanger H25	45 x 50 x 25	8	4	16	16,8	25	RC
2093818	2200008	12 cm vanger	49 x 49 x 19	10	6	24	16,19	25	RC
1597170	2200015	Hjørne (10 cm vange)	35 x 25 x 19	-	8	48	6,7	15	RC
1653077	2200005	Hjørne (12 cm vange)	39 x 25 x 19	-	12	36	8,3	15	RC
1307711	2200004	Hjørne (12 cm vange)	39(35)x27x19	-	6	36	8,4	15	RC
2093830	2200009	Hjør. H25 (10 cm vange)	39 x 29 x 25	-	6	24	8,9	19	RC
2093831	2200010	Hjørne (12 cm vange)	45 x 33 x 19	-	6	24	10,4	21	RC

Der anvendes EPS S80 i Isoblok.  
Kontakt ekspeditionen hvis du ønsker EPS C80 isolering


## Mammutblok Densitet 800 kg/m<sup>3</sup>



1538950	2200051	12 cm vanger	39 x 100 x 50	2	2	4	107,3	15	RC
1538952	2200052	12 cm vanger	45 x 100 x 50	2	2	4	107,8	21	RC
1693243	2200058	12 cm vanger	39 x 100 x 40	2,5	2	6	86,1	15	RC
1695085	2200060	12 cm vanger	45 x 100 x 40	2,5	2	6	86,6	21	RC
1538974	2200054	Hjørne	39 x 112 x 50	-	2	4	107,3	15	RC
1538978	2200055	Hjørne	45 x 112 x 50	-	2	4	107,8	21	RC
1695093	2200059	Hjørne	39 x 112 x 40	-	2	4	86,1	15	RC
1698492	2200061	Hjørne	45 x 112 x 40	-	2	4	86,6	21	RC
1646027	2200012	10 x 10 cm blok m/iso	25 x 49 x 10	-	8	80	3,5	15	RC

Blokkene skal opmures med lim. Lim forbruget er 10,8 kg/m<sup>2</sup>  
Regn altid lidt ekstra, så I ikke kommer til at mangle en pose.

## Kælderblok




1460920	2200049	Normal blok	50 x 50 x 20	10	4	24	16,6	17	RC
1539247	2200050	Hjørne	50 x 25 x 20	-	6	24	9	17	RC
1487118	2900019	Lim	-	-	-	40	25	-	RC
1487114	2900018	Vandr. afstandsholder	Stor	-	-	250	-	-	RC
1487113	2900017	Lodret afstandsholder	Lille	-	-	500	-	-	RC

Blokkene skal opmures med lim. Lim forbruget er 10,8 kg/m<sup>2</sup>  
Regn altid lidt ekstra, så I ikke kommer til at mangle en pose.

# BLOKKE

## Scan Rilleblok



DB nr.	Varenr.	Type	Dimension cm	Antal stk/m <sup>2</sup>	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Densitet kg/m <sup>3</sup>	Lev.
1242815	2100035	Rilleblok	35 x 49 x 19	10	6	36	20,7	600	RC
1242817	2100036	Rilleblok hjørne	35 x 49 x 19	10	6	36	20,7	600	RC
1319186	2100028	Rilleblok	39 x 25 x 19	20	8	48	12,8	600	RC
1319187	2100030	Rilleblok hjørne	39 x 25 x 19	20	8	48	11,8	600	RC
1667865	2100037	Rilleblok	45 x 25 x 19	20	8	48	14	600	RC
1667868	2100038	Rilleblok hjørne	45 x 25 x 19	20	8	48	14	600	RC

Rilleblokkene leveres ekskl. armeringsholder (citronskive/tandhjul 15 mm dæklag)

## Scan Skillerumsplade



2073933	2100003	H25	7,5 x 50 x 25	8	26	104	6,5	600	RC
1455479	2100033	H25	10 x 50 x 25	8	18	72	10	600	RC
1379419	2100032	Skillerumsplade	10 x 60 x 40	4,17	4	40	16,4	600	RC
1242834	2100039	Skillerumsplade	12 x 49 x 33	5,88	6	54	13,6	600	RC
1863479	2100135	Skillerumsplade	12 x 100 x 40	2,5	14	14	42,4	800	RC
1554003	2100136	Skillerumsplade	12 x 100 x 50	2	2	14	53	800	RC


## Scan Styrkeblok



1597171	2100017	Styrkeblok	10x 49 x 19	10	18	108	8	800	RC
1597172	2100024	Styrkeblok	12 x 49 x 19	10	16	96	9,6	800	RC
1460725	2100018	Styrkeblok	15 x 49 x 19	10	12	72	12,1	800	RC
1460727	2100019	Styrkeblok	19 x 49 x 19	10	10	60	15,4	800	RC
1460728	2100020	Styrkeblok	23 x 49 x 19	10	8	48	18,7	800	RC

# BLOKKE

## Scan Mursten Pasblok



DB nr.	Varenr.	Type	Dimension cm	Antal stk/m <sup>2</sup>	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Densitet kg/m <sup>3</sup>	Lev.
1307707	2100001	Mursten	11 x 23 x 5,7	66	100	600	1,3	800	RC
2033889	2100005	Scan Pas	7,5 x 49 x 10	-	26	208	3,4	800	RC
1646028	2100022	Pasblok "rugbrød"	10 x 49 x 10	-	18	144	4,4	800	RC
1371126	2100023	Pasblok "rugbrød"	10 x 49 x 15	-	18	126	5,1	800	RC
2377416	2200078	Scan Pas ISO	14,5 x 49 x 10	-	12	120	3,9	800	RC

## Scan Blok



1307708	2100002	-	5 x 49 x 19	10	36	216	3,6	600	RC
1307709	2100004	-	7,5 x 49 x 19	10	26	156	4,9	600	RC
1306398	2100007	-	10 x 49 x 19	10	18	108	6,85	600	RC
1319179	2100008	-	12 x 49 x 19	10	16	96	8,7	600	RC
1306402	2100009	-	15 x 49 x 19	10	12	72	10,96	600	RC
1306406	2100010	-	19 x 49 x 19	10	10	60	11,9	600	RC
1306408	2100011	-	23 x 49 x 19	10	8	48	14,5	600	RC
1306410	2100012	-	29 x 49 x 19	10	6	36	18,3	600	RC
1306412	2100013	-	33 x 49 x 19	10	6	36	20,9	600	RC
1591252	2100014	-	35 x 49 x 19	10	6	36	22,7	600	RC
1604493	2100016	-	39 x 49 x 19	10	4	24	26,1	600	RC
1306415	2100015	-	39 x 25 x 19	20	8	48	12,3	600	RC
1666374	2100021	-	45 x 25 x 19	20	8	48	14,5	600	RC

## Fundablok



DB nr.	Varenr.	Dimension	Beton- forbrug L/m <sup>2</sup>	Beton forbrug L/stk	Antal stk/m <sup>2</sup>	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh	Lev.
5350033	2300007	12 x 50 x 20	50	5	10	16	96	17,5	RBR
5350034	2300001	15 x 50 x 20	70	7	10	12	72	18,0	RBRC
5350035	2300002	19 x 50 x 20	105	10,5	10	10	60	19,0	RBRC
5350036	2300003	23 x 50 x 20	145	14,5	10	8	48	20,5	RBRC
5350037	2300004	29 x 50 x 20	210	21	10	6	36	22,0	RBRC
1285040	2300005	33 x 50 x 20	270	27	10	6	36	22,5	RC
5350039	2300006	39 x 50 x 20	330	33	10	4	24	25,5	RBRC

RBR = Varde / Roust  
 RC = Rødkærsgade / Aars  
 RBRC = Varde / Roust / Rødkærsgade / Aars

# BLOKKE

## Scan Overligger

DB nr.	Varenr.	Længde cm	Højde cm	Bredde cm	Maks. lysning	Rd, brud kN/m	Rd, anv. 500 kN/m	Vægt kg/stk	Lev.
1242852	2100071	124	19	10	0,97	24,4	23,6	48	RC
1242853	2100072	149	19	10	1,21	19,5	12	58	RC
1242854	2100075	174	19	10	1,45	16,2	6,8	68	RC
1242855	2100073	199	19	10	1,69	12,8	4,2	78	RC
1242856	2100074	249	19	10	1,93	8,8	2,7	97	RC
1242857	2100076	299	19	10	2,41	5,8	1,2	117	RC
1242858	2100077	349	19	10	2,89	4	0,6	136	RC
1242859	2100078	124	19	15	0,97	42,9	<brud	71	RC
1242860	2100079	149	19	15	1,21	34,3	24,8	85	RC
1242861	2100082	174	19	15	1,45	28,5	14,2	99	RC
1242862	2100080	199	19	15	1,69	24,4	8,8	114	RC
1242863	2100081	249	19	15	1,93	17,2	5,7	142	RC
1242864	2100083	299	19	15	2,41	11,4	2,7	170	RC
1242865	2100084	349	19	15	2,89	8	1,4	199	RC
1242866	2100085	124	19	19	0,97	42,8	<brud	84	RC
1242867	2100086	149	19	19	1,21	34,2	33,9	101	RC
1242868	2100089	174	19	19	1,45	28,4	19,4	118	RC
1242869	2100087	199	19	19	1,69	24,3	12,1	135	RC
1242870	2100088	249	19	19	1,93	21,2	7,9	169	RC
1242871	2100090	299	19	19	2,41	14,4	3,8	203	RC
1242872	2100091	349	19	19	2,89	10,1	1,9	237	RC
1242873	2100092	124	19	23	0,97	42,7	<brud	107	RC
1242874	2100093	149	19	23	1,21	34,4	<brud	128	RC
1242875	2100096	174	19	23	1,45	28,3	21,5	149	RC
1242876	2100094	199	19	23	1,69	24,2	13,3	171	RC
1242877	2100095	249	19	23	1,93	21,1	8,7	214	RC
1242878	2100097	299	19	23	2,41	16,8	4,1	257	RC
1242879	2100098	349	19	23	2,89	12,2	2,1	300	RC
1242880	2100099	124	19	29	0,97	75,1	<brud*	133	RC
1242881	2100100	149	19	29	1,21	60	47*	160	RC
1242882	2100102	174	19	29	1,45	50	26,9*	186	RC
1242883	2100134	199	19	29	1,69	42,7	16,6*	213	RC
1242884	2100101	249	19	29	1,93	32,3	10,9*	266	RC
1242885	2100103	299	19	29	2,41	21,4	5,1*	320	RC
1242886	2100104	349	19	29	2,89	15	2,6*	373	RC
1242887	2100105	124	19	33	0,97	76,4	<brud*	151	RC
1242888	2100106	149	19	33	1,21	61	50,2*	182	RC
1242889	2100109	174	19	33	1,45	50,8	28,7*	212	RC
1242890	2100107	199	19	33	1,69	46,8	22,4*	243	RC
1242891	2100108	249	19	33	1,93	34,9	11,6*	304	RC
1242892	2100110	299	19	33	2,41	23,1	5,4*	365	RC
1242893	2100111	349	19	33	2,89	16,2	2,7*	426	RC

RBR = Varde / Roust  
 RC = Rødkærsgade / Aars  
 RBRC = Varde / Roust / Rødkærsgade / Aars

(\*)ordreproduktion

## Scan Overligger

fortsat

LKB murbjælker er præfabrikerede armerede overliggere til vindues- og døråbninger i murede konstruktioner. De vejer væsentlig mindre end overliggere af beton. De leveres i mål efter letklinker blokkens modul og passer i højden til 3 skifter mursten.

LKB murbjælker fremstilles af let konstruktionsbeton i henhold til DS/EN 206: Beton-Del 1 med en trykstyrke  $f_{ck} \geq 16$  MpA og densitet  $< 1600$  kg/m<sup>3</sup>.

LKB murbjælker er brandcertificeret som REI 60 A2-s1,d0 (BS60) og er CE-mærket iht DS/EN 845-2.

R<sub>d</sub>, brud og R<sub>d,anv</sub> 500 er angivet ved maks. lysningsvidde. Der er ved maks. lysningsvidde ikke taget stilling til vederlagets bæreevne. Uddrag fra publikation fra Dansk Beton. Se hele publikationen på [www.rc-beton.dk](http://www.rc-beton.dk).



## Øvrige varer

Der kan være leveringstid på enkelte farver.  
Andre farver kan leveres på bestilling.

Ret til ændringer i modeller og farver forbeholdes.  
Der kan være minimumsbestilling på ordreproducerede varer.






## ØVRIGE VARER

DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Tykkelse stk/m <sup>2</sup>	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Farve	Pris DKK. excl.moms	Lev.	
Carportstolpe Stolpebærer	1525616	1400006	Carportstolpe Multibeslag	-	8	24	35	Grå	280,07 pr. stk	RBRC



### Betonfod

2108845	1400007	20 x 20 x 25	-	-	48	13	Grå*	122,47 pr. stk	RBR
---------	---------	--------------	---	---	----	----	------	-------------------	-----



### Fugesand Handelsvare

2042137	2900001	Fugesand bigbag 1000 kg	-	-	1	1000	Natur	Indhent pris	RC
1323155	2900022	Fugestabil 0-4 mm godkendt efter DS1136	-	-	54	20 kg/16 l	Grå	129,42 pr. stk	RBR




### Granit kompas

5350403	2900020	Granit kompas Ø40	6	1	1	20,5	Blank sort	2.702,46	RBR
5350414	2900021	Granit kompas Ø40	6	1	1	20,5	Mat grå	2.702,46 pr. stk	RBR



## ØVRIGE VARER

### Vandreder



DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Tykkelse stk/m <sup>2</sup>	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Farve	Pris DKK. excl.moms	Lev.
5349313	1400001	30 x 60 u-rende	7,5/10	6	36	36	Grå	138,83	RBR
5349314	1400003	30 x 60 u-rende	7,5/10	6	36	36	Koks*	165,25	RBR
5349316	1400002	30 x 60 v-rende	7,5/10	6	36	36	Grå	138,83	RBR
1520806	1400004	30 x 60 u-rende	16/18	6	18	72	Grå	382,58	RBR
1520807	1400005	30 x 60 u-rende	16/18	6	18	72	Koks*	440,78	RBR

pr. stk

### Trappetrin



5349297	1450001	60 x 35 x 15	-	4	16	72	Grå	297,33	RBR
5349298	1450003	60 x 35 x 15	-	4	16	72	Koks	346,70	RBR
1270894	1450010	30 x 30 x 18	-	8	32	35,7	Grå	148,65	RBR
5349300	1450002	30 x 35 x 15	-	8	32	36	Grå	148,65	RBR
1342895	1450004	30 x 35 x 15	-	8	32	36	Koks	173,59	RBR

pr. stk

### Paller

5350639	6900006	Paller						135,00	
5350645	6900050	Paller retur <sup>1)</sup>						95,00	
5235802	6900007	EUR paller / engangspaller						110,00	
5350649	6900036	EUR paller / engangspaller retur						0,00	
	6900020	Mellemlagsstrøer						11,00	

pr. stk

<sup>1)</sup> Der afhentes ikke tomme paller fra byggepladser eller hos private.  
Der afhentes kun paller på lager mod betaling af fragt

<sup>2)</sup> Der krediteres kun til RBR Waters direkte kunder.

### Returfragt

Leverede produkter tages kun tilbage efter forudgående aftale og kun i hele paller.  
Ubeskadigede returvarer kan normalt forventes krediteret køberen til den debiterede pris ÷ min. 20%.  
Eventuel afhentning af returvarer betales af køberen.

### Diverse

2061842	-	Tidsbestemt - dag til dag						450,00	
5350652	-	Dellæs 0-15 t						795,00	
2164643	-	Anbrudstillæg - belægning						150,00	
	-	Garanteret kranaflysning						600,00	

pr. stk

RBR = Varde / Roust  
RC = Rødkærnsbro / Aars  
RBRC = Varde / Roust / Rødkærnsbro / Aars

(\*) ordreproduktion

Øvrige varer | 51



Der kan være leveringstid på enkelte farver.  
Andre farver kan leveres på bestilling.

Ret til ændringer i modeller og farver forbeholdes.  
Der kan være minimumsbestilling på ordrede varer.

# Salgs- og leveringsbetingelser

Efterfølgende bestemmelser viger for bestemmelser i købers udbudsmateriale, medmindre sælger i sit tilbud direkte tager afstand fra disse.

## 1. KVALITET

De leverede produkter opfylder fra leveringstidspunktet Dansk Ingeniørfor- enings normer for betonvarer og/eller danske Standards for betonvarer og opfylder således såvel de deri indeholdte almindelige kvalitetskrav som de for den enkelte betonvaretype fastsatte specielle krav. Er der ikke fastsat nogen norm eller standard for det leverede produkt, skal dette være af en kvalitet, der svarer til, hvad der inden for branchen anses for at være en normal, god kvalitet for produkter af den pågældende art.

## 2. GARANTI – SÆLGER ANSVAR

Sælgeren garanterer, at leverede varer opfylder de i punkt 1 nævnte kvalitetskrav. Sælgerens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det arbejde (herunder byggeri med tilhørende anlægsarbejde), hvori leverancen indgår. Ved leverancer til videresalg til slutbruger ophører ansvaret for skjulte fejl dog først 10 år efter levering til køberen. Køberen bevarer sine rettigheder ifølge lovgivningen, men såfremt sælgeren ifalder ansvar ifølge nærværende garantibestemmelse, og dette ansvar ikke samtidig følger af lovgivningens almindelige regler, er sælgeren berettiget til at frigøre sig for det særlige garantiansvar ved at levere mangelfri varer af samme art og i samme mængde som de tidligere varer, der ikke opfylder de foreskrevne kvalitetskrav. Sælgeren har intet ansvar for mangler herudover. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab, herunder også udgifter til eventuel omlægning af leverede produkter. Begrænsningen i sælgerens ansvar gælder dog ikke, dersom han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Køberen skal holde sælgeren skadesløs i den udstrækning, sælgeren pålægges ansvar overfor 3. mand for tab der er afledt af, at produktet ikke opfylder de under pkt. 1 nævnte krav. Dette gælder ethvert tab manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab, herunder også udgifter til eventuel omlægning af leverancen. Køberen skal endvidere holde sælgeren skadesløs for krav fra 3. mand, der vedrører skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens materialet er i købers besiddelse, og/eller på produkter der er fremstillet af køberen, eller på produkter hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materialet, forårsager.

## 3. KONTROL OG MÆRKNING

Betonprodukter, der er underkastet kontrol gennem den selvstændige institution Betonvarekontrollen, er trekantstemplede i henhold til institutionens til enhver tid gældende bestemmelser. Med hensyn til overholdelse af kvalitetskravene nævnt i pkt. 1, første punktum, er parterne underkastet den afgørelse, som træffes af Betonvarekontrollen efter en af denne foretaget prøveudtagelse og prøvning. Henvendelse herom kan ske til Betonvarekontrollens sekretariat, adr.: Teknologisk Institut, Gregersensvej, 2630 Tåstrup. Tlf. 43 50 40 74. [www.betonvarekontrollen.dk](http://www.betonvarekontrollen.dk) Udgifter i forbindelse med prøveudtagning og prøvning afholdes af køberen, men skal refunderes af sælgeren såfremt prøvningen viser, at det leverede produkt helt eller delvist skal kasseres.

## 4. LEVERINGSMÆNGDER OG LEVERINGSTERMINER

Angår leveringen produkter, som er normale lagervarer hos sælgeren, kan køberen, indtil levering har fundet sted, regulere den aftalte produktmængde indtil 5% op eller ned. Ved produkter, der ikke er normal lagervare hos sælgeren, er den i den accepterede ordre eller anden form for købsaftale angivne mængde bindende. Omfatter leveringen større mængder eller ikke-normale lagervarer skal der ved ordrens afgivelse foreligge et program, der angiver leveringstidspunkter for samtlige produkter. Viser køberen sig ikke i stand til at modtage produkterne til aftalt tid (det aftalte leveringsprogram), er køberen forpligtet til at anvise et mellemager. De hermed forbundne omkostninger betales af køberen. Produkter, der er overført til mellemager, betragtes som leveret. Sælgeren er forpligtet til at levere til aftalt tid, dog er sælgeren berettiget til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde: Ved indgribende forstyrrelser, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør ordrens udførelse eller transporten til leveringsstedet, såsom strejke eller lockout, offentlige pålæg, krig, usædvanlige naturbegivenheder, frost i væsentligt større omfang end det sædvanlige, blokader, karantæne, ildsvåde, havari, søulykke eller anden force majeure. Herudover kan sælgeren kræve forlængelse af tidsfristerne i tilfælde af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Samme ret har sælgeren i tilfælde af svigtende materialeleverancer, for hvilke han ikke kan gøres ansvarlig. Med hensyn til leverancer inden for fastpris- og fasttidsordningen henvises til de nedenfor under pkt. 9 nævnte bestemmelser.

## 5. LEVERING, AFLÆSNING OG MODTAGELSE

Aflæsningen – leveringsstedet – sker på det af køber anviste sted eller i mangel af aftale så nær bygsstedet, som en fuldt lastet lastbil kan køre ved egen

kraft på jævnt og bæredygtigt underlag. Sælgeren har ansvaret for produkterne, til lastbilen har nået leveringsstedet. Køberen stiller nødvendigt mandskab og aflæsningsmateriel til rådighed for aflæsningen og har det fulde ansvar ved denne. Køberen skal afgive kvittering for produkternes modtagelse. Eventuelle reklamationer over synlige fejl eller mangler skal fremsættes i forbindelse hermed. Hvor levering finder sted efter forudgående aftale, men uden at køberen eller en repræsentant for denne er til stede, anses en af sælgeren til køberen fremsendt specificeret følgeseddel som fuldt bevis for rigtig kvalitativ og kvantitativ levering, medmindre køberen reklamerer omgående efter følgesedlens modtagelse. Hvor produkterne udkøres til aftalt tid, og der af årsager, som ikke skyldes sælgeren opstår ventetid uden aflæsning finder sted, vil denne ventetid blive debiteret køberen. Går aftalen ud på, at produkterne skal leveres aflæsset, sørger sælgeren for aflæsningsmateriel med betjeningsmandskab og har i så fald ansvaret for produkterne ved aflæsningen. Køberen har pligt til vederlagsfrit at stille fornødent hjælpemandskab til rådighed for aflæsningen. Hvis der mellem køberen og sælgeren træffes aftale om, at køberen selv afhenter produkterne, har sælgeren i disse tilfælde ansvaret for produkterne, til disse er stillet eller lagt på lastbilen, men ikke for deres nærmere anbringelse her på, stuvning etc.

## 6. RETURVARER

Leverede produkter tages kun tilbage efter forudgående aftale og kun i hele paller. Ubeskadede returvarer kan normalt forventes krediteret køberen til den debiterede pris – min. 20%. Eventuel afhentning af returvarer betales af køberen.

## 7. PALLER, STRØER O.L.

Køberen debiteres for de ved leveringen anvendte paller, strøer m.m. Ved tilbageleveringen krediteres køberen efter sælgers gældende regler, dog max. efter 6 mdr.

## 8. SIKKERHEDSSTILLELSE

Ved tilbud som underleverandør kan det af tilbudsgiveren kræves, at der samtidig med entreprisekontraktens oprettelse udstedes en transport, der sikrer leverandørens rettigheder. Transporten skal være sideordnet i forhold til enhver, som har krav på betaling af byggemidlerne. Herunder også teknikere og administratorer, uden hensyn til tidspunktet for anmeldelse over for byggherren eller den byggefinansierende bank.

## 9. BETALING

Såfremt andet ikke er aftalt, er betalingsbetingelserne 8 dage netto. Ved forsinket betaling beregnes morarente efter den af sælger til enhver tid angivne rentesats.

## 10. SÆRREGLER VED TILBUD UNDER FASTPRIS OG FASTTIDSORDNINGEN

Foranstående under 1-8 anførte bestemmelser gælder også under denne ordning, bortset fra bestemmelsen i pkt. 4, 6. stk. Tilbud på leverancer er, medmindre andet er anført i tilbudet, kun gældende i 4 uger. Vor leverancer eller dele af sådanne, der finder sted senere end 1/2 år efter tilbudets afgivelse, kan priserne reguleres. Ved prisregulering følges sælgers til enhver tid gældende prislister. I de anførte tilbudspriser er ikke medregnet merværdiafgift, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Ud over den faste pris skal der ydes sælgeren godtgørelse for dokumenterede udgifter, når disse har været en uomgængelig følge af sådanne standsninger og forsinkelser, der skyldes offentlige pålæg, krig eller usædvanlige naturbegivenheder o.l. eller er forårsaget af sådanne statslige pålæg, som har særligt indgribende virkning for bygge- og anlægsvirksomhed, og som har medført en væsentlig merudgift for sælgeren, uden at dette med rimelighed havde kunnet tages i betragtning ved tilbudets afgivelse. Forbeholdet omfatter ikke udgiftsforøgelse, der skyldes ændrede valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I tilfælde af at arbejdet standses eller forsinkes som følge af krig, usædvanlige naturbegivenheder eller lignende eller som følge af offentlige pålæg, godtgøres sælgers dokumenterede udgifter som anført ovenfor. I øvrigt gælder almindelige leveringsbetingelser 1992, for nærværende leverance. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer, såvel som prisændringer eller evt. forkeret prissætning i trykte materialer.

## 11. PERSONDATA

CRH Products A/S behandler, som en del af CRH Denmark A/S, persondata iht. gældende lovgivning. For yderligere information henvises nærmere til vores persondatapolitik: [www.crhproducts.dk/persondatapolitik/](http://www.crhproducts.dk/persondatapolitik/)



# Råd og vejledning

## Fuger forhindrer kantafskalninger

Hvis stenene ligger helt tæt (knasfuge), kan der opstå kantafskalninger i toppen og i bunden. Fugerne skal kunne optage de små ikke synlige sætninger og sporkøring, der uvilkårligt vil komme med tiden på en belægning. Når en belægning påvirkes af et hjul på et tungt køretøj, vil overfladen få en elastisk nedbøjning på op til 2 mm, denne bevægelse skal også kunne optages i fugerne.

## Ukrudtsbekæmpelse

For at undgå at ukrudt spirer i fugerne, er det vigtigt at lave et godt forarbejde. Fyldte fuger forringer ukrudtets mulighed for at etablere sig og gør det sværere for ukrudtsfrø at lægge sig i fugen. Ved at feje belægningen ofte, stresses ukrudtet. Der hvor der er slid/trafik kommer der ikke ukrudt. Der bør laves en god afgrænsning op til beplantning. Det ukrudt der kommer skal bekæmpes så ofte som muligt, så det ikke udvikler sig og spreder flere frø. Er fugerne ikke helt fyldte, samles ukrudtsfrø i fugerne og kan spire i fred mellem stenene. Det er derfor meget vigtigt at sørge for, at fugerne altid er fyldte med et egnet fugemateriale.

## Mål/byggemål

Alle produkter benævnes med deres byggemål, f. eks. 100 x 200 x 60 mm. Byggemålet er inkl. fugeknast og fuge (2-5mm). På deklARATIONERNE vil selve belægningsstenens mål fremgå, f.eks. for en 100 x 200 mm sten: 96,75 mm (+1,75 mm) x 196,75 mm (+1,75 mm). Det er ekskl. fugeknast, som typisk har en tykkelse på ca. 1,5 mm.

## Kalkudblomstringer

Vand i form af regn, kondensvand eller dug trænger ind i betonens porer og opløser delvist kalken. Opløsningen diffunderer til betonens overflade, hvor vandet fordamper og efterlader et hvidt, tungtopløseligt kalkslør. Kalken nedbrydes langsomt fra betonens overflade og vaskes væk af regnen og andre vejrpåvirkninger i løbet af 2-3 år. Det er ikke nødvendigt at tage forholdsregler imod udblomstringer. Det kan hjælpe at feje belægningen nogle gange med fugesand.

## Farvenuancer

Beton er fremstillet af naturmaterialer og følger derfor materialernes naturlige egenskaber, for at skabe et meget dynamisk farvespil i belægningen. Vore leverandører af cement, sand og grus forsøger at levere en vare, som sikrer så ensartet en produktion som muligt. Dette naturlige spil er mest tydeligt i nylagte belægninger og kan i visse tilfælde opfattes som en fejl i belægningen, men det er en del af det udtryk, som betonbelægninger har. Farvespillet sløres dog med tiden. For at mindske risikoen for et iøjnefaldende farvespil, er det vigtigt at tage sten fra flere paller samtidig ved nedlægningen, så stenene blandes mest muligt.

## Sådan opnås en flot betonoverflade

Før lægning

- Bestil alle betonsten mv. samtidigt, så det er fra samme produktion.
- Undgå al form for tilsmudsning.
- Lav en grundig planlægning, så korrekt placering, fald, opbygning og niveau af belægningen opnås.

Under lægning

- Tag fra mindst 3 paller ad gangen for at give et naturligt spil i belægningen.
- Lad ikke fugesand ligge på belægningen, fej ren efter fugning.
- Undgå al form for tilsmudsning.

Efter lægning

- Fjern eventuelt fremspirret ukrudt inden det breder sig.
- Efterfyld fuger efter behov.
- Fej jævnlige belægningen.
- Ret eventuelle lunker op, da de samler vand og smuds på belægningen.

Find flere råd og vejledninger på [www.crhproducts](http://www.crhproducts).



## UDSTILLING

### Middelfart

Huset (Byggecentrum)  
Hindsgavl Allé 2, DK-5500 Middelfart

## PRODUKTION

Industrivej 60, DK-9600 Aars  
Bjerrevej 80, DK-8840 Rødkærsbro  
Industrivej 8, DK-6800 Varde  
Tinggårdsvej 3, DK-6818 Årre  
Kirkeskovvej 1, Mogenstrup, DK-4700 Næstved  
Karlshøj 14, DK-4733 Tappernøje

Se gældende prisliste på [crhproducts.dk](http://crhproducts.dk)



CRH Products A/S  
Bjerrevej 80  
DK-8840 Rødkærsbro  
Tlf: 8665 8055

[www.crhproducts.dk](http://www.crhproducts.dk)

