RBR OUTDOOR
A CRH COMPANY

Produktoversigt

Belægning og blokke 2026

Alle priser er ekskl. moms og gældende for leverancer i Danmark inkl. brofaste øer.

Levering foretages fra produktionsstedet, hvorfor leveringstid kan forekomme.

Ikke alle varer i denne prisliste kan betragtes som lagervare, kontakt salgsafdelingen for yderligere information. Skulle du have brug for et af vores produkter i en anden farve eller dimension, eller har du brug for noget helt specielt i beton, giver vi gerne et tilbud.

Der vil være leveringstid på ordreproduceredevarer, den aktuelle leveringssituation kan oplyses ved ordreafgivelse.

Anførte vægte betragtes som værende cirka vægte.

Januar 2026
Der tages forbehold for trykfejl og afgiftsforhøjelser.

Indhold

Fliser
Nordic Line Fliser ... 8
Nordic Line Slotsfliser ... 9
Hacienda ... 10
Living Moments ... 10
Real Living Moments ... 10
Ceramic Timber ... 10
Alturio ... 10
Kopsten ... 11
Taktil Opmærksom ... 11
Taktil Ledelinje ... 11

Belægningssten
Herregårdssten ... 14
Herregårdskantblok ... 15
Herregårdssten skarpkantet ... 15
Hjertingsten ... 16
Multikant standard ... 18
Slotssten ... 19
Ø-Holm ... 19
Patina ... 19

Permeable-/ industribelægning
Græsarmering G10 Perma ... 22
Græsarmering G25 Plus L ... 22
Græsarmering G75 Standard ... 22
Græsarmering G75 Patina ... 22
Græsarmering Costa ... 22
Græsarmering G66,7 Profil ... 23
Græsarmering G50, Hydro Line ... 23
M-Sten ... 23
S-Form ... 24
Plus ... 25
Vinkelsten ... 26
Fortovsfliser ... 26

Støttemure
L-støttemur ... 30
Knækflise ... 31
Topplade ... 31
Super 8 Plantesten ... 31
Royal ... 33
BB-Mur ... 34
Maxi-Block ... 34
Lock-Block ... 35
Lock-Block XL ... 35
Nordic Block ... 37
Nordic Wall Trend ... 38
Nordic Wall ... 39

Kantsten
Albertslundkantsten ... 42
Fortovskantsten 9/12 ... 42
Fortovskantsten 12/15 ... 43
Rabatkantsten ... 44
Plænekantsten ... 46
Svingkantsten ... 46
Patina kantsten ... 46
Albertslund ... 46
Havekantsten ... 46

Blokke
Karlshøj Blok ... 50
Scan ISO ErGO´ ... 51
Scan ISO ... 51
Mammutblok ... 51
Kælderblok ... 52
Scan Rilleblok ... 52
Scan Skillerumsplade ... 52
Scan Styrkeblok ... 52
Scan Mursten ... 53
Scan Pas ISO ... 53
Scan Blok ... 53
Fundablok ... 53
Scan Overligger ... 54

Øvrige varer
Stolpebærer ... 58
Afspærringsklods ... 58
Betonmursten ... 58
Fugesand ... 59
Vandrender ... 59
Trappetrin ... 60
Paller ... 60
Returfragt ... 60
Diverse ... 60

Salgs- og leveringsbetingelser ... 63

Råd og vejledning ... 65

Noter ... 66

Inddeling af zoner

Vi har inddelt Danmark i 3 zoner - set i forhold til vores produktioner. Det er markeret i prislisten, i hvilken zone det enkelte produkt er lagerført. Vi leverer altid produktet fra nærmeste lokation. Er produktet ikke på lager på nærmeste lokation, kan der forekomme ekstra fragtomkostninger.





Fliser

Der kan være leveringstid på enkelte farver.
Andre farver kan leveres på bestilling.

Ret til ændringer i modeller og farver forbeholdes.
Der kan være minimumsbestilling på ordreprodce-
rede varer.

NORDIC LINE FLISER

Storformat

DB nr.	Varenr.	Dimension BxLxH cm	Antal stk/m²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK. excl. moms	Zone
1827040	1100101	90 x 120 x 10	0,92	1	6	240,6	Fas	Grå*	Indhent	1
1961768	1100102	90 x 120 x 10	0,92	1	6	240,6	Fas	Koks*	priser	1
5235699	1100079	30 x 120 x 10	2,77	3	24	79,6	Fas	Grå		1
5235917	1100080	30 x 120 x 10	2,77	3	24	79,6	Fas	Koks		1
1676005	1100030	90 x 90 x 10	1,23	1	8	179	Fas	Grå		1/2/3
1676039	1100031	90 x 90 x 10	1,23	1	8	179	Fas	Koks		1/2/3
1446402	1100028	60 x 90 x 8	1,85	2	12	96	Fas	Grå		2/3
1446403	1100029	60 x 90 x 8	1,85	2	12	96	Fas	Koks		2/3
1337905	1100099	60 x 90 x 10	1,85	2	16	120	Fas	Grå*		1
1337906	1100100	60 x 90 x 10	1,85	2	16	120	Fas	Koks*		1
1446396	1100019	30 x 90 x 8	3,7	4	24	48	Fas	Grå		2/3
1446399	1100020	30 x 90 x 8	3,7	4	24	48	Fas	Koks		2/3
5235700	1100088	30 x 90 x 10	3,7	4	32	59,6	Fas	Grå		1
5235819	1100090	30 x 90 x 10	3,7	4	32	59,6	Fas	Koks		1

Modul 30

1958012	1100008	60 x 60 x 5	2,8	2	28	39,6	Fas	Grå		1/2/3
1958013	1100010	60 x 60 x 5	2,8	2	28	39,6	Fas	Koks		1/2/3
5235424	1100097	60 x 60 x 6	2,8	2	28	48	Fas	Grå		1
5235818	1100089	60 x 60 x 6	2,8	2	28	48	Fas	Koks		1
1675873	1100024	60 x 60 x 8	2,8	2	18	63,9	Fas	Grå		1/2/3
1676002	1100027	60 x 60 x 8	2,8	2	18	63,9	Fas	Koks		1/2/3
5235445	1100096	60 x 60 x 10	2,8	2	14	78,6	Fas	Grå*		2
2040087	1100095	60 x 60 x 10	2,8	2	14	78,6	Fas	Koks*		2
2042525	1100016	30 x 60 x 5	5,6	6	72	19,8	Fas	Grå		1/2/3
2042526	1100018	30 x 60 x 5	5,6	6	72	19,8	Fas	Koks		1/2/3
1390230	1100015	30 x 60 x 6	5,6	6	72	23,8	Fas	Grå		1/2/3
1390231	1100017	30 x 60 x 6	5,6	6	72	23,8	Fas	Koks		1/2/3
5349102	1100021	30 x 60 x 8	5,6	6	48	31,7	Fas	Grå		1/2/3
5349103	1100025	30 x 60 x 8	5,6	6	48	31,7	Fas	Koks		1/2/3
5235352	1100105	30 x 60 x 10	5,6	6	42	39,7	Fas	Grå*		2
2043062	1100084	30 x 60 x 10	5,6	6	42	39,7	Skarp	Grå*		2
1446394	1100013	15 x 60 x 8	11,1	12	72	16	Fas	Grå		2
1446395	1100014	15 x 60 x 8	11,1	12	72	16	Fas	Koks		2
5349096	1100007	30 x 30 x 5	11,1	12	144	9,9	Fas	Grå		1/2/3
5349097	1100009	30 x 30 x 5	11,1	12	144	9,9	Fas	Koks		1/2/3
1444773	1100011	30 x 30 x 6	11,1	12	120	11,9	Fas	Grå*		1/2/3
1444774	1100012	30 x 30 x 6	11,1	12	120	11,9	Fas	Koks*		1/2/3
5349098	1100022	30 x 30 x 8	11,1	12	96	15,8	Fas	Grå		1/2/3
5349101	1100026	30 x 30 x 8	11,1	12	96	15,8	Fas	Koks		1/2/3
2488186	1100104	30 x 30 x 10	11,1	12	72	19,8	Fas	Grå*		2
5235324	1100058	15 x 30 x 6	22,2	24	240	4,95	Fas	Grå*		2
5235325	1100060	15 x 30 x 8	22,2	24	240	4,95	Fas	Grå*		2

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

(*) ordreproduktion

NORDIC LINE FLISER

Modul 40

DB nr.	Varenr.	Dimension BxLxH cm	Antal stk/m²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK. excl. moms	Zone
1958015	1100038	40 x 80 x 8	3,12	3	24	56	Fas	Grå	Indhent	2/3
1958017	1100039	40 x 80 x 8	3,12	3	24	56	Fas	Koks	priser	2/3
5349104	1100032	40 x 40 x 5	6,25	6	84	17,6	Fas	Grå		1/2/3
5349105	1100034	40 x 40 x 5	6,25	6	84	17,6	Fas	Koks		1/2/3
5235355	1100106	40 x 40 x 6	6,25	6	72	21,2	Fas	Grå		1
5235821	1100091	40 x 40 x 6	6,25	6	72	21,2	Fas	Koks		1
5349108	1100036	40 x 40 x 8	6,25	6	48	28,2	Fas	Grå		1/2/3
5349110	1100037	40 x 40 x 8	6,25	6	48	28,2	Fas	Koks		1/2/3
5349106	1100033	20 x 40 x 5	12,5	12	168	8,8	Fas	Grå		1/2/3
5349107	1100035	20 x 40 x 5	12,5	12	168	8,8	Fas	Koks		1/2/3
5235332	1100067	20 x 40 x 6	12,5	12	144	10,5	Fas	Grå		1
5235823	1100068	20 x 40 x 6	12,5	12	144	10,5	Fas	Koks		1
5235334	1100071	20 x 40 x 8	12,5	12	70	14,1	Fas	Grå*		2
1972339	1100072	20 x 40 x 8	12,5	12	70	14,1	Fas	Koks*		2
5235327	1100063	20 x 20 x 5	25	30	300	4,3	Fas	Grå		2
5235825	1100064	20 x 20 x 5	25	30	300	4,3	Fas	Koks		2

Modul 50

5349112	1100040	50 x 50 x 5	4	4	48	27,5	Fas	Grå		1/2/3
5349114	1100042	50 x 50 x 5	4	4	48	27,5	Fas	Koks		1/2/3
5349118	1100044	50 x 50 x 8	4	4	28	44	Fas	Grå		1/2/3
5349119	1100045	50 x 50 x 8	4	4	28	44	Fas	Koks		1/2/3
1682059	1100094	50 x 50 x 10	4	4	28	55	Fas	Grå*		2
5349116	1100041	25 x 50 x 5	8	8	96	13,8	Fas	Grå		1/2/3
5349117	1100043	25 x 50 x 5	8	8	96	13,8	Fas	Koks		1/2/3

Nordic Line Slotsflise

5235368	1100118	40 x 40 x 6	6,25	6	72	19,8	Fas	Grå		1

Til 40 x 40 cm Slotsflise anvendes 6,25 stk. 10 x 10 kopsten/m².
Husk at købe kopsten, hvis de skal bruges langs kant.
Bemærk! Kopsten 10 x 10 er 5 cm i højden, og man skal derfor fylde op med 1 cm sand i hullet til kopstenen.

(*) ordreproduktion

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

EKSKLUSIVE FLISER

	DB nr.	Varenr.	Dimension BxLxH cm	Antal stk/m²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK. excl.moms	Zone
Hacienda	1445109	1900007	Flere formater	-	-	8,82	115	-	Gråmix	Indhent	2
	1445110	1900008	Flere formater	-	-	8,82	115	-	Gulmix	priser	2
	1 lag = 0,735 m²										
	Sælges kun i hele lag										
Living Moments	2358660	1900155	60 x 60 x 5,5	2,8	-	20	41,40	Fas	Gråmix		2
	2358662	1900156	60 x 30 x 5,5	5,6	-	60	20,70	Fas	Gråmix		2
	2358663	1900157	30x 30 x 5,5	11,1	-	120	10,35	Fas	Gråmix		2
Real Living Moments	2488188	1900153	Flere formater	-	-	5,40	180	Fas	Gråmix		2
	Formaterne fordeler sig som følger: 15x15x8 – 2 stk 30x15x8 – 1 stk 30x30x8 – 2 stk 45x30x8 – 2 stk 7 stk fliser I hvert lag = 0,54 m² Sælges kun i hele lag										
Ceramic Timber	2367988	1900159	40 x 80 x 4	3,125	15	30	27,83	Skarp	Beige		2
Alturio	2560338	1900009	60 x 60 x 3	2,8	34	34	25	Skarp	Grada Ferrum		2
	2560339	1900010	60 x 60 x 3	2,8	34	34	25	Skarp	Caliza Saffier		2
	2560340	1900011	60 x 60 x 3	2,8	34	34	25	Skarp	Caliza Azul		2
	2560341	1900012	60 x 60 x 3	2,8	34	34	25	Skarp	Leyo Salina		2
	2560342	1900013	60 x 60 x 3	2,8	34	34	25	Skarp	Mystica Polaris		2





Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

(*) ordreproduktion

FLISER

Kopsten

DB nr.	Varenr.	Dimension BxLxH cm	Antal stk/m²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK. excl.moms	Zone
5347720	1100260	10 x 10 x 5	100	0,77	6,16	110	Brud	Grå	Indhent	2/3
5347721	1100006	10 x 10 x 5	100	0,77	6,16	110	Brud	Koks	priser	2/3
5347722	1100003	10 x 10 x 5	100	0,90	7,2	110	Fas	Grå		1/2/3
5347723	1100004	10 x 10 x 5	100	0,90	7,2	110	Fas	Koks		1/2/3
5347724	1100001	10 x 10 x 8	100	0,77	4,62	175	Brud	Grå		2/3
5347725	1100002	10 x 10 x 8	100	0,77	4,62	175	Brud	Koks		2/3
5347726	1100005	10 x 10 x 8	100	0,90	5,4	175	Fas	Grå		1/2/3
5347727	1100124	10 x 10 x 8	100	0,90	5,4	175	Fas	Koks		1/2/3

Taktil Opmærksom

25 knopper

1483401	1150031	30 x 30 x 7	11,11	12	96	15	Fas	Grå		2/3
2488191	1150018	62,5 x 80 x 7	2	2	16	77	Fas	Grå*		2

Taktil Ledelinje

6 ledelinjer

1483400	1150030	30 x 30 x 7	11,1	12	96	15	Fas	Grå		2/3
2488192	1150019	62,5 x 80 x 7	2	2	16	77	Fas	Grå*		2

(*) ordreproduktion

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

Belægningssten

Der kan være leveringstid på enkelte farver.
Andre farver kan leveres på bestilling.

Ret til ændringer i modeller og farver forbeholdes.
Der kan være minimumsbestilling på ordreprodce-
rede varer.



BELÆGNINGSSTEN

Herregårdssten Normal

DB nr.	Varenr.	Dimension BxLxH cm	Antal stk/m²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK. excl.moms	Zone
5346865	1200001	14 x 21 x 5	34	1,03	12,35	109	Brud	Grå	Indhent	1/2/3
5346883	1200057	14 x 21 x 5	34	1,03	12,35	109	Brud	Gråmix	priser	1/2/3
5346888	1200008	14 x 21 x 5	34	1,03	12,35	109	Brud	Koks		1/2/3
5346894	1200013	14 x 21 x 5	34	1,235	12,35	109	Brud	Rødmix*		2
5346901	1200016	14 x 21 x 5	34	1,235	12,35	109	Brud	Gylden*		2
5346912	1200018	14 x 21 x 7	34	1,235	9,71	155	Brud	Grå		1/2/3
5346927	1200022	14 x 21 x 7	34	1,235	9,71	155	Brud	Gråmix		1/2/3
5346933	1200025	14 x 21 x 7	34	1,235	9,71	155	Brud	Koks		1/2/3
5346947	1200029	14 x 21 x 7	34	1,235	9,71	155	Brud	Rødmix*		2
5347518	1200033	14 x 21 x 7	34	1,235	9,71	155	Brud	Gylden*		2

Herregårdssten Normal halve

5346872	1200002	10,5 x 14 x 5	68	0,927	6,49	109	Brud	Grå		1/2/3
5346889	1200009	10,5 x 14 x 5	68	0,927	6,49	109	Brud	Koks		1/2/3
5346914	1200019	10,5 x 14 x 7	68	0,927	6,49	155	Brud	Grå		1/2/3
5346934	1200026	10,5 x 14 x 7	68	0,927	6,49	155	Brud	Koks		1/2/3

Produceres i overhøjde 3-5 mm.

Herregårdssten 2/3

5346875	1200003	14 x 14 x 5	51	0,79	9,41	109	Brud	Grå		1/2/3
5346890	1200010	14 x 14 x 5	51	0,79	9,41	109	Brud	Koks		1/2/3

Produceres i overhøjde 3-5 mm.

Herregårdssten 5.0 Flex-Line® lille

5346876	1200004	14 x 14 x 5,25 x 5	78	-	1,02	109	Brud	Grå		1/2/3
5346891	1200011	14 x 14 x 5,25 x 5	78	-	1,02	109	Brud	Koks		1/2/3

Produceres i overhøjde 3-5 mm.
Vendes med fasen / buede kant ned.
Stenene har en rumlet kant med naturlige variationer, der giver belægningen et levende udtryk.

Herregårdssten 5.0 Flex-Line® stor

5346877	1200005	14 x 14 x 10,5 x 5	58	56	2,33	109	Brud	Grå		1/2/3
5346892	1200012	14 x 14 x 10,5 x 5	58	56	2,33	109	Brud	Koks		1/2/3

Produceres i overhøjde 3-5 mm.
Vendes med fasen / buede kant ned.
Stenene har en rumlet kant med naturlige variationer, der giver belægningen et levende udtryk.

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

(*) ordreproduktion

BELÆGNINGSSTEN

	DB nr.	Varenr.	Dimension BxLxH cm	Antal stk/m²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK. excl.moms	Zone
Herregårdssten Modul / Mega	1270853	1200188	14 x 28 x 7	22,5	1,1	11	146	Brud	Koks*	Indhent priser	1
	Udgået - sælges så længe lager haves										
	1445326	1200021	21 x 28 x 7	17	0,94	9,41	155	Brud	Grå		2/3
	1445327	1200024	21 x 28 x 7	17	0,94	9,41	155	Brud	Gråmix		2/3
	1445330	1200028	21 x 28 x 7	17	0,94	9,41	155	Brud	Koks		2/3
	5235129	1200190	28 x 28 x 7	12,8	0,94	9,41	154	Brud	Grå		1
	5235130	1200191	28 x 28 x 7	12,8	0,94	9,41	154	Brud	Gråmix		1
	5235132	1200192	28 x 28 x 7	12,8	0,94	9,41	154	Brud	Koks		1
Herregårdssten Magnum	5235919	1200181	21 x 42 x 14	17	12	48	25,9	Brud	Grå		1/3
	5235920	1200182	21 x 42 x 14	17	12	48	25,9	Brud	Gråmix		1/3
	5235921	1200183	21 x 42 x 14	17	12	48	25,9	Brud	Koks		1/3
Herregårdskantblok	5347768	1200075	14 x 21 x 14	34	30	150	9	Brud	Grå		1/2/3
	5347988	1200079	14 x 21 x 14	34	30	150	9	Brud	Gråmix		1/2/3
	5347994	1200081	14 x 21 x 14	34	30	150	9	Brud	Koks		1/2/3
Herregårdssten Normal skarpkantet	5347706	1200051	14 x 21 x 7	34	1,17	10,6	155	Skarp	Grå		2
	5347709	1200054	14 x 21 x 7	34	1,17	10,6	155	Skarp	Koks*		2
	1678260	1200052	21 x 28 x 7	17	0,941	9,41	155	Skarp	Grå*		2/3
	1678269	1200053	21 x 28 x 7	17	0,941	9,41	155	Skarp	Gråmix*		2/3
	1678267	1200055	21 x 28 x 7	17	0,941	9,41	155	Skarp	Koks*		2/3

Grå 14 x 21 x 7 er lagervare.

(*) ordreproduktion

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

BELÆGNINGSSTEN

	DB nr.	Varenr.	Dimension BxLxH cm	Antal stk/m²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK. excl.moms	Zone
Hjertingsten® 5.0	5347546	1200035	14 x 21 x 5	34	1,24	13,59	109	Fas	Grå	Indhent	1/2/3
	5347554	1200039	14 x 21 x 5	34	1,18	12,94	109	Fas	Gråmix	priser	1/2/3
	5347563	1200041	14 x 21 x 5	34	1,24	13,59	109	Fas	Koks		1/2/3
	5347568	1200234	14 x 21 x 5	34	1.18	12,94	109	Fas	Rødmix*		2

Hjertingsten® 5.0 1/2 sten	5347547	1200036	14 x 10,5 x 5	68	1,06	7,41	109	Fas	Grå		1/2/3
	5347564	1200042	14 x 10,5 x 5	68	1,06	7,41	109	Fas	Koks		1/2/3

Produceres i overhøjde 3-5 mm.

Hjertingsten® 5.0 Flex-Line® lille	5347551	1200037	14 x 14 x 5,25 x 5	78	0,92	3,68	109	Fas	Grå		1/2/3
	5347566	1200043	14 x 14 x 5,25 x 5	78	0,92	3,68	109	Fas	Koks		1/2/3

Produceres i overhøjde 3-5 mm.

Hjertingsten® 5.0 Flex-Line® stor	5347553	1200038	14 x 14 x 10,5 x 5	58	0,97	6,76	109	Fas	Grå		1/2/3
	5347567	1200044	14 x 14 x 10,5 x 5	58	0,97	6,76	109	Fas	Koks		1/2/3

Produceres i overhøjde 3-5 mm.

Hjertingsten® 5.0 2/3 sten	5347549	1200232	14 x 14 x 5	51	1,235	8,645	109	Fas	Grå		1/2/3
	5347565	1200233	14 x 14 x 5	51	1,235	8,645	109	Fas	Koks		1/2/3

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

(*) ordreproduktion

BELÆGNINGSSTEN

Hjertingsten® 7.0

DB nr.	Varenr.	Dimension BxLxH cm	Antal stk/m²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK. excl.moms	Zone
5347578	1200046	14 x 21 x 7	34	1,18	10,6	155	Fas	Grå	Indhent	2/3
5347594	1200048	14 x 21 x 7	34	1,18	10,6	155	Fas	Gråmix	priser	2/3
5347615	1200049	14 x 21 x 7	34	1,18	10,6	155	Fas	Koks		2/3
5347630	1200235	14 x 21 x 7	34	1,18	10,6	155	Fas	Rødmix*		2/3

Hjertingsten® 7.0
1/2 sten

5347580	1200047	14 x 10,5 x 7	68	1,059	7,41	155	Fas	Grå*		2/3
5347617	1200050	14 x 10,5 x 7	68	1,059	7,41	155	Fas	Koks*		2/3

(*) ordreproduktion

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

BELÆGNINGSSTEN

	DB nr.	Varenr.	Dimension BxLxH cm	Antal stk/m²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK. excl.moms	Zone
Multikant standard	5348261	1200086	14 x 21 x 14	34	42	168	9	Fas	Grå	Indhent	1/2/3
	5348266	1200089	14 x 21 x 14	34	42	168	9	Fas	Gråmix	priser	2/3
	5348271	1200090	14 x 21 x 14	34	42	168	9	Fas	Koks		1/2/3

Multikant standard TP 15	5348286	1200094	14 x 21 x 15	34	28	112	9,5	Fas	Grå		2/3
	5348291	1200096	14 x 21 x 15	34	28	112	9,5	Fas	Koks		2/3

Multikant standard TP 15/50	5348333	1200098	14 x 50 x 15	-	12	60	21	Fas	Grå		2/3
	5348335	1200099	14 x 50 x 15	-	12	60	21	Fas	Koks		2/3

Multikant standard TP 15 hjørner	5348288	1200095	14 x 21 x 15 udv. hj.	-	-	48	12	Fas	Grå		2/3
	5348293	1200097	14 x 21 x 15 udv. hj.	-	-	48	12	Fas	Koks		2/3
	5348287	1200241	14 x 21 x 15 indv.hj.	-	-	48	12	Fas	Grå		2/3
	5348292	1200242	14 x 21 x 15 indv.hj.	-	-	48	12	Fas	Koks		2/3

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

(*) ordreproduktion

BELÆGNINGSSTEN

Slotssten

DB nr.	Varenr.	Dimension BxLxH cm	Antal stk/m²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK. excl.moms	Zone
5347714	1200060	10 x 20 x 6	50	1	10	135	Fas	Grå	Indhent	2
5347715	1200061	10 x 20 x 6	50	1	10	135	Fas	Koks	priser	2
5235816	1300105	10 x 20 x 7	50	0,96	9,6	154	Fas	Grå		1
5235817	1300106	10 x 20 x 7	50	0,96	9,6	154	Fas	Koks		1

Der er 4 halve sten pr. lag = 40 stk. pr. palle.

Ø-Holm

5348489	1200068	Assymetrisk	15,8	1,01	11,14	135	Fas	Grå		2
5348490	1200069	Assymetrisk	15,8	1,01	11,14	135	Fas	Gråmix*		2
5348492	1200070	Assymetrisk	15,8	1,01	11,14	135	Fas	Koks*		2
5348493	1200071	Assymetrisk	15,8	1,01	11,14	135	Fas	Rødmix*		2
5348494	1200072	Assymetrisk	15,8	1,01	11,14	135	Fas	Gylden*		2
5348495	1200073	Assymetrisk	15,8	1,01	11,14	135	Fas	Nougatmix*		2

Patina

5235813	1200222	10 x 30 x 6	33,3	1,21	12,1	128	Fas	Grå		2
5235814	1200223	10 x 30 x 6	33,3	1,21	12,1	128	Fas	Koks		2
5235084	1200220	10 x 30 x 7	33,3	1,21	9,7	155	Fas	Grå		2
5235085	1200221	10 x 30 x 7	33,3	1,21	9,7	155	Fas	Koks		2
5235088	1200218	10 x 30 x 10	33,3	1,21	7,26	220	Fas	Grå		2
5235089	1200219	10 x 30 x 10	33,3	1,21	7,26	220	Fas	Koks		2

(*) ordreproduktion

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5



Permeable- og industribelægning

Der kan være leveringstid på enkelte farver.
Andre farver kan leveres på bestilling.

Ret til ændringer i modeller og farver forbehpldes.
Der kan være minimumsbestilling på ordreprodce-
rede varer.

PERMEABLE- OG INDUSTRIBELÆGNING

	DB nr.	Varenr.	Dimension BxLxH cm	Antal stk/m²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK. excl.moms	Zone
Græsarmering G10 Perma	1731883	1350012	22,5 x 22,5 x 8	20	1	10	161	Fas	Grå	Indhent priser	1
10% græsareal - kan maskinlægges Materialeforbrug til fyld: 12 liter pr. m²											
Græsarmering G25 Plus L	1869831	1350002	22,2 x 22,2 x 8	19,84	1,01	10,08	132	Skarp	Grå		1/2/3
	1899403	1300036	Plus Rand 8 cm	40	1,026	8,21	175	Skarp	Grå		1/2/3
25% græsareal - kan maskinlægges Materialeforbrug til fyld: 20 liter pr. m²											
Græsarmering G75 Standard	5347717	1350001	21 x 21 x 7,5	22,7	0,88	8,82	110	-	Grå		1/2/3
75% græsareal - kan maskinlægges Materialeforbrug til fyld: 27 liter pr. m²											
Græsarmering G75 Patina	2488189	1350011	20 x 30 x 10	16,67	1,19	7,7	142	-	Grå		2/3
75% græsareal - kan maskinlægges Materialeforbrug til fyld: 36 liter pr. m²											
Græsarmering Costa	5235041	1350010	40 x 30 x 10	8,3	1,08	8,64	149	-	Grå		1
32% græsareal - kan maskinlægges Materialeforbrug til fyld: 32 liter pr. m²											

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

(*) ordreproduktion

PERMEABLE- OG INDUSTRIBELÆGNING

	DB nr.	Varenr.	Dimension BxLxH cm	Antal stk/m²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK. excl.moms	Zone
Græsarmering G66,7 Profil	1613026	1350008	22,5 x 22,5 x 8	20	1	10	125	Fas	Grå	Indhent priser	1
66,7% græsareal - kan maskinlægges Materialeforbrug til fyld: 36 liter pr. m²											
Græsarmering G50 Hydro Line	2488193	1350009	30 x 30 x 10	11,1	1,08	7,56	150	Fas	Grå		2
50% græsareal - kan maskinlægges Materialeforbrug til fyld: 36 liter pr. m² Til denne græsarmering har vi også fliser i 30 x 30 x 10 og 30 x 60 x 10 cm.											
M-Sten	1629539	1350006	21 x 21 x 9	22,68	0,88	7,06	198	-	Grå		2/3
	1629540	1350007	21 x 21 x 9	22,68	0,88	7,06	198	-	Koks*		2/3
M-Sten	1629537	1350004	30 x 60 x 8	5,5	6	48	32	-	Grå		2/3
	1629538	1350005	30 x 60 x 8	5,5	6	48	32	-	Koks*		2/3





(*) ordreproduktion

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

PERMEABLE- OG INDUSTRIBELÆGNING

S-Form 48-stens



DB nr.	Varenr.	Dimension BxLxH cm	Antal stk/m²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK. excl.moms	Zone
1445378	1300002	6	49	0,98	9,8	132	Skarp	Grå	Indhent	2/3
1445381	1300004	6	49	0,98	9,8	132	Skarp	Koks	priser	2/3
5386664	1300009	8	49	0,98	8,82	176	Skarp	Grå		1/2/3
5386666	1300012	8	49	0,98	8,82	176	Skarp	Koks		1/2/3
5386668	1300023	10	49	0,98	6,86	220	Skarp	Grå		1/2/3

Kan maskinlægges - sælges kun i hele paller.

S-Special M48



1349176	1300010	8	49	0,98	8,82	176	-	Grå		1/2/3
1349178	1300024	10	49	0,98	6,86	220	-	Grå		1/2/3

Kan maskinlægges - sælges kun i hele paller.

S-Form håndsten

5349319	1300001	6	49	1,02	10,2	132	Skarp	Grå		2
5349328	1300003	6	49	1,02	10,2	132	Skarp	Koks		2
5349365	1300008	8	49	1,02	8,16	176	Skarp	Grå		2
5349453	1300011	8	49	1,02	8,16	176	Skarp	Koks		2

S-Form rand

5349321	1300005	6	27,5 (4,75)	0,87	8,73	132	Skarp	Grå		2/3
5349369	1300014	8	27,5 (4,75)	0,87	6,98	176	Skarp	Grå		1/2/3
5349456	1300020	8	27,5 (4,75)	0,87	6,98	176	Skarp	Koks*		1/2/3
5349470	1300027	10	27,5 (4,75)	0,87	6,11	220	Skarp	Grå		1/2/3
5349479	1300031	10	27,5 (4,75)	0,87	6,11	220	Skarp	Koks*		1/2/3

S-Form rand m/fas

5349449	1300016	8	27,5 (4,75)	0,87	6,98	176	Fas	Grå		1/2/3

S-Form slut

5349325	1300006	6	44 (5,25)	0,95	7,63	132	Skarp	Grå		2/3
5349335	1300007	6	44 (5,25)	0,95	7,63	176	Skarp	Koks*		2/3
5349450	1300017	8	44 (5,25)	0,95	7,63	176	Skarp	Grå		1/2/3
5349457	1300021	8	44 (5,25)	0,95	7,63	176	Skarp	Koks*		1/2/3
5349473	1300030	10	44 (5,25)	0,95	6,68	220	Skarp	Grå		1/2/3
5349480	1300032	10	44 (5,25)	0,95	6,68	220	Skarp	Koks*		1/2/3

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

(*) ordreproduktion

PERMEABLE- OG INDUSTRIBELÆGNING

Plus
Fas



DB nr.	Varenr.	Dimension BxLxH cm	Antal stk/m²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK. excl.moms	Zone
1505669	1300048	22,5 x 11,25 x 8	26,67	1,03	9,23	176	Fas	Grå	Indhent	1/2/3
1520818	1300050	22,5 x 11,25 x 8	26,67	1,03	9,23	176	Fas	Koks*	priser	1/2/3
1505670	1300057	22,5 x 11,25 x 9	26,67	1,03	8,21	198	Fas	Grå		1/2/3
1520820	1300064	22,5 x 11,25 x 9	26,67	1,03	8,21	198	Fas	Koks*		1/2/3
1447975	1300073	22,5 x 11,25 x 10	26,67	1,03	7,18	220	Fas	Grå		2/3
1520826	1300075	22,5 x 11,25 x 10	26,67	1,03	7,18	220	Fas	Koks*		2/3

Lagstørrelse 112,5 x 90 cm. Sælges kun i hele paller.

Plus
Fas rand



5349483	1300035	8 hel + halv	40 (4,5)	1,03	8,21	176	Fas	Grå		1/2/3
5349485	1300039	8 hel + halv	40 (4,5)	1,03	8,21	176	Fas	Koks*		1/2/3
5349513	1300061	9 hel + halv	40 (4,5)	1,03	8,21	198	Fas	Grå		1/2/3
5391169	1300067	9 hel + halv	40 (4,5)	1,03	8,21	198	Fas	Koks*		1/2/3
5349493	1300045	10 hel + halv	40 (4,5)	1,03	5,25	220	Fas	Grå		2
5349496	1300047	10 hel + halv	40 (4,5)	1,03	5,25	220	Fas	Koks*		2

Sælges kun i sæt med en hel og en halv randsten - 27 hele/store og 26 halve/små
9 sæt pr. løbende meter.Antal lbm. pr. palle: 47,11 ved 8 og 9 cm og 31,11 ved 10 cm.

Plus2
Fas



5386674	1300033	22,5 x 11,25 x 8	40	1,03	9,23	176	Fas	Grå		1/2/3
1441269	1300037	22,5 x 11,25 x 8	40	1,03	9,23	176	Fas	Koks*		1/2/3
5386695	1300059	22,5 x 11,25 x 9	40	1,03	8,21	198	Fas	Grå		1/2/3
5386697	1300066	22,5 x 11,25 x 9	40	1,03	8,21	198	Fas	Koks*		1/2/3
5349491	1300044	22,5 x 11,25x10	40	1,03	7,18	220	Fas	Grå		2
5349494	1300046	22,5 x 11,25x10	40	1,03	7,18	220	Fas	Koks*		2

Sælges kun i hele lag.

Plus
Skarp



1833827	1300049	22,5 x 11,5 x 8	26,67	1,03	9,23	176	Skarp	Grå		1/2/3
1836713	1300051	22,5 x 11,5 x 8	26,67	1,03	9,23	176	Skarp	Koks*		1/2/3
1836715	1300058	22,5 x 11,5 x 9	26,67	1,03	8,21	198	Skarp	Grå		1/2/3
1836720	1300065	22,5 x 11,5 x 9	26,67	1,03	8,21	198	Skarp	Koks*		1/2/3

Lagstørrelse 112,5 x 90 cm. Sælges kun hele paller.

Plus
Skarp rand



1899403	1300036	8 cm hel + halv	40 (4,5)	1,03	8,21	175	Skarp	Grå		1/2/3
1901804	1300062	9 cm hel + halv	40 (4,5)	1,03	8,21	198	Skarp	Grå		1/2/3

Sælges kun i sæt med en hel og en halv randsten - 27 hele/store og 26 halve/små
9 sæt pr. løbende meter. Antal lbm. pr. palle.: 47,11 ved 8 og 9 cm.

Plus
Skarp rand



2561471	1300034	22,5 x 11,25 x 8	40	1,03	9,23	176	Skarp	Grå		1/2/3
2561472	1300038	22,5 x 11,25 x 8	40	1,03	9,23	176	Skarp	Koks*		1/2/3
2561473	1300086	22,5 x 11,25 x 9	40	1,03	8,21	198	Skarp	Grå		1/2/3
2561474	1300087	22,5 x 11,25 x 9	40	1,03	8,21	198	Skarp	Koks*		1/2/3

Sælges kun i hele lag.

(*) ordreproduktion

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

PERMEABLE- OG INDUSTRIBELÆGNING

Vinkelsten



Sælges kun i hele paller

DB nr.	Varenr.	Dimension BxLxH cm	Antal stk/m²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Kant	Farve	Pris DKK. excl.moms	Zone
5235024	1300107	24 x 12 x 8	23,15	1,15	9,2	174	Fas	Grå	Indhent	1/2/3
5235025	1300108	24 x 12 x 8	23,15	1,15	9,2	174	Fas	Koks*	pris	1/2/3

Fortovsfliser



5349516	1150001	47 x 62,5 x 7	3,4	4	28	47	Fas	Grå		1/2/3
1702611	1150005	47 x 62,5 x 10	3,4	4	24	66	Fas	Grå		2/3
1348705	1150004	62,5 x 62,5 x 7	2,6	2	20	60,2	Fas	Grå		1/2/3
2393046	1150012	62,5 x 62,5 x 10	2,6	2	12	90	Fas	Grå		2
5349519	1150002	62,5 x 80 x 7	2	2	16	77	Fas	Grå		1/2/3
5349520	1150003	62,5 x 80 x 7	2	2	16	77	Skarp	Grå		2/3
1434174	1150006	62,5 x 80 x 10	2	2	12	115	Fas	Grå		1/2/3
1447380	1150007	62,5 x 80 x 10	2	2	12	115	Skarp	Grå		2/3

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

(*) ordreproduktion

Støttemur

Der kan være leveringstid på enkelte farver.
Andre farver kan leveres på bestilling.

Ret til ændringer i modeller og farver forbeholdes.
Der kan være minimumsbestilling på ordreprodce-
rede varer.

STØTTEMUR

L-støttemur 5 kN/m²
Fer/not

DB nr.	Varenr.	Højde mm	Længde mm	Eff. højde mm	Bredde o.k. mm	Bredde fod mm	Vægt kg/enh.	Overflade	Pris DKK. excl. moms	Zone
1731890	1900038	600	1000	500	80	410	190	Nubret*	Indhent priser	
1731898	1900040	600	2000	500	80	410	380	Nubret*		
1731900	1900024	1000	1000	900	80	620	310	Nubret*		
1731904	1900026	1000	2000	900	80	620	615	Nubret*		
1731905	1900028	1200	1000	1100	80	730	400	Nubret*		
1731907	1900030	1200	2000	1100	80	730	800	Nubret*		
1731909	1900044	1600	1000	1500	80	930	600	Nubret*		
1731911	1900046	1600	2000	1500	80	930	1200	Nubret*		

L-støttemur 5 kN/m²
Hjørne - fer/not

1731917	1900053	600	1000+1000	500	80	620	390	Nubret*		
1731918	1900048	1000	1000+1000	900	80	620	540	Nubret*		
1731920	1900050	1200	1000+1000	1100	80	1000	670	Nubret*		
1731924	1900051	1600	1000+1000	1500	80	1000	930	Nubret*		

L-støttemur 20 kN/m²
Fer/not

1731962	1900037	600	1000	500	80	740	250	Nubret*		
1731963	1900039	600	2000	500	80	740	500	Nubret*		
1731964	1900023	1000	1000	900	80	960	420	Nubret*		
1731965	1900025	1000	2000	900	80	960	840	Nubret*		
1731966	1900027	1200	1000	1100	80	1080	570	Nubret*		
1731967	1900029	1200	2000	1100	80	1080	1135	Nubret*		
1731969	1900043	1600	1000	1500	80	1310	785	Nubret*		
1731970	1900045	1600	2000	1500	80	1310	1570	Nubret*		

L-støttemur 20 kN/m²
Hjørne - fer/not

1731971	1900052	600	1000+1000	500	80	620	390	Nubret*		
1731972	1900047	1000	1000+1000	900	80	620	540	Nubret*		
1731973	1900049	1200	1000+1000	1100	80	1000	670	Nubret*		

L-støttemure leveres via en svensk samarbejdspartner, og der kan derfor forekomme længere leveringstider. Forhør derfor altid for leveringstid inden bestilling.

Elementerne leveres altid AB lad, og kunden skal derfor påregne aflæsning af lastbilerne, når de ankommer.

Andre højder er tilgængelige. Ring og hør om mulighederne.
Bemærk! Bagsiden af væggen egner sig ikke som synlig side.

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

(*) ordreproduktion

STØTTEMUR

	DB nr.	Varenr.	Dimension BxLxH cm	Antal stk/m²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Facade	Farve	Pris DKK. excl.moms	Zone
Knækflise	5348864	1500034	40 x 55 x 7	13	4	32	26	U/knæk	Grå	Indhent priser	2/3
Topplade	5349002	1500035	40 x 60 x 7	23,81	4	32	40	U/knæk	Grå		2/3
	5349009	1500037	40 x 60 x 7	23,81	4	32	40	U/knæk	Koks		2/3
Super 8 Plantesten	5348874	1500062	50 x 25 x 15	13,33	8	56	23,7	Glat	Grå		1/2/3
	5348975	1500063	50 x 25 x 15	13,33	8	56	23,7	Glat	Koks		1/2/3





Betonforbrug ca. 5,3 l. pr. blok.
Hullets diameter: 16,5 cm.

(*) ordreproduktion

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

STØTTEMUR

	DB nr.	Varenr.	Dimension BxLxH cm	Antal stk/m²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Facade	Farve	Pris DKK. excl.moms	Zone
Royal Normalsten	1270863	1500093	25 x 30 x 18,8	21,5	16	48	19,5	Glat	Grå	Indhent	1/2/3
	1270865	1500096	25 x 30 x 18,8	21,5	16	48	19,5	Glat	Koks	priser	1
	1270872	1500094	25 x 30 x 18,8	21,5	16	48	22,4	Knæk	Grå		1/2/3
	1270874	1500097	25 x 30 x 18,8	21,5	16	48	22,4	Knæk	Koks		1

Royal Drejesten	1270866	1500099	25/22 x 30 x 18,8	21,5	16	48	18,4	Glat	Grå		1/2/3

Der går 15 stk. til 90°.

Royal Halve endesten	1270869	1500104	12,5 x 30 x 18,8	43	16	96	13,7	Glat	Grå		1/2/3
	1270871	1500105	12,5 x 30 x 18,8	43	16	96	13,7	Glat	Koks		1

Royal Udvendig hjørnesæt	1687251	1500107	57/35 x 30 x 18,8	-	2	4 sæt	112,2	Glat	Grå		1/2/3
	1687252	1500108	57/35 x 30 x 18,8	-	2	4 sæt	112,2	Glat	Koks		1



Sælges kun i sæt.
Indvendig hjørnesæt skal skæres af normalblok.

(*) ordreproduktion

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

STØTTEMUR

BB-Mur

DB nr.	Varenr.	Dimension BxLxH cm	Antal stk/m²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Facade	Farve	Pris DKK. excl.moms	Zone
5348850	1500001	29 x 58 x 15	11,49	6	24	42	Knæk	Grå	Indhent	1/2/3
5348855	1500006	29 x 58 x 15	11,49	6	24	42	Knæk	Koks	priser	1/2/3

Betonforbrug pr. m^2 mur: 95 l/m^2.
Antal murlåse pr. blok: 4 stk. Murlåse leveres med u/b i henhold til vejledende forbrug.
Bemærk! Rillerne til murlåsen giver mulighed for at justere højden på blokken, så man undgår murpap, og de små variationer elimineres.

BB-Mur
Hjørner

5348853	1500003	29 x 58 x 15	-	3	24	46	Knæk	Grå		1/2/3
5348856	1500008	29 x 58 x 15	-	3	24	46	Knæk	Koks		1/2/3

Mur
Topplade

1447031	1500002	31 x 60 x 7	23,81	3	36	25	Knæk	Grå		1/2/3
1447032	1500007	31 x 60 x 7	23,81	3	36	25	Knæk	Koks		1/2/3

Leveres flækket.

Maxi-Block
Brud

5349081	1500054	17,5 x 35 x 14	20,4	12	60	18,5	Brud	Grå		2/3
5349086	1500056	17,5 x 35 x 14	20,4	12	60	18,5	Brud	Koks		2/3

Enderne på blokkene buer svagt. Det giver mulighed for at lave bløde sving og buer.

Maxi-Block
Fas

5349088	1500058	17,5 x 35 x 14	20,4	18	72	18,5	Fas	Grå		2/3
5349091	1500060	17,5 x 35 x 14	20,4	18	72	18,5	Fas	Koks		2/3

Enderne på blokkene buer svagt. Det giver mulighed for at lave bløde sving og buer.

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

(*) ordreproduktion

STØTTEMUR

Lock-Block

DB nr.	Varenr.	Dimension BxLxH cm	Antal stk/m²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Facade	Farve	Pris DKK. excl.moms	Zone
5349000	1500038	30 x 17,5 x 15	22,2	24	96	15,25	Knæk	Grå	Indhent	1/2/3
5349005	1500042	30 x 17,5 x 15	22,2	24	96	15,25	Knæk	Koks	priser	2/3

Fordel: Bruges til mure op til 60 cm.

Lock-Block Hjørner

5349001	1500039	15 x 30 x 15	-	12	48	15	Knæk	Grå		1/2/3
5349006	1500043	15 x 30 x 15	-	12	48	15	Knæk	Koks		2/3

Topplade

5349002	1500035	40 x 60 x 7	-	4	32	40	U/knæk	Grå		1/2/3
5349009	1500037	40 x 60 x 7	-	4	32	40	U/knæk	Koks		2/3

Leveres uknækket.

Lock-Block XL

5349015	1500046	26 x 30 x 15	22,2	16	80	16	Knæk	Grå		1/2/3
5349026	1500047	26 x 30 x 15	22,2	16	80	16	Knæk	Koks		2/3

Betonforbrug pr. m² mur: 122 l/m² inkl. hullet og trekanten/kilen.
Antal murlåse pr. blok: 2 stk.
Murlåse leveres med u/b i henhold til vejledende forbrug.
Fordel: Bruges til høje mure.

Mur Topplade

1447031	1500002	31 x 60 x 7	23,81	3	36	25	Knæk	Grå		1/2/3
1447032	1500007	31 x 60 x 7	23,81	3	36	25	Knæk	Koks		1/2/3

Leveres knækket.

(*) ordreproduktion

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

STØTTEMUR

Nordic Block



DB nr.	Varenr.	Dimension BxLxH cm	Antal stk/m²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Facade	Farve	Pris DKK. excl.moms	Zone
1901577	1500049	30 x 30 x 15	22,2	12	60	19	Glat	Grå	Indhent	1/2/3
1901578	1500052	30 x 30 x 15	22,2	12	60	19	Glat	Koks	priser	2/3

Betonforbrug pr. m² mur: 133 l/m² inkl. hullet og trekanten/kilen.
Antal murlåse pr. blok: 2 stk. Murlåse leveres med u/b i henhold til vejledende forbrug.
Bemærk! Rillerne til murlåsen giver mulighed for at justere højden på blokken, så man undgår murpap, og de små variationer elimineres.
Fordel: God til høje mure.

Nordic Block Hjørner

1901579	1500050	30 x 15 x 15	-	12	36	12	Glat	Grå		1/2/3
1901580	1500053	30 x 15 x 15	-	12	36	12	Glat	Koks		2/3

Nordic Topplade



1840672	1500017	30 x 60 x 10	23,81	6	36	40	Glat	Grå		1/2/3
1840677	1500021	30 x 60 x 10	23,81	6	36	40	Glat	Koks		2/3

(*) ordreproduktion

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

STØTTEMUR

Nordic Wall Trend



DB nr.	Varenr.	Dimension BxLxH cm	Antal stk/m²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Facade	Farve	Pris DKK. excl.moms	Zone
2489648	1500153	18 x 90 x 9	13,89	6	30	22	Glat	Grå	Indhent	2/3
2489650	1500154	18 x 90 x 9	13,89	6	30	22	Glat	Koks	priser	2/3

Ender/hjørner skæres af normalblok.

Nordic Wall Trend
Afdækning

2107748	1500030	18 x 90 x 5,5	20,20	4	20	20	Glat	Grå		2/3
2107749	1500033	18 x 90 x 5,5	20,20	4	20	20	Glat	Koks		2/3

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

(*) ordreproduktion

STØTTEMUR

Nordic Wall



DB nr.	Varenr.	Dimension BxLxH cm	Antal stk/m²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Facade	Farve	Pris DKK. excl.moms	Zone
1840668	1500016	30 x 60 x 12	13,89	6	30	30,5	Glat	Grå	Indhent	1/2/3
1840674	1500020	30 x 60 x 12	13,89	6	30	30,5	Glat	Koks	priser	1/2/3

Betonforbrug pr. m² mur: 84 l/m².
Antal murlåse pr. blok: 4 stk. Murlåse leveres med u/b i henhold til vejledende forbrug.
Bemærk! Rillerne til murlåsen giver mulighed for at justere højden på blokken, så man undgår murpap, og de små variationer elimineres.
Fordel: God til høje mure.

Nordic Topplade



DB nr.	Varenr.	Dimension BxLxH cm	Antal stk/m²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Facade	Farve	Pris DKK. excl.moms	Zone
1840672	1500017	30 x 60 x 10	23,81	6	36	40	Glat	Grå		1/2/3
1840677	1500021	30 x 60 x 10	23,81	6	36	40	Glat	Koks		1/2/3

Murlås



DB nr.	Varenr.	Dimension	Antal stk/m²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Facade	Farve	Pris DKK. excl.moms	Zone
2004910	1900072	Murlås	-	-	-	-	-	-		1/2/3

Dimension: 12 mm.

(*) ordreproduktion

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

Kantsten

Der kan være leveringstid på enkelte farver.
Andre farver kan leveres på bestilling.

Ret til ændringer i modeller og farver forbeholdes.
Der kan være minimumsbestilling på ordreprodce-
rede varer.

KANTSTEN

Albertslundkantsten
Grå

DB nr.	Varenr.	Dimension BxLxH cm	Radius	Antal stk/lbm stk/cirk	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Pris DKK. excl.moms	Zone
5350000	1400034	15 x 60 x 20 lige	-	1,67	10	30	40	Indhent	1/2/3
5350001	1400035	15 x 60 x 30 lige	-	1,67	6	12	61	priser	1/2/3
1613030	1400071	15 x100 x 30 lige	-	1	6	12	99,7		1
5235842	1400076	30 x 60 x 30 lige	-	1,67	3	9	120,3		1
1839216	1400081	15 x 78 x 30 radius	0,5	4	6	12	66,9		1
1839215	1400082	15 x 78 x 30 radius	1	8	7	14	72,8		1
1839213	1400084	15 x 78 x 30 radius	2	16	7	14	75,7		1
1679809	1400077	15 x 100 x 30 radius	4	25	7	14	98,3		1
1679811	1400078	15 x 100 x 30 radius	6	38	7	14	98,8		1
1679813	1400079	15 x 100 x 30 radius	8	51	7	14	99,1		1
1839212	1400080	15 x 100 x 30 radius	10	63	7	14	99,2		1

Albertslundkantsten
Koks

DB nr.	Varenr.	Dimension BxLxH cm	Radius	Antal stk/lbm stk/cirk	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Pris DKK. excl.moms	Zone
1525612	1400036	15 x 60 x 20 lige	-	1,67	10	30	40		2/3
1520687	1400037	15 x 60 x 30 lige	-	1,67	6	12	61		2/3

Fortovskantsten 9/12
Grå

DB nr.	Varenr.	Dimension cm	Radius	Længde cm	Antal stk./ cirkel	Antal stk/ palle	Vægt kg/ enh.	Pris DKK. excl.moms	Zone
5349683	1400026	9/12 x 30 x 100 lige	-	100	-	16	80	Indhent	1/2/3
5349992	1400031	9/12 x 30 indv. hjørne	-	25/25	-	16	28	priser	1/2/3
5349993	1400032	9/12 x 30 udv. hjørne	-	25/25	-	16	28		1/2/3
5235466	1400087	9/12x30x100 dyk.højre	-	100	-	14	70		1/2/3
5235467	1400088	9/12x30x100 dyk.venstre	-	100	-	14	70		1/2/3
2307207	1400096	9/12 x 30 x 78 indv.radius	0,5	79	4	14	53,4		1/2/3
2307208	1400101	9/12 x 30 x 78 udv.radius	0,5	79	4	14	53,4		1/2/3
2307209	1400065	9/12 x 30 x 78 indv.radius	1	79	8	14	56,9		1/2/3
2307210	1400102	9/12 x 30 x 78 udv.radius	1	79	8	14	56,9		1/2/3
2307225	1400067	9/12 x 30 x 78 indv.radius	2	79	16	14	58,5		1/2/3
2307227	1400104	9/12 x 30 x 78 udv.radius	2	79	16	14	58,5		1/2/3
2307228	1400287	9/12 x 30 x 70 indv.radius	4	70	36	14	51,5		1/2/3
2307229	1400295	9/12 x 30 x 70 udv.radius	4	70	36	14	51,5		1/2/3
2307230	1400289	9/12 x 30 x 78 indv.radius	6	78	48	14	59,3		1/2/3
2307232	1400297	9/12 x 30 x 78 udv.radius	6	78	48	14	59,3		1/2/3
2307234	1400288	9/12 x 30 x 70 indv.radius	8	70	72	14	51,7		1/2/3
2307235	1400296	9/12 x 30 x 70 udv.radius	8	70	72	14	51,7		1/2/3
2307237	1400290	9/12 x 30 x 87 indv.radius	10	87	72	14	65,5		1/2/3
2307238	1400298	9/12 x 30 x 87 udv.radius	10	87	72	14	65,5		1/2/3

Se oversigt over pilhøjder på side 45.

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

(*) ordreproduktion

KANTSTEN

Fortovskantsten 12/15
Grå

DB nr.	Varenr.	Dimension BxLxH cm	Radius	Længde cm	Antal stk./ cirkel	Antal stk/ palle	Vægt kg/ enh.	Pris DKK. excl.moms	Zone
5349617	1400018	12/15 x 30 x 100 lige	-	100	-	12	99	Indhent	1/2/3
5349663	1400024	12/15 x 30 indv. hjørne	-	25/25	-	12	32	priser	1/2/3
5349669	1400025	12/15 x 30 udv. hjørne	-	25/25	-	12	32		1/2/3
5235504	1400089	12/15x30x100 dyk.højre	-	100	-	12	87		1/2/3
5235505	1400090	12/15x30x100 dyk.venstre	-	100	-	12	87		1/2/3
5235542	1400124	15 x 20 x 100 overkørs.	-	100	-	12	68,9		1/2/3
5235506	1400126	12/15 >> rabat overgang H	-	-	-	12	96,9		1/2/3
5235507	1400127	Rabat >> 12/15 overgang V	-	-	-	12	96,9		1/2/3
2307182	1400044	12/15 x 30 x 78 indv.radius	0,5	79	4	12	63,8		1/2/3
2307183	1400051	12/15 x 30 x 78 udv.radius	0,5	79	4	12	63,8		1/2/3
2307184	1400045	12/15 x 30 x 78 indv.radius	1	79	8	14	69,1		1/2/3
2307185	1400052	12/15 x 30 x 78 udv.radius	1	79	8	14	69,1		1/2/3
2307196	1400091	12/15 x 30 x 78 indv.radius	2	79	16	14	71,6		1/2/3
2307198	1400054	12/15 x 30 x 78 udv.radius	2	79	16	14	71,6		1/2/3
2307199	1400283	12/15 x 30 x 70 indv.radius	4	70	36	14	63		1/2/3
2307200	1400291	12/15 x 30 x 70 udv.radius	4	70	36	14	63		1/2/3
2307201	1400285	12/15 x 30 x 78 indv.radius	6	78	48	14	72,8		1/2/3
2307202	1400293	12/15 x 30 x 78 udv.radius	6	78	48	14	72,8		1/2/3
2307203	1400284	12/15 x 30 x 70 indv.radius	8	70	72	14	63,6		1/2/3
2307204	1400292	12/15 x 30 x 70 udv.radius	8	70	72	14	63,6		1/2/3
2307205	1400286	12/15 x 30 x 87 indv.radius	10	87	72	14	80,6		1/2/3
2307206	1400294	12/15 x 30 x 87 udv.radius	10	87	72	14	80,6		1/2/3

Se oversigt over pilhøjder på side 45.

Fortovskantsten



Dykkantsten højre



Dykkantsten venstre



Overgang 15x30 rabat >> 12/15



Overgang 15/12 >> 15x30 rabat



Indvendig radius



Udvendig radius



Indvendig hjørne



Udvendig hjørne

(*) ordreproduktion

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

KANTSTEN

Rabatkantsten 15x29
Grå

DB nr.	Varenr.	Dimension BxLxH cm	Radius	Længde cm	Antal stk./ cirkel	Antal stk/ palle	Vægt kg/ enh.	Pris DKK. excl.moms	Zone
5349523	1400010	15/29 x 30 x 100 lige	-	100	-	12	98	Indhent	1/2/3
5349567	1400016	15/29 x 30 indv. hjørne	-	25/25	-	12	33	priser	1/2/3
5349568	1400017	15/29 x 30 udv. hjørne	-	25/25	-	12	33		1/2/3
5235540	1400055	15 x 29 x 100 dykk. højre	-	100	-	14	86,3		1/2/3
5235541	1400056	15 x 29 x 100 dykk. venstre	-	100	-	14	86,3		1/2/3
5235542	1400124	15 x 20 x 100 overkørs.	-	100	-	12	68,9		1/2/3
5235506	1400126	12/15 >> rabat overgang H	-	-	-	12	96,9		1/2/3
5235507	1400127	Rabat >> 12/15 overgang V	-	-	-	12	96,9		1/2/3
2307240	1400115	15 x 29 x 78 indv.radius	0,5	78	4	12	62,4		1/2/3
2307243	1400128	15 x 29 x 78 udv.radius	0,5	78	4	12	62,4		1/2/3
2307245	1400117	15 x 29 x 78 indv.radius	1	78	8	14	67,7		1/2/3
2307246	1400011	15 x 29 x 78 udv.radius	1	78	8	14	67,7		1/2/3
2307251	1400121	15 x 29 x 78 indv.radius	2	78	16	14	70,3		1/2/3
2307252	1400134	15 x 29 x 78 udv.radius	2	78	16	14	70,3		1/2/3
2307253	1400299	15 x 29 x 70 indv.radius	4	70	36	14	61,9		1/2/3
2307254	1400303	15 x 29 x 70 udv.radius	4	70	36	14	61,9		1/2/3
2307255	1400301	15 x 29 x 78 indv.radius	6	78	48	14	71,4		1/2/3
2307257	1400305	15 x 29 x 78 udv.radius	6	78	48	14	71,4		1/2/3
2307258	1400300	15 x 29 x 70 indv.radius	8	70	72	14	62,4		1/2/3
2307259	1400304	15 x 29 x 70 udv.radius	8	70	72	14	62,4		1/2/3
2307261	1400302	15 x 29 x 87 indv.radius	10	87	72	14	79,1		1/2/3
2307262	1400306	15 x 29 x 87 udv.radius	10	87	72	14	79,1		1/2/3

Se oversigt over pilhøjder på side 45.

Rabatkantsten



Dykkantsten højre



Dykkantsten venstre



Overgang 15x30 rabat >> 12/15



Overgang 15/12 >> 15x30 rabat



Indvendig radius



Udvendig radius



Indvendig hjørne



Udvendig hjørne

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

(*) ordreproduktion

KANTSTEN

Oversigt over pilhøjder for
fortovskantsten 9/12 og 12/15 samt rabatkantsten 15x29



Pilhøjden måles med tommestok i mm på største afstand mellem kantsten og retskinne og aflæses i skemaet herunder:

Radius	Længde på kansten (cm)	Antal kantsten pr. cirkel	Pilhøjde (mm)
0,5	78	4	105
1	78	8	65
1,5	78	12	46
2	78	16	37
4	70	36	12
6	78	48	10
8	70	72	6
10	87	72	10

(*) ordreproduktion

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

KANTSTEN

	DB nr.	Varenr.	Dimension BxLxH cm	Radius	Antal stk/lbm stk/cirk	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Farve	Pris DKK. excl.moms	Zone
Plænekantsten	5350002	1400033	6/4,5 x 50 x 25	Fas	2	8	80	17	Grå	Indhent priser	1/2/3
Svingkantsten	5235580	1400141	25 x 50 x 27	300	4	8	24	48,1	Grå		1
	5235747	1400139	25 x 50 x 16,5	100	4	8	40	35	Grå		1
Patina kantsten	5235577	1200624	10 x 60 x 17,5	-	4	12	48	23	Grå		1/2/3
	1270886	1200225	10 x 60 x 17,5	-	4	12	48	23	Koks		1/2/3
Albertslund	1613032	1400070	12 x 100 x 20	-	1	8	16	53,9	Grå		1
Havekantsten	2393210	1400308	6 x 90 x 17,5	-	-	15	30	23	Grå		1/2/3
	2403159	1400309	6 x 90 x 17,5	-	-	15	30	23	Koks		1/2/3
											

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

(*) ordreproduktion



Blokke

Der kan være leveringstid på enkelte farver.
Andre farver kan leveres på bestilling.

Ret til ændringer i modeller og farver forbeholdes.
Der kan være minimumsbestilling på ordreprodce-
rede varer.

BLOKKE

Karlshøj Blok
Lige

DB nr.	Varenr.	Type	Dimension BxLxH cm	Antal stk/m²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Iso-tyk-kelse cm	Zone
2559664	2200089*	Normalblok 33	33 x 100 x 50/34	2	2	4	96,77	9	1
2559668	2200093*	Normalblok 35	35 x 100 x 50/34	2	2	4	96,77	11	1
2315070	2200070	Normalblok 39	39 x 100 x 50/34	2	2	4	106	15	1
2339308	2200074	Normalblok 45	45 x 100 x 50/34	2	2	4	106	21	1
2559672	2200097*	Normalblok 49	49 x 100 x 50/34	2	2	4	96,77	25	1
2559662	2200087*	Normalblok 33	33 x 100 x 57/41	1,75	2	4	112,9	9	1
2560326	2200103*	Normalblok 35	35 x 100 x 57/41	1,75	2	4	112,9	11	1
2420016	2200079	Normalblok 39	39 x 100 x 57/41	2	2	4	121	15	1
2420017	2200083	Normalblok 45	45 x 100 x 57/41	2	2	4	121	21	1
2560330	2200106*	Normalblok 49	49 x 100 x 57/41	1,75	2	4	112,9	25	1

Vanger: 12 cm

Karlshøj Blok
Udvendig hjørne

2559665	2200090*	Udv. hjørne 33	33 x 112 x 50/34	-	2	4	106	9	1
2559669	2200094*	Udv. hjørne 35	35 x 112 x 50/34	-	2	4	101	11	1
2315073	2200071	Udv. hjørne 39	39 x 112 x 50/34	-	2	4	106	15	1
2339309	2200075	Udv. hjørne 45	45 x 112 x 50/34	-	2	4	106	21	1
2559673	2200098*	Udv. hjørne 49	49 x 112 x 50/34	-	2	4	103,59	25	1
2559663	2200088*	Udv. hjørne 33	33 x 112 x 57/41	-	2	4	117,87	9	1
2560331	2200107*	Udv. hjørne 35	35 x 112 x 57/41	-	2	4	117,13	11	1
2420018	2200080	Udv. hjørne 39	39 x 112 x 57/41	-	2	4	121	15	1
2420478	2200084	Udv. hjørne 45	45 x 112 x 57/41	-	2	4	121	21	1
2560334	2200110*	Udv. hjørne 49	49 x 112 x 57/41	-	2	4	119,72	25	1

Vanger: 12 cm

Karlshøj Blok
Indvendig hjørne

2559666	2200091*	Indv. hjørne 33	33 x 112 x 50/34	-	2	4	92,89	9	1
2559670	2200095*	Indv. hjørne 35	35 x 112 x 50/34	-	2	4	92,53	11	1
2320421	2200072	Indv. hjørne 39	39 x 112 x 50/34	-	2	4	103	15	1
2339310	2200076	Indv. hjørne 45	45 x 112 x 50/34	-	2	4	103	21	1
2559674	2200099*	Indv. hjørne 49	49 x 112 x 50/34	-	2	4	89,95	25	1
2560324	2200101*	Indv. hjørne 33	33 x 112 x 57/41	-	2	4	109	9	1
2560327	2200104*	Indv. hjørne 35	35 x 112 x 57/41	-	2	4	108,66	11	1
2420020	2200081	Indv. hjørne 39	39 x 112 x 57/41	-	2	4	117,5	15	1
2420479	2200085	Indv. hjørne 45	45 x 112 x 57/41	-	2	4	117,5	21	1
2560332	2200108*	Indv. hjørne 49	49 x 112 x 57/41	-	2	4	106,08	25	1

Vanger: 12 cm

Karlshøj Blok
Skillerum

2559667	2200092*	Skillerum 33	33 x 110 x 50/34	2	2	4	78,34	-	1
2559671	2200096*	Skillerum 35	35 x 110 x 50/34	2	2	4	78,34	-	1
2320423	2200073	Skillerum 39	39 x 110 x 50/34	2	2	2	80,5	-	1
2339311	2200077	Skillerum 45	45 x 110 x 50/34	2	2	2	80,5	-	1
2559675	2200100*	Skillerum 49	49 x 110 x 50/34	2	2	4	78,34	-	1
2560325	2200102*	Skillerum 33	33 x 110 x 57/41	1,75	2	4	94,46	-	1
2560328	2200105*	Skillerum 35	35 x 110 x 57/41	1,75	2	4	94,46	-	1
2420104	2200082	Skillerum 39	39 x 110 x 57/41	2	2	2	92	-	1
2420480	2200086	Skillerum 45	45 x 110 x 57/41	2	2	2	80,5	-	1
2560333	2200109*	Skillerum 49	49 x 110 x 57/41	1,75	2	4	94,46	-	1

Vanger: 12 cm

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

(*) ordreproduktion

BLOKKE

Scan ISO ErGO'



DB nr.	Varenr.	Type	Dimension BxLxH cm	Antal stk/m²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Iso-tyk-kelse cm	Zone
1969908	2200017	7,5 cm vanger	35 x 49 x 19	10	6	36	10,05	20	1/3
2073258	2200032	7,5 cm vanger	39 x 49 x 19	10	4	24	10,05	24	1/3
2068667	2200033	7,5 cm vanger	39 x 50 x 25	8	4	16	13,5	24	1/3
2073314	2200034	7,5 cm vanger	45 x 49 x 19	10	4	24	10,05	30	1/3
2073316	2200035	7,5 cm vanger	45 x 50 x 25	8	4	16	13,6	30	1/3
1968327	2200030	Pasblok med isolering	27,5 x 49 x 10	18,2	6	60	3,53	20	1/3
2042023	2200031	Pasblok med isolering	27,5 x 49 x 19	10	6	36	5,03	20	1/3

Der anvedes hjørner fra Scan Isoblok
Der anvendes EPS S80 i Isoblok ErGO'

Scan ISO ErGO'
Styrke

2345203	2200036	7,5 cm vanger	33 x 50 x 25	8	6	24	18	18	1/3

Der anvedes hjørner fra Scan Isoblok
Der anvendes EPS S80 i Isoblok ErGO'

Scan ISO

1636511	2200013	10 cm vanger	29 x 49 x 19	10	6	36	13,41	9	1/3
1319017	2200001	12 cm vanger	33 x 49 x 19	10	6	36	16,09	9	1/3
1591253	2200003	12 cm vanger	35 x 49 x 19	10	6	36	16,09	11	1/3
1307710	2200002	12 cm vanger	39 x 49 x 19	10	4	24	16,09	15	1/3
2093816	2200007	10 cm vanger H25	39 x 50 x 25	8	4	16	18	19	1/3
2098939	2200006	12 cm vanger	45 x 49 x 19	10	4	24	16,09	21	1/3
2093834	2200011	10 cm vanger H25	45 x 50 x 25	8	4	16	18	25	1/3
2093818	2200008	12 cm vanger	49 x 49 x 19	10	6	24	16,09	25	1/3
1597170	2200015	Hjørne (10 cm vange)	35 x 25 x 19	-	8	48	684	15	3
1653077	2200005	Hjørne (12 cm vange)	39 x 25 x 19	-	12	36	8,54	15	3
1307711	2200004	Hjørne (12 cm vange)	39(35)x27x19	-	6	36	8,86	15	1
2093830	2200009	Hjør. H25 (10 cm vange)	39 x 29 x 25	-	6	24	10,44	19	1/3
2093831	2200010	Hjørne (12 cm vange)	45 x 33 x 19	-	6	24	10,83	21	1/3

Der anvendes EPS S80 i Isoblok.
Kontakt ekspeditionen hvis du ønsker EPS C80 isolering

Mammutblok
Densitet 800 kg/m³

1538950	2200051	12 cm vanger *	39 x 100 x 50	2	2	4	115,2	15	1/3
1538952	2200052	12 cm vanger *	45 x 100 x 50	2	2	4	115,2	21	1/3
1693243	2200058	12 cm vanger	39 x 100 x 40	2,5	2	6	92,16	15	1/3
1695085	2200060	12 cm vanger	45 x 100 x 40	2,5	2	6	92,16	21	1/3
1538974	2200054	Hjørne *	39 x 112 x 50	-	2	4	127,2	15	1/3
1538978	2200055	Hjørne *	45 x 112 x 50	-	2	4	127,2	21	1/3
1695093	2200059	Hjørne	39 x 112 x 40	-	2	4	101,76	15	1/3
1698492	2200061	Hjørne	45 x 112 x 40	-	2	4	101,76	21	1/3
1646027	2200012	10 x 10 cm blok m/iso	25 x 49 x 10	-	8	80	4,7	15	1/3

Blokkene skal opmures med lim. Lim forbruget er 10,8 kg/m²
Regn altid lidt ekstra, så I ikke kommer til at mangle en pose.

(*) ordreproduktion

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

BLOKKE

Kælderblok



DB nr.	Varenr.	Type	Dimension BxLxH cm	Antal stk/m²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Densitet kg/m³	Zone
1460920	2200049	Normal blok	50 x 50 x 20	10	4	24	19,56	17	1/3
1539247	2200050	Hjørne	50 x 25 x 20	-	6	24	9,36	17	1/3
1487118	2900019	Lim	-	-	-	40	-	-	1/3
1487114	2900018	Vandr. afstandsholder	Stor	-	-	250	-	-	1/3
1487113	2900017	Lodret afstandsholder	Lille	-	-	250	-	-	1/3

Blokkene skal opmures med lim. Lim forbruget er 10,8 kg/m².
Regn altid lidt ekstra, så I ikke kommer til at mangle en pose.
Betonforbrug: 8,8 liter pr. blok.

Scan Rilleblok



1242815	2100035	Rilleblok	35 x 49 x 19	10	6	36	21,48	600	1/3
1242817	2100036	Rilleblok hjørne	35 x 49 x 19	10	6	36	19,96	600	1/3
1319186	2100028	Rilleblok	39 x 25 x 19	20	8	48	12,35	600	1/3
1319187	2100030	Rilleblok hjørne	39 x 25 x 19	20	8	48	11,5	600	1/3
1667865	2100037	Rilleblok	45 x 25 x 19	20	8	48	14,4	600	1/3
1667868	2100038	Rilleblok hjørne	45 x 25 x 19	20	8	48	13,19	600	1/3

Rilleblokkene leveres ekskl. armeringsholder (citronskive/tandhjul 15 mm dæklag).
Rillen er 4 cm dyb og 6 cm bred.

Scan Skillerumsplade

2073933	2100003	H25	7,5 x 50 x 25	8	26	104	6,76	600	1/3
1455479	2100033	H25	10 x 50 x 25	8	18	72	9	600	1/3
1379419	2100032	Skillerumsplade	10 x 60 x 40	4,17	4	40	17,28	600	1/3
1242834	2100039	Skillerumsplade	12 x 49 x 33	5,88	6	54	13,97	600	1/3
1863479	2100135	Skillerumsplade	12 x 100 x 40	2,5	14	14	46,08	800	1/3
1554003	2100136	Skillerumsplade	12 x 100 x 50	2	2	14	57,6	800	1/3

Scan Styrkeblok

1597171	2100017	Styrkeblok	10x 49 x 19	10	18	108	8,94	800	1/3
1597172	2100024	Styrkeblok	12 x 49 x 19	10	16	96	10,73	800	1/3
1460725	2100018	Styrkeblok	15 x 49 x 19	10	12	72	13,41	800	1/3
1460727	2100019	Styrkeblok	19 x 49 x 19	10	10	60	16,98	800	1/3
1460728	2100020	Styrkeblok	23 x 49 x 19	10	8	48	20,56	800	1/3

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

(*) ordreproduktion

BLOKKE

Scan Mursten
Pasblok

DB nr.	Varenr.	Type	Dimension BxLxH cm	Antal stk/m²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Densitet kg/m³	Zone
1307707	2100001	Mursten	11 x 23 x 5,7	66	100	600	1,38	800	1/3
2033889	2100005	Scan Pas	7,5 x 49 x 10	-	26	208	3,53	800	3
1646028	2100022	Pasblok "rugbrød"	10 x 49 x 10	-	18	144	4,7	800	1/3
1371126	2100023	Pasblok "rugbrød"	10 x 49 x 15	-	18	126	5,29	800	1/3

Scan Pas ISO
Pasblok

2377416	2200078	Scan Pas ISO	14,5 x 49 x 10	-	12	120	4,7	800	3

Scan Blok

1307708	2100002	-	5 x 49 x 19	10	36	216	3,35	600	1/3
1307709	2100004	-	7,5 x 49 x 19	10	26	156	5,03	600	1/3
1306398	2100007	-	10 x 49 x 19	10	18	108	6,7	600	1/3
1319179	2100008	-	12 x 49 x 19	10	16	96	8,04	600	1/3
1306402	2100009	-	15 x 49 x 19	10	12	72	10,05	600	1/3
1306406	2100010	-	19 x 49 x 19	10	10	60	12,74	600	1/3
1306408	2100011	-	23 x 49 x 19	10	8	48	15,42	600	1/3
1306410	2100012	-	29 x 49 x 19	10	6	36	19,44	600	1/3
1306412	2100013	-	33 x 49 x 19	10	6	36	22,12	600	1/3
1591252	2100014	-	35 x 49 x 19	10	6	36	22,46	600	1/3
1604493	2100016	-	39 x 49 x 19	10	4	24	26,14	600	1/3
1306415	2100015	-	39 x 25 x 19	20	8	48	13,34	600	1/3
1666374	2100021	-	45 x 25 x 19	20	8	48	15,39	600	1/3

Fundablok

DB nr.	Varenr.	Dimension BxLxH cm	Beton-forbrug L/m²	Beton forbrug L/stk	Antal stk/m²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh	Zone
5350033	2300007	12 x 50 x 20	50	5	10	16	96	17,5	2/3
5350034	2300001	15 x 50 x 20	70	7	10	12	72	18	1/2/3
5350035	2300002	19 x 50 x 20	105	10,5	10	10	60	19	1/2/3
5350036	2300003	23 x 50 x 20	145	14,5	10	8	48	20,5	1/2/3
5350037	2300004	29 x 50 x 20	210	21	10	6	36	22	1/2/3
1285040	2300005	33 x 50 x 20	270	27	10	6	36	22,5	1/3
5350039	2300006	39 x 50 x 20	330	33	10	4	24	25,5	1/2/3

Sælges kun i hele paller.

(*) ordreproduktion

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

BLOKKE

Scan Overligger

DB nr.	Varenr.	Længde cm	Højde cm	Bredde cm	Maks. lysning	Rd, brud kN/m	Rd, anv. 500 kN/m	Vægt kg/stk	Zone
1242852	2100071	124	19	10	0,97	24,4	23,6	48	3
1242853	2100072	149	19	10	1,21	19,5	12	58	3
1242854	2100075	174	19	10	1,45	16,2	6,8	68	3
1242855	2100073	199	19	10	1,69	12,8	4,2	78	3
1242856	2100074	249	19	10	1,93	8,8	2,7	97	3
1242857	2100076	299	19	10	2,41	5,8	1,2	117	3
1242858	2100077	349	19	10	2,89	4	0,6	136	3
1242859	2100078	124	19	15	0,97	42,9	<brud	71	3
1242860	2100079	149	19	15	1,21	34,3	24,8	85	3
1242861	2100082	174	19	15	1,45	28,5	14,2	99	3
1242862	2100080	199	19	15	1,69	24,4	8,8	114	3
1242863	2100081	249	19	15	1,93	17,2	5,7	142	3
1242864	2100083	299	19	15	2,41	11,4	2,7	170	3
1242865	2100084	349	19	15	2,89	8	1,4	199	3
1242866	2100085	124	19	19	0,97	42,8	<brud	84	3
1242867	2100086	149	19	19	1,21	34,2	33,9	101	3
1242868	2100089	174	19	19	1,45	28,4	19,4	118	3
1242869	2100087	199	19	19	1,69	24,3	12,1	135	3
1242870	2100088	249	19	19	1,93	21,2	7,9	169	3
1242871	2100090	299	19	19	2,41	14,4	3,8	203	3
1242872	2100091	349	19	19	2,89	10,1	1,9	237	3
1242873	2100092	124	19	23	0,97	42,7	<brud	107	3
1242874	2100093	149	19	23	1,21	34,4	<brud	128	3
1242875	2100096	174	19	23	1,45	28,3	21,5	149	3
1242876	2100094	199	19	23	1,69	24,2	13,3	171	3
1242877	2100095	249	19	23	1,93	21,1	8,7	214	3
1242878	2100097	299	19	23	2,41	16,8	4,1	257	3
1242879	2100098	349	19	23	2,89	12,2	2,1	300	3
1242880	2100099*	124	19	29	0,97	75,1	<brud	133	3
1242881	2100100*	149	19	29	1,21	60	47	160	3
1242882	2100102*	174	19	29	1,45	50	26,9	186	3
1242883	2100134*	199	19	29	1,69	42,7	16,6	213	3
1242884	2100101*	249	19	29	1,93	32,3	10,9	266	3
1242885	2100103*	299	19	29	2,41	21,4	5,1	320	3
1242886	2100104*	349	19	29	2,89	15	2,6	373	3
1242887	2100105*	124	19	33	0,97	76,4	<brud	151	3
1242888	2100106*	149	19	33	1,21	61	50,2	182	3
1242889	2100109*	174	19	33	1,45	50,8	28,7	212	3
1242890	2100107*	199	19	33	1,69	46,8	22,4	243	3
1242891	2100108*	249	19	33	1,93	34,9	11,6	304	3
1242892	2100110*	299	19	33	2,41	23,1	5,4	365	3
1242893	2100111*	349	19	33	2,89	16,2	2,7	426	3

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

(*) ordreproduktion

Scan Overligger
fortsat

LKB murbjælker er præfabrikerede armerede overliggere til vindues- og døråbninger i murede konstruktioner. De vejer væsentlig mindre end overliggere af beton. De leveres i mål efter letklinker blokkens modul og passer i højden til 3 skifter mursten.

LKB murbjælker fremstilles af let konstruktionsbeton i henhold til DS/EN 206: Beton-Del 1 med en trykstyrke fck≥16 MpA og densitet <1600 kf/m^3.

LKB murbjælker er brandcertificeret som REI 60 A2-s1,d0 (BS60) og er CE-mærket iht DS/EN 845-2.

Rd, brud og Rd,anv 500 er angivet ved maks. lysningsvidde. Der er ved maks. lysningsvidde ikke taget stilling til vederlagets bæreevne. Uddrag fra publikation fra Dansk Beton. Se hele publikationen på www.crhproducts.dk.

(*) ordreproduktion

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

Øvrige varer

Der kan være leveringstid på enkelte farver.
Andre farver kan leveres på bestilling.

Ret til ændringer i modeller og farver forbeholdes.
Der kan være minimumsbestilling på ordreprodce-
rede varer.

ØVRIGE VARER

	DB nr.	Varenr.	Dimension BxLxH cm	Tykkelse stk/m²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Farve	Pris DKK. excl.moms	Zone
Stolpebærer	1525616	1400006	Stolpebærer Multibeslag	-	8	32	35	Grå	Indhent priser	1/2/3

10 x 10 cm stolpe / 10 cm beslag i højden.
M16 gevind.



Afspærringsklods	2393120	2900013	40 x 40 x 240 m/ hul 12/12	-	2	2	550	Grå		1

Betonmursten	5235659	2300008	11,8 x 23,3	5,5	60	420	3,2	Grå		1/3

Forbrug: 36,4 pr. m²

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

(*) ordreproduktion

ØVRIGE VARER

Fugesand
Handelsvare

DB nr.	Varenr.	Dimension BxLxH cm	Tykkelse stk/m²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Farve	Pris DKK. excl.moms	Zone
2042137	2900001	Fugesand bigbag 1000 kg	-	-	1	1000	Natur	Indhent priser	1
1323155	2900022	Fugestabilt 0-4 mm godkendt efter DS1136		-	54	20 kg/16 l	Grå		2/3

Vi ved, at der ofte anvendes et fugemateriale, der ikke lever op til kravene. Derfor anbefaler vi, at man bruger Fugestabilt fra RBR Outdoor, som består af en blanding af skarpe og fine korn fra 0-4 mm og er specielt udviklet til formålet. En ideel fuge sætter nemlig prikken over i'et. Vejlende forbrug: 2-4 liter pr. m². Brugsanvisning er anført på posen samt i vores brochure og på www.crhproducts.dk.

Vandrender

5349313	1400001	30 x 60 u-rende	7,5/10	6	36	36	Grå	2/3
5349314	1400003	30 x 60 u-rende	7,5/10	6	36	36	Koks*	2/3
5349316	1400002	30 x 60 v-rende	7,5/10	6	36	36	Grå	2/3
1520806	1400004	30 x 60 u-rende	16/18	6	18	72	Grå	2/3
1520807	1400005	30 x 60 u-rende	16/18	6	18	72	Koks*	2/3

(*) ordreproduktion

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

ØVRIGE VARER

Trappetrin

DB nr.	Varenr.	Dimension BxLxH cm	Tykkelse stk/m²	Antal enh/lag	Antal enh/pl.	Vægt kg/enh.	Farve	Pris DKK. excl.moms	Zone
5235422	1450005	100 x 40 x 14	-	2	12	124,7	Grå	Indhent	1/2/3
5235839	1450006	100 x 40 x 14	-	2	12	124,7	Koks	priser	1/3
5235417	1450014	50 x 40 x 14	-	4	24	62,2	Grå		1/2/3
5235840	1450015	50 x 40 x 14	-	4	24	62,2	Koks		1/3
5235843	1450007	120 x 40 x 15	-	2	10	160,4	Grå		1/2/3
5235421	1450016	60 x 30 x 18	-	4	20	71,8	Grå		1/2/3
5235851	1450017	60 x 30 x 18	-	4	20	71,8	Koks		1/2/3
5349297	1450001	60 x 35 x 15	-	4	16	72	Grå		1/2/3
5349298	1450003	60 x 35 x 15	-	4	16	72	Koks		1/2/3
1270894	1450010	30 x 30 x 18	-	8	32	35,7	Grå		1/2/3
5349300	1450002	30 x 35 x 15	-	8	32	36	Grå		2/3
1342895	1450004	30 x 35 x 15	-	8	32	36	Koks		2/3

Paller

5350639	6900006	Paller
5350645	6900050	Paller retur[1)]
5235802	6900007	EUR paller / engangspaller
5350649	6900036	EUR paller / engangspaller retur

[1)] Der afhentes ikke tomme paller fra byggepladser eller hos private.
[2)] Der krediteres kun til RBR Outdoors direkte kunder.

Returfragt

Leverede produkter tages kun tilbage efter forudgående aftale og kun i hele paller.
Ubeskadigede returvarer kan normalt forventes krediteret køberen til den debiterede pris ÷ min. 20%.
Eventuel afhentning af returvarer betales af køberen. Fastpris på returfragt: 2.400 kr.

Diverse

2061842	-	Tidsbestemt - dag til dag
5350652	-	Dellæs 0-15 t
2164643	-	Anbrudstillæg - belægning Alle brudte paller faktureres med kr. 150,00. Dog maksimal 1 pallebrud pr. ordre.
	-	Garanteret kranaflæsning/lev. forvogn

Zoneinddeling 1, 2 og 3:
Se hvor produktet er lagerført på side 5

(*) ordreproduktion

Der kan være leveringstid på enkelte farver.
Andre farver kan leveres på bestilling.

Ret til ændringer i modeller og farver forbeholdes.
Der kan være minimumsbestilling på ordreprodce-
rede varer.

Salgs- og leveringsbetingelser

Efterfølgende bestemmelser viger for bestemmelser i købers udbudsmateriale, medmindre sælger i sit tilbud direkte tager afstand fra disse.

1. KVALITET
De leverede produkter opfylder fra leveringstidspunktet Dansk Ingeniørforenings normer for betonvarer og/eller danske Standards for betonvarer og opfylder således såvel de deri indeholdte almindelige kvalitetskrav som de for den enkelte betonvaretype fastsatte specielle krav. Er der ikke fastsat nogen norm eller standard for det leverede produkt, skal dette være af en kvalitet, der svarer til, hvad der inden for branchen anses for at være en normal, god kvalitet for produkter af den pågældende art.

2. GARANTI – SÆLGER ANSVAR
Sælgeren garanterer, at leverede varer opfylder de i punkt 1 nævnte kvalitetskrav. Sælgerens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det arbejde (herunder byggeri med tilhørende anlægsarbejde), hvori leverancen indgår. Ved leverancer til videresalg til slutbruger ophører ansvaret for skjulte fejl dog først 10 år efter leveringen til køberen. Køberen bevarer sine rettigheder ifølge lovgivningen, men såfremt sælgeren ifalder ansvar ifølge nærværende garantibestemmelse, og dette ansvar ikke samtidig følger af lovgivningens almindelige regler, er sælgeren berettiget til at frigøre sig for det særlige garantiansvar ved at levere mangelfri varer af samme art og i samme mængde som de tidligere varer, der ikke opfylder de foreskrevne kvalitetskrav. Sælgeren har intet ansvar for mangler herudover. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab, herunder også udgifter til eventuel omlægning af leverede produkter. Begrænsningen i sælgerens ansvar gælder dog ikke, dersom han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Køberen skal holde sælgeren skadesløs i den udstrækning, sælgeren pålægges ansvar overfor 3. mand for tab der er afledt af, at produktet ikke opfylder de under pkt. 1 nævnte krav. Dette gælder ethvert tab manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab, herunder også udgifter til eventuel omlægning af leverancen. Køberen skal endvidere holde sælgeren skadesløs for krav fra 3. mand, der vedrører skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens materialet er i købers besiddelse, og/eller på produkter der er fremstillet af køberen, eller på produkter hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet, forårsager.

3. KONTROL OG MÆRKNING
Betonprodukter, der er underkastet kontrol gennem den selvstændige institution Betonvarekontrollen, er trekantstemplede i henhold til institutionens til enhver tid gældende bestemmelser. Med hensyn til overholdelse af kvalitetskravene nævnt i pkt. 1, første punktum, er parterne underkastet den afgørelse, som træffes af Betonvarekontrollen efter en af denne foretaget prøveudtagelse og prøvning. Henvendelse herom kan ske til Betonvarekontrollens sekretariat, adr.: Teknologisk Institut, Gregersensvej, 2630 Tåstrup. Tlf. 43 50 40 74. www.betonvarekontrollen.dk Udgifter i forbindelse med prøveudtagning og prøvning afholdes af køberen, men skal refunderes af sælgeren såfremt prøvningen viser, at det leverede produkt helt eller delvist skal kasseres.

4. LEVERINGSMÆNGDER OG LEVERINGSTERMINER
Angår leveringen produkter, som er normale lagervarer hos sælgeren, kan køberen, indtil levering har fundet sted, regulere den aftalte produktmængde indtil 5% op eller ned. Ved produkter, der ikke er normal lagervare hos sælgeren, er den i den accepterede ordre eller anden form for købsaftale angivne mængde bindende. Omfatter leveringen større mængder eller ikke-normale lagervarer skal der ved ordrens afgivelse foreligge et program, der angiver leveringstidspunkter for samtlige produkter. Viser køberen sig ikke i stand til at modtage produkterne til aftalt tid (det aftalte leveringsprogram), er køberen forpligtet til at anvise et mellemlager. De hermed forbundne omkostninger betales af køberen. Produkter, der er overført til mellemlager, betragtes som leveret. Sælgeren er forpligtet til at levere til aftalt tid, dog er sælgeren berettiget til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde: Ved indgribende forstyrrelser, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør ordrens udførelse eller transporten til leveringsstedet, såsom strejke eller lockout, offentlige pålæg, krig, usædvanlige naturbegivenheder, frost i væsentligt større omfang end det sædvanlige, blokader, karantæne, ildsvåde, havari, søulykke eller anden force majeure. Herudover kan sælgeren kræve forlængelse af tidsfristerne i tilfælde af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Samme ret har sælgeren i tilfælde af svigtende materialeleverancer, for hvilke han ikke kan gøres ansvarlig. Med hensyn til leverancer inden for fastpris- og fasttidsordningen henvises til de nedenfor under pkt. 9 nævnte bestemmelser.

5. LEVERING, AFLÆSNING OG MODTAGELSE
Aflæsningen – leveringsstedet – sker på det af køber anviste sted eller i mangel af aftale så nær brugsstedet, som en fuldt lastet lastbil kan køre ved egen kraft på jævnt og bæredygtigt underlag. Sælgeren har ansvaret for produkterne, til lastbilen har nået leveringsstedet. Køberen stiller nødvendigt mandskab og aflæsningsmateriel til rådighed for aflæsningen og har det fulde ansvar ved denne. Køberen skal afgive kvittering for produkternes modtagelse. Eventuelle reklamationer over synlige fejl eller mangler skal fremsættes i forbindelse hermed. Hvor levering finder sted efter forudgående aftale, men uden at køberen eller en repræsentant for denne er til stede, anses en af sælgeren til køberen fremsendt specificeret følgeseddel som fuldt bevis for rigtig kvalitativ og kvantitativ levering, medmindre køberen reklamerer omgående efter følgesedlens modtagelse. Hvor produkterne udkøres til aftalt tid, og der af årsager, som ikke skyldes sælgeren opstår ventetid uden aflæsning finder sted, vil denne ventetid blive debiteret køberen. Går aftalen ud på, at produkterne skal leveres aflæsset, sørger sælgeren for aflæsningsmateriel med betjeningsmandskab og har i så fald ansvaret for produkterne ved aflæsningen. Køberen har pligt til vederlagsfrit at stille fornødent hjælpemandskab til rådighed for aflæsningen. Hvis der mellem køberen og sælgeren træffes aftale om, at køberen selv afhenter produkterne, har sælgeren i disse tilfælde ansvaret for produkterne, til disse er stillet eller lagt på lastbilen, men ikke for deres nærmere anbringelse her på, stuvning etc.

6. RETURVARER
Leverede produkter tages kun tilbage efter forudgående aftale og kun i hele paller. Ubeskadigede returvarer kan normalt forventes krediteret køberen til den debiterede pris ÷ min. 20%. Eventuel afhentning af returvarer betales af køberen.

7. PALLER, STRØER O.L.
Køberen debiteres for de ved leveringen anvendte paller, strøer m.m. Ved tilbageleveringen krediteres køberen efter sælgers gældende regler, dog max. efter 6 mdr.

8. SIKKERHEDSSTILLELSE
Ved tilbud som underleverandør kan det af tilbudsgiveren kræves, at der samtidig med entreprisekontraktens oprettelse udstedes en transport, der sikrer leverandørens rettigheder. Transporten skal være sideordnet i forhold til enhver, som har krav på betaling af byggemidlerne. Herunder også teknikere og administratorer, uden hensyn til tidspunktet for anmeldelse over for bygherren eller den byggelångivende bank.

9. BETALING
Såfremt andet ikke er aftalt, er betalingsbetingelserne 8 dage netto. Ved forsinket betaling beregnes morarente efter den af sælger til enhver tid angivne rentesats.

10. SÆRREGLER VED TILBUD UNDER FASTPRIS OG FASTTIDSORDNINGEN
Foranstående under 1-8 anførte bestemmelser gælder også under denne ordning, bortset fra bestemmelsen i pkt. 4, 6. stk. Tilbud på leverancer er, medmindre andet er anført i tilbudet, kun gældende i 4 uger. Vor leverancer eller dele af sådanne, der finder sted senere end 1/2 år efter tilbudets afgivelse, kan priserne reguleres. Ved prisregulering følges sælgers til enhver tid gældende prisliste. I de anførte tilbudspriser er ikke medregnet merværdiafgift, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Ud over den faste pris skal der ydes sælgeren godtgørelse for dokumenterede udgifter, når disse har været en uomgængelig følge af sådanne standsninger og forsinkelser, der skyldes offentlige pålæg, krig eller usædvanlige naturbegivenheder o.l. eller er forårsaget af sådanne statslige pålæg, som har særligt indgribende virkning for bygge- og anlægsvirksomhed, og som har medført en væsentlig merudgift for sælgeren, uden at dette med rimelighed havde kunnet tages i betragtning ved tilbudets afgivelse. Forbeholdet omfatter ikke udgiftsforøgelse, der skyldes ændrede valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I tilfælde af at arbejdet standses eller forsinkes som følge af krig, usædvanlige naturbegivenheder eller lignende eller som følge af offentlige pålæg, godtgøres sælgers dokumenterede udgifter som anført ovenfor. I øvrigt gælder almindelige leveringsbetingelser 1992, for nærværende leverance. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer, såvel som prisændringer eller evt. forkert prissætning i trykte materialer.

11. PERSONDATA
CRH Products A/S behandler, som en del af CRH Denmark A/S, persondata iht. gældende lovgivning. For yderligere information henvises nærmere til vores persondatapolitik: www.crhproducts.dk/persondatapolitik/

Råd og vejledning

Fuger forhindrer kantafskalninger

Hvis stenene ligger helt tæt (knasfuge), kan der opstå kantafskalninger i toppen og i bunden. Fugerne skal kunne optage de små ikke synlige sætninger og sporkøring, der uvilkårligt vil komme med tiden på en belægning. Når en belægning påvirkes af et hjul på et tungt køretøj, vil overfladen få en elastisk nedbøjning på op til 2 mm, denne bevægelse skal også kunne optages i fugerne.

Ukrudtsbekæmpelse

For at undgå at ukrudt spirer i fugerne, er det vigtigt at lave et godt forarbejde. Fyldte fuger forringer ukrudtets mulighed for at etablere sig og gør det sværere for ukrudtsfrø at lægge sig i fugen. Ved at feje belægningen ofte, stresses ukrudtet. Der hvor der er slid/trafik kommer der ikke ukrudt. Der bør laves en god afgrænsning op til beplantning. Det ukrudt der kommer skal bekæmpes så ofte som muligt, så det ikke udvikler sig og spreder flere frø. Er fugerne ikke helt fyldte, samles ukrudtsfrø i fugerne og kan spire i fred mellem stenene. Det er derfor meget vigtigt at sørge for, at fugerne altid er fyldte med et egnet fugemateriale.

Mål/byggemål

Alle produkter benævnes med deres byggemål, f. eks 100 x 200 x 60 mm. Byggemålet er inkl. fugeknast og fuge (2-5mm). På deklarationerne vil selve belægningsstenens mål fremgå, f.eks. for en 100 x 200 mm sten: 96,75 mm (+1,75 mm) x 196,75 mm (+1,75 mm). Det er ekskl. fugeknast, som typisk har en tykkelse på ca. 1,5 mm.

Kalkudblomstringer

Vand i form af regn, kondensvand eller dug trænger ind i betonens porer og opløser delvist kalken. Opløsningen diffunderer til betonens overflade, hvor vandet fordamper og efterlader et hvidt, tungtopløseligt kalkslør. Kalken nedbrydes langsomt fra betonens overflade og vaskes væk af regnen og andre vejrpåvirkninger i løbet af 2-3 år. Det er ikke nødvendigt at tage forholdsregler imod udblomstringer. Det kan hjælpe at feje belægningen nogle gange med fugesand.

Farvenuancer

Beton er fremstillet af naturmaterialer og følger derfor materialernes naturlige egenskaber, for at skabe et meget dynamisk farvespil i belægningen. Vore leverandører af cement, sand og grus forsøger at levere en vare, som sikrer så ensartet en produktion som muligt. Dette naturlige spil er mest tydelig i nylagte belægninger og kan i visse tilfælde opfattes som en fejl i belægningen, men det er en del af det udtryk, som betonbelægninger har. Farvespillet sløres dog med tiden. For at mindske risikoen for et iøjnefaldende farvespil, er det vigtigt at tage sten fra flere paller samtidig ved nedlægningen, så stenene blandes mest muligt.

Sådan opnås en flot betonoverflade

Før lægning
- Bestil alle betonsten mv. samtidigt, så det er fra samme produktion.
- Undgå al form for tilsmudsning.
- Lav en grundig planlægning, så korrekt placering, fald, opbygning og niveau af belægningen opnås.

Under lægning
- Tag fra mindst 3 paller ad gangen for at give et naturligt spil i belægningen.
- Lad ikke fugesand ligge på belægningen, fej ren efter fugning.
- Undgå al form for tilsmudsning.

Efter lægning
- Fjern eventuelt fremspirret ukrudt inden det breder sig.
- Efterfyld fuger efter behov.
- Fej jævnligt belægningen.
- Ret eventuelle lunker op, da de samler vand og smuds på belægningen.

Find flere råd og vejledninger på www.crhproducts.dk.

NOTER

UDSTILLING

Middelfart
Huset (Byggecentrum)
Hindsgavl Allé 2, DK-5500 Middelfart

PRODUKTION

Industrivej 60, DK-9600 Aars
Bjerrevej 80, DK-8840 Rødkærsbro
Industrivej 8, DK-6800 Varde
Tinggårdsvej 3, DK-6818 Årre
Kirkeskovvej 1, Mogenstrup, DK-4700 Næstved
Karlshøj 14, DK-4733 Tappernøje

Se gældende prisliste på crhproducts.dk

RBR OUTDOOR
A CRH COMPANY

CRH Products A/S
Bjerrevej 80
DK-8840 Rødkærsbro
Tlf: 8665 8055

www.crhproducts.dk